



L. CLAUSE

Société Anonyme pour la Culture des GRAINES D'ÉLITE au Capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-sur-ORGE (Seine-et-Oise)



Printemps 1931

Table des Matières

		Lavi		ues ma	ILLUIUS	
Pa	ages		Pages	Pages	Pages	Page
- Articles Divers		Claytone Pourpler d'hi-	24	Stachys (Crosne, rhizo_ mes)	Collomia	Matricuires
Accessoires divers	122	ver)	24	Stramolne 47	Coloquintes 55	Medeola 8:
Engrais	122	Cochlénria	47 24	Tanaisie	Coquellects	Mélilot bleu 83 Mimosa (Acarcia) 43
Libratrie	124	Concombres	24	Thym 45-47	Corbellies d'argent 70-101	Mimosa (Sensitive) 9:
Avis Divers		Cornections	47 24	Tonutes	Corbellle d'or (Alysse), 69 Coréopsis	Mimulus 83 Mina lobata 83
Application des prix	13	Courges comestibles	25	les) 48	Cosmos	Monnale-du-pape (Lu-
Comment fuire votre	::	Crambé (Chou marin . Cressons	25 25	Vers	Courses d'ornement 76	Montbrétias
Conditions générales	:3	Crosnes du Japon (Sta-		Vespêtro (pour liqueurs) 47	Cuphens	More'le (Solanum) 98
Emballages	3	(chys) Comin de Malte	45 47	Witloof (Chleorée) 19	Cyclamens	Mufflers
Réclamations	3	Dollques	25	Graines Fourragères	Duldlas 76-109	Myosotis 8
Expéditions		Doucette (Måche) Echalotes (bulbes)	33 25	Graines de Prairies Gazons de Pelouses	Daturas	Nemesia S Nemophiles S
Conditions et modes		Endive (Chicorée de		Nomenclature des espè-	d'Alonettei 91-116	Nemophiles S- Nicotlana (Tabac) 100
d'envoi	33	Bruxellesi	19 25	ces 50 h 54	Dianthus (ŒHlet) 85-120 Dielytra 77-116	Nigelies
Colonles, Etranger	G	Estragon	25-47	Prairies perminentes 56	Digitales 77-116	Orellie-d'Durs (Auricule)
Envols par la poste	1;	Fenoull	25-47 26	Prairies temporaires 56 Gazons et Lawn-grass 57-58	Dimorphotheca 77 Dollques d'Egypte 77	Oxadis
Graines Potagéres		Firalsiers ophants et		Graines d'Arbres	Echinops Ritro 77-116	Passe rose (Rose - Tré-
et Officinales		Garvance (Pois chiche).	26-27 41	Graines	Eccremocarpus 77	mière) 98-117
Assortiments	12 47	Glraumon	27	de Plantes de serre	Edelweiss (Gnaphalium). 79 Enothères	Pavots
Ache officinate	47	Gombo	27 47	et d'orangerle	Eragrostis 77	ninms
Algremoine	18	Hurleots2	8-29-30	Pages 48	Erigerons	Pennisetum
Alkékenge	13	Hélianti	30	Fleurs, Graines,	Eschscholtzlas 77	Pentstemons 90
Angélique	47	Hyssope	47	Plants et Bulbes	Ficoides	Perlila de Nanklu 90 Pervenche de Madagascar 90
Anis vert	47	Jusqubame	30 47	Assortiments 65-66-67	Fraisier des Indes 77-116	Petunias
Arachide (Pistuche de terre)	18=	Laitues	31_32	Abronia	Fraxinedes	Phacelias 91
Armoise	47	Lavande	47 32	Achillea 68-115	Fuschias 77	Phiox vivave 91-117
Arroche (Belle-Damet Artlehauts graines et	1.3	Limaçon (Escargot)	32	Acoult 68-115 Acroellniums 68	Gallardes	Physulis Franchett 91-115 Pleds-d'Alouette 91-116
plants	13	Maches	333	Adonldes 68	Galéga 78	Pleds-d'Alouette 91-110 Plments d'ornement 91
Asperges (graines et ariffest	14	Mats sucrés	47	Agapanthe	Gamolepis	Pivolnes 91-118
Aubergines (Mélongènes)	14	Marrube	47.	Agrostls 69	Gazons 57	Pois de senteur9:
Barbe-de-Capuch (Chi- corée sanvage)	19	Mauve	47	Althra (Rose-Trémlère) 98-118	Gentiane	Polémolne 93-115
Bardane	47	Melous brodés	333	Alysses 69-115	Gerardia 78-116	Potentille
Baselle	14	Melons Cuntaloups, Melons d'Eau (Pastè-	38	Amarantoldes 69	Gerberas	Primevòres 93-11
Belladone	47	Menthe officinale	34	AmaryEls 69-103	Giroflées 78-79	Pyrèthres
Belle-Dame (Arroche) Bette (Polrée)	13 38	Montarde de Chine	47 34	Ancolles	Giroffées de Mahon Ju-	Quarantaine (Giroffee)
Betteraves potagères	14	Navets		Authémis 70		Queue-de-Renard (Amar-
Betteraves fourragères. Bonnet d'Electeur (Pa-	15	Olgnons (graines et bul-	35	Arabis	Glufenls 79-111	Rayenelle (Giroffée janue)
tissom	27	bes)	36	Armerla (Statice) 100-118	Gloxinias	Reines-Margnerites 95-9
Bouldon_Blane	27 47	Punals	37	Asparagus	Grycine tubérense 112 Gnaphallum (Edelweiss) 79	Résédas 98
Bourrache	47	Pustèques (Melon) Patlence (Epinard)	31	Asters 70-115	Godetla 79	Rhodnathes
Camomille	23 47	Patisson (Bonnet d'Elec-	37	Aubregines (Potagères) . 14 Aubrietia	Gourde (Courge) 78 Gueule-de-Loup (Muffier) 83	Richa
Cantalomps (Melons)	:303	teur)	37	Auricules 70	Gymnotrix	Roses d'Inde. 98-118 Roses-Trémières 98-119
Caprler	15 38	Persils	.>1	Avoine animée	Gypsophiles	Sainfoin d'Espagne
Cardons	15	Chlue)	37 37	Barbeau (Centaurée) 73	Harlcots d'Espagne, 80	Salpiglossis 98
Carottes potagères	16	Pimprenelle petite à sa-	***	Basilies (Potagères) 14 Bartonia 70	Helenlum 80 Hellotropes 80	Salvia (Sauge)
Carvl	47	lade	38	Bégonias 70-104	Heliébores 80-116	Sauge
Céleris à côtes Céleris-Rayes (Céleris	17	Plssen'lts	38	Belle-de_Jour	Heuchera 80 Houblon du Japon 80	Saxifrage
Nuvetst	18	Polree, Bette, Carde	38	Benoîte écarlate 71-116	Hyacinthus 112	Schlzanthus 91
Champignon (Blanc de)	18	Pols (Collections)	39 40-41	B'enet (Centaurée) 73 Bocconia 71-116	Immortelles 80 Impatiens 80	Senegon des Indes 9: Sensitive (Mimosa pudica) 9:
Cheullles	18	Polyre long (Plment) Pommes de terre	37	Boule azurée (Echluops) 77	Ipomées et Volubllis 81	Silènes
Chicons (Chironis) Chicons (Laitures-Ro-	18	Potirons	42-48 40	Bonssinganitia 108 Brachycome	Ipomopsis	Solutions 9: 100
Chlorifier Name 1	32	Pourplers à salade	43	Briza 71	Julienne des Jurdins,	Souels 100
Chicorées sauvages	19	Rudis	44-45	Brownlles	Julienne de Mahon 81 Knuffnssia 81	Statices
Chicarera frischa	18	Raiponce	45	Cacalie 71	Ketinle 81	Stevia 100
Choux cubus Choux de Milnu	20 21	Rave (Navet)	85 45	Caladiums 108 Chlaudrinh 71	Koehla 81 Lagarus 81	Stipa
though a grosse côte	21	Rhubarbe	4.5-47	Calcéolaires	Lantana 81	Tabacs
Choux de Bruxelles Choux frisés verts et	21	Romaines (Laitnes)	32 47	Camefila	Larme-de-Job	Tagètes
panachés	21	Requette	45	Canna 72-107	Leptosiphon 81	Thunbergia 111
Choux-Brocoils Choux-Fleurs	23 22	Rue	47 23	Célosies à panache 73	Leucauthemum (Chrysanthème)	Tigridias 101
Chonx fourragers	23	Salsifis	45	Centuurées 73-116	Lins	Pritonia 101-118
Chou de Chine (Pe-Tsaf) Chou marin (Crambé)	25	Suponaire	45 47	Chardons	Linoires 81	Tuberense
Chonx-Navers (en terro)	23	Sange officina'c	47	chés (Potagéres) 21	Losso	Valeriane 101-118
Choux-Raves (hors	23	Scarole (Chlcorée) Scolyme	- 19 - 45	Chrysanthèmes 71-119	Lobélla 82	Page d'an
Phoux-Rutabagus (ch		Scorsonère (Salsitis nolr)	45	Clarkhe	Lunaires	Véroniques 101-118 Verveines 101
Cipioules	28 24	Sept-graines (pour li- queurs)	47	Cléome	Lychnis 82-117	Vorveines
(Aboutette (Tvoite), 21.		Sonebet	15	Colens 75 Colens 75	Maïs panachés	Volubilis (Ipomée) 102

L. CLAUSE

Société Anonyme pour la culture des Graînes d'Élite au capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-et-0.)

Adresse pour lettres : Graines d'Elite Clause, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O).

télégraphique : Clause, Brétigny-sur-Orge.
 léléphonique : Brétigny, n° 8.

Compte chèques postaux : Paris 4311.

Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures, fermés les dimanches et jours fériés et les samedis après-midi du 1° mai au 1° novembre.

Bureau de commandes de Paris : 9, rue du Louvre (1er arrond.).

Téléphone: Gutenberg 53-55,

Ce Bureau donne tous renseignements et reçoit les ordres verbaux des acheteurs qu'il transmet immédialement à Brétigny. Nos clients peuvent également y prendre livraison des marchandises que nous y déposons à leur demande.

Conditions Générales de Vente

Co Catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures.

COMMANDES. — Les commandes doivent être établies de préférence sur nos feuilles spéciales. Il n'en est pas accusé réception. Les plus minimes comme les plus importantes sont préparées avec soin dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée.

MODE D'ENVOI. — Nous engageons vivement nos clients à nous donner tous renseignements utiles sur le mode d'envoi qu'ils désirent voir employer. En particulier nous les invitons à bien préciser à chacune de leurs commandes le bureau de poste qui les dessert et le nom de la gare, dans le cas où l'expédition doit être assurée en gare. A défaut, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme à leurs intérêts, mais sans que notre responsabilité soit, de ce fait, engagée.

Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que pommes de terre, bulbes, plants, ognons à fleurs, etc., étant parfois dans l'obligation de choisir le mode de transport le plus rapide et une date favorable à leur envoi.

CONDITIONS D'ENVOI. — Nos marchandises sont vendues départ gare Brétigny. Soigneusement examinées avant l'emballage et remises à la Compagnie de transport en parfait état, elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Les Compagnies de chemin de fer et l'Administration des postes étant responsables de la bonne arrivée des marchandises qui leur sont conflées, les réclamations doivent leur être adressées.

Il importe de déballer les envois et d'en vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur : en cas de contestation, ne prendre possession que sous réserves écrites, ou refuser la marchandise en nous avisant immédiatement.

A titre de bon procédé, nous nous tenons prêts à appuyer les réclamations de nos clients auprès de ces services; toutefois, il est indispensable pour que ces réclamations soient prises en considération, qu'elles soient faites par le destinataire en prenant livraison.

EMBALLAGES. — Nous avons apporté à nos emballages carton de nouvelles améliorations que nos clients sauront apprécier et qui leur permettront de

recevoir nos marchandises dans les meilleures conditions. Ces emballages sont gratuits: nous facturons seulement au prix de revient les emballages spéciaux tels que sacs en toile, caisses, paniers, etc. Seuls les sacs en toile peuvent nous être retournés; ils seront repris aux conditions de facture s'ils nous parviennent en bon état, sans être lavés, franco Brétigny. Nous recommandons à nos clients de bien mentionner leur adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis en retour afin d'éviter toute erreur.

PRIX. — Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions aux prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

RÉCLAMATIONS. — Notre Maison n'ayant ni dépôt ni succursale, nous n'admettrons les réclamations que pour les seules commandes exécutées dans nos magasins de Brétigny et expédiées directement par nos propres soins.

Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception : passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.

Pour toute autre cause, erreur accidentelle, mélange ou erreur d'étiquetage, nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

correspondance. — Pour faciliter nos recherches, nous serons très obligés à ceux de nos clients qui voudront bien, dans leur correspondance, nous rappeler les numéros figurant sur nos lettres, factures et envois, ainsi que les dates de leurs commandes, ou de nos envois et factures.

Palement

Toutes nos factures sont cotées en "francs français"; elles sont payables, net, sans escompte, à la réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures.

Les clients possesseurs d'un compte chèques postaux pourront se libérer par un virement à notre compte chèques postaux PARIS 4311, sous réserve que sur le talon du chèque qui doit nous être remis par la poste, leur nom et adresse, ainsi que les numéros de référence portés à notre facture, soient indiqués très exactement et très lisiblement.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conserves par nos correspondants,

Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Corbeil, qui sera seul compétent.

Toute commande qui nous est confiée, implique l'acceptation des susdites clauses.


Ce qui fait la valeur des graines d'élite Clause













Tous ces travaux exigent un contrôle scientifique des résultats; contrôle très rigoureux exécuté par des agro-nomes. Ainsi est-il possible d'obtenir des variétés accusant au plus haut point leurs mérites propres.



Tous les soins apportés aux cultures ne mettent pas à l'abri d'incidents. C'est pour-quoi, avant d'être vendus, les lots font l'objet d'épreuves en serre, qui déterminent leur franchise d'espèce.



la graine doit être de bonne germination. Celle-ci est accusée en laboratoire par des essais en étuves, puis, plus tard, par des cultures en pleine terre. Les contrôles de pureté sont assurés avec le même soin.



Chaque lot mis en vente est essayé en pleine terre et ces cultures sont l'objet d'un contrôle rès minutieux. Il nous est ainsi possible de connaître la valeur de notre production et c'est pourquoi nous pouvons en affirmer la supériorité.

Ce qui fait le bon marché des graines d'élite Clause



Nous produisons nous-mêmes sur de vastes surfaces. Les travaux sont effectués par un nombreux personnel spécialisé et réalisés avec méthode. les frais d'exploitation sont ainsi réduits au minimum et les prix de revient en sont heureusement diminués.



La récolte, le battage sont effectués à l'aide d'un outillage perfectionné qui, tout en protégeant la graine de toutes altérations, permet d'obtenir au meilleur prix un rendement exceptionnel. Vue d'extraction et de lavage des graines de concombres.

Non seulement les graines potagères mais les graines de fleurs nécessitent d'immenses cultures, éclatantes de couleurs variées. Là encore les travaux de plantation, d'entretien, de récolte, de nettoyage, s'effectuent dans les conditions les plus heureuses et à des frais proportionnellement très réduits.





Nos magasins vastes, bien áclairés, agencés de monte-charges, de transporteurs électriques, permetient une manutention rapide et économique et la conservation des graines dans les conditions les plus favorables au maintien de leur bonne germination. En outre, l'exécution des commandes s'en trouvefacilitée et peuts effectuer sans risques d'erreurs.



Après nettoyage ou manutention des graines, l'ensachage s'effectue automatiquement. On voit ici les trémies par où descendent les graines de l'étage supérieur. Tout ce travail s'effectue presque sans personnel, sans pertes, avec régularité.



Une installation très moderne d'appareils de nettoyage nous permet de vendre des graines dont la propreté es extrême. Ces appareils, malgré la perfection de leur travail, sont à très grand rendement. Il nous est ainsi permis d'obtenir un travail. absolument parfait aux meilleures conditions.



Point besoin non plus d'un nombreux personnel pour la mise en sachets des graines. L'outillage, là encore, réalise des économies importantes. Ainsi se trouve réduite toute dépense qui peut l'être,

Au-dessus de 100 grammes, 0 fr. 30 par 50 grammes.

50 à 100

100 à 200

TARIFS DES ENVOIS PAR POSTE

ECHANTILLONS France, Colonies et Protectorats français. (Poids maximum 500 grammes) Jusqu'à 50 grammes. 0.15 200 à 300 grammes..... 0.65 0.25 300 à 400 0.85 400 à 500 0.45 Recommandation 0 fr. 60 en plus Pays étrangers compris dans l'Union Postale. Jusqu'à 100 grammes

Recommandation 1 fr. 50 en plus.

ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

France, Colonies et Protectorats français. (Poids maximum 1.500 grammes)

20 à 50	0.50	n
20 à 50 —	0 75	Recommanaation
20 à 50 —	1	1 fr. en plus.
	1. "	
Au-dessus 0.30 par 100 gr. ou fraction de 100 gr.		
Pays étrangers (Poids maximum ?	kg.)	
Jusqu'à 20 grammes		1.50

Au-dessus 0.90 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. Recommandation 1.50 en plus

TARIFS POUR LE TRANSPORT DE COLIS POSTAUX

Les frais de transport par colis postaux devant être payés à l'avance, le montant en sera facturé d'après les tarifs en cours; les tarifs étant sujets à variations, ceux ci-dessous sont donnés sans garantie.

France Continentale

	3 kg.	5 kg.	10 kg.	15 kg. 20 kg,	
Colis postal livrable en gare Colis postal livrable à domicile ou	4.30	5.70	9. »	2° zone (de 400 à 700 km.) 12.05 15.35	axe d'assurance en cas de décla- ration de valeur : 0.75 par 500 francs.
poste restante	5.75	7.15		3° zone (au delà de 700 km.) 13.95 17. » Ta 1° zone (jusqu'à 400 km.) 14.20 17.70 d't 2° zone (de 400 à 700 km.) 15.15 18.65 5 3° zone (au delà de 700 km.) 16.10 19.35 6.6	un remboursement: 3.60 jusqu'à

Possessions Françaises

CORSE	1 kg.	5 kg.	10 kg.	V. D, par 1200 f.
d'un point de l'intérieur à domicile d'un point de l'intérieur en gare. d'un point de l'intérieur à domicile	3 25 4 70 4 05		9 60	0 60 0 60 0 80
cile	5 50	7 60	11 60	0 80
A destination d'un port de mer à quai	3 25 4 70 4 05	4 85 6 30 6 15	9 60	0 60 0 60 0 80
cile	5 50	7 60	11 60	0 80
par voie directe, poste restante	4 95 6 25	7 05 8 35		0 80 0 80
COLONIES ED ANGAYONS				V. D. par 1500 f.
COLONIES PRANÇAISES Cameroun (Bureaux français) Côte d'Ivoire. Côte française des Somalis. Dahomey. Etablissements français de l'Océanie (via	9 90 8 90 8 25 8 90	12 25	21 25) » »
Panama)	10 75 9 40	18 75 14 65		» »

			-	
	1 kg.	5 kg.	10 kg.	V. D. par 1500 f.
COLONIES FRANÇAISES (suite)				
Guadeloupe	8 15 8 15 8 65 9 75 13 505 4 80 6 30 5 75 6 35 6 45 8 15 8 15 9 40 13 25 10 25 8 15 8 15 8 15 8 15	13 40 14 75 20 50 14 75 6 90 7 90 8 35 9 35 10 85 9 55 12 40 12 65 14 65 13 65 21 75	24 15 26 25 36 » 26 25 10 90 15 90 12 40 13 05 14 55 18 05 11 03 16 05 22 15 22 90	»

ERETIGNY-SUR-ORGE

Vérifiez nos envois avant d'en prendre livraison


Nous ne saurions trop insister pour que nos clients, avant de prendre possession de nos envois, vérifient l'aspect et le poids de nos colls avec le plus grand soin pour s'assurer qu'aucune soustraction ou détérioration ne se sont produites en cours du transport.

Tous nos colis sont plombés et les ficelles agrafées au départ; le poids figure sur l'étiquette. Toutes les pertes qui peuvent se produire en cours de route sont donc à la charge des Compagnies de chemins de fer. Mais les réserves en ce cas doivent être faites en prenant réception, après elles ne seraient plus acceptées.


Des incidents de ce genre sont heureusement très rares. Ainsi prévenus, si vous en étiez victimes, vous n'auriez aucune perte à déplorer.

Nouveautés 1931

POTAGÈRES



Possède entre toutes les sortes existantes la chair la plus noire sans zones ni cœur blanchâtres. Sa racine à peau très lisse, complètement en terre, est un peu moins longue que celle de la *Betterave rouge-noir longue des Vertus* et son collet est plus large. Feuillage d'un rouge-noir légèrement bronzé.



Céleri-Rave à courtes feuilles de Cernier

Les efforts des sélectionneurs de Céleris-Raves tendent actuellement à obtenir à la fois une racine bien volumineuse et un feuillage aussi réduit que possible, cela afin de permettre une plantation très serrée, ou une culture intercalaire. Le Céleri-Rave de Genève marque un intéressant effort dans ce sens. Il a un collet fin, dépourvu de drageons avec des racines énormes, sortant légèrement de terre, bien lisses et d'arrachage facile.



Carotte rouge géante obtuse de Colmar

Chicorée frisée Wallonne

La plus volumineuse des Chicorées frisées. Cœur très serré, blanchissant rapidement, feuilles extérieures finement frisées sur les bords. Cette variété se recommande par sa bonne tenue à la fin de l'automne quand la plupart des autres sortes se déforment ou pourrissent.



Chleorée frisée Walloune

Carotte rouge <mark>géante</mark> obtuse de Colmar

Cette variété est la plus volumineuse et la plus productive des Carottes rouges. Sa racine de forme cylindrique, bien obtuse, peut atteindre 25 centimètres de longeur et 10 centimètres de diamètre. Bien que la couleur de sa peau soit un peu pâle, son cœur est bien rouge et bien tendre. C'est ainsi une carotte fourragère de grand rendement, en même temps qu'une variété potagère très estimable, également recommandable pour la grande culture et le jardin.



Betterave rouge-noir longue d'Alsace

Chou d'Hiver du Jura

C'est le plus rustique au froid et à l'humidité de tous les Choux cabus. Grâce à ses feuilles épaisses et à sa pomme sphérique et très lisse, ce Chou ne souffre pas de l'eau et du gel. On peut le récolter durant tout l'hiver, très volumineux et non touché par les intempéries. Excellente variété à choucroute.

Laitue blonde du Prieuré Gr. N.

Très belle Laitue d'été, volumineuse à pomme ferme. Elle a le mérite de se développer rapidement, plus vite que la Laitue blonde du Cazard avec laquelle elle a quelque analogie tout en se montrant très lente à monter. Variété maraîchère recommandée pour la culture d'été et d'arrière-saison.

Pois Mangetout Carouby de Maussanne

Grain gris fleurs violettes. Cette race obtenue dans nos cultures par sélection individuelle est de 10 à 12



Chou d'Hiver du Jura

jours plus précoce que le *Pois Mangetout 1/2 rames à très large cosse*, si estimé. Elle possède de ce dernier le port 1/2 nain et robuste ainsi que les cosses longues, larges et charnues. Sa remarquable précocité lui vaudra une grande faveur sur les marchés de primeurs du Midi.





Le Pols Mangetout Carouby de Maussanne à droite, semé en même temps que le Pois Carouby, (à gauche), accuse une différence de précocité sensible,



Laitue blonde du Prieuré Gr. N.

Poireau de Liége

VARIÉTÉS RECENTES RECOMMANDÉES

Nous recommandons vivement les variétés ci-après, qui, bien que d'introduction récente, ont déjà conquis la faveur des jardiniers et des amateurs. Elles figurent dans notre catalogue avec mention de leurs caractères particuliers:



Chou-Fleur Aramonais. — Céleri plein blanc Lepage. — Céleri grand doré amélioré. — Epinard géant d'Hiver. — Haricot Beurre "Or du Rhin", à rames. — Haricot "Gloire d'Orléans". — Poireau de Liége. — Oseille verte de Nozey. — Tomate de Perpignan.

Pied-d'Alouette des blés double " La France



Eschscholtzia de Californie Ramona

RUBURS

Nouveautés 1931

Eschscholtzias

Ramona. - Variété à tiges demi-rampantes de 40 à 45 c/m de long, et à feuillage très fin, vert clair. Fleurs ondulées et frisées ayant l'apparence des semi-doubles dont elles possèdent toute la grâce. Coloris rouge, orangé. doré à l'extérieur, tango à l'intérieur.

Robert Gardener. - De port érigé, haut de 40 c/m, cet Eschscholtzia se montre très précieux pour sa floraison relativement tardive. Jolies fleurs doubles, orange clair, dont la nuance complète heureusement la collection des variétés précédemment connues.

Lupin Polyphylle jaune


C'est tout récemment que la classe des Lupins Polyphylles vient de s'enrichir de la variété jaune qui lui manquait jusqu'alors. Celle-ci trouvera sa place dans tous les jardins de plantes vivaces où ses longs épis seront très remarqués.

Pled-d'Alouette des blés double "La France".

Par sa haute taille, sa grande vigueur et sa résistance

à la maladie, "La France" se classe nettement à la tête de toutes les variétés de Pied-d'Alouette de nuance claire connues aujourd'hui. Larges fleurs doubles, rose saumon, soutenues par de longues tiges qui donnent à tout l'ensemble un aspect d'élégance tout particulier.







Eschscholtzia de Californie Gardener

LES MÉLANGES CLAUSE

Les amateurs de belles fleurs, semant des variétés en mélange de coloris, s'étonnent et déplorent souvent de ne pas trouver à la floraison, un juste équilibre dans les couleurs. Certaines, généralement les plus communes, dominent alors que les coloris rares font presque défaut.

Cela tient à ce que la production grainière des plantes de différentes couleurs est variable. Nous nous sommes toujours efforcés de réaliser des mélanges aussi variés que possible et nos clients ont pu les apprécier de longue date.

Toutefois nous avons voulu répondre au désir très justifié des jardiniers et des amateurs qui veulent trouver, réunis dans une proportion judicieuse, tous les coloris, même les plus nouveaux,

des fleurs qu'ils cultivent en mélange. Grace à nos efforts nous sommes heureux de pouvoir offrir, sous le nom de "Mélanges CLAUSE" déjà un certain nombre de fleurs variées telles que Clarkia élégant double, Pavot double à fleur de pivoine, Pied-d'Alouette nain double et des Blés, etc..., qui ne manqueront pas d'apporter aux semeurs le maximum de satisfaction possible.

Dans notre Catalogue le nom de ces variétés est suivi de la mention: "Mélange CLAUSE".

VARIÉTÉS RÉCENTES OU RECOMMANDABLES

Œillet des Fleuristes Princesse Alice.

Très précieuse obtention réalisée dans le groupe des Œillets Perpétuels Géants Chabaud. Fleur bien double, blanche à centre carmin, se reproduisant fidèlement de semis.

Pensée géante de Roggli.

Nouvelle pensée qui se classe par ses mérites, à côté des variétés à fleur géante précédemment connues. Feuillage abondant d'où se détachent de nombreuses et grandes fleurs bien

étoffées, légèrement ondulées et d'un coloris très chaud variant d'un brun acajou au rouge, et présentant généralement trois ou cinq macules plus sombres. Variété qui sera très demandée pour la vente en bourriches sur le marché aux fleurs.

Pois de senteur.

Poursuivant toujours l'enrichissement de notre collection de Pois de senteur, nous sommes heureux de pouvoir faire figurer sur notre catalogue les variétés suivantes dont les mérites l'emportent nettement sur ceux des variétés supprimées.

Pois de senteur hâtifs

Burpee's orange, même ton que Mrs. Kerr mais de nuance plus soutenue. Brûle moins au soleil.

Giant rose, très grande fleur rose carminé, très vigoureux.

Gleam, très vigoureux, d'un coloris saumon teinté de rose bien soutenu. C'est un Illumination atténué.


Illumination, cerise saumoné.

Spring Song, amélioration du Pois rose doré à très grande fleur. Même coloris rose saumoné à centre plus clair.



tvory Picture





Glant rose

Pensée à grande fleur " Lueur des Alpes ".

Variété assez florifère, à feuillage ramassé et érigé. Pédoncule atteignant jusqu'à 11 c/m, fleurs larges bien étoffées et nombreuses, aux teintes rouge cardinal plus ou moins maculées de stries brunes et de demi-teintes jaune orangé.

Pensée à très grande fleur bleue " Lac de Thun ".

Plante à feuillage rustique et vigoureux, à pédoncules longs et rigides. Fleurs énormes de 8 à 10 c/m de large, d'un bleu rappelant la variété bien connue "bleu d'outremer", mais toutefois largement maculé de bleu foncé sur les pétales inférieurs. Par la richesse de son coloris, sa rusticité et la longueur de ses tiges, cette Pensée sera très appréciée des Horticulteurs.

Souci double " Radio ".

Malgré les récentes et nombreuses introductions faites dans la classe des Soucis à fleur double, le Souci Radio n'en est pas moins une nouveauté complètement différente des variétés existantes. Ses fleurs en boule, à pétales tubulés, de couleur jaune orangé lui donnent, en effet, un cachet tout à fait original qui en fait une excellente fleur à couper très appréciée des fleuristes.



Gleam

Pois de senteur Spencer

Adorable, cerise saumoné.

Brilliant - Rose, de Tyr.

Chieftain, mauve satiné, supérieur à King mauve

Geneagles, lavande

clair à très grande fleur, supérieur à Wembley.

Gold Crest, orange teinté de saumon. Ne brûlant pas au soleil, cette variété se montre d'autre part bien supérieure à Barbara.

lvory Picture, crème à reflets saumon. Amélioration de Jean Ireland.

Mistress A. Searles, saumon cerise fondu sur les bords. Supérieur à Georges Swayer.



Souci double Badio

Calendrier de semis et plantations des Plantes Potagères

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris

C désigne les semis à effec- | T désigne ceux à effectuer | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indituer sous châssis. | en pleine terre. | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indiquent l'époque de production correspondante au mois du semis.

Exemple: Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin dans des conditions normales de culture.

Mois de semis

				1				-				A. American de la companya del companya del companya de la company
		N	ois de	produ	ection	corresp	pondan	ts				
All (bulbes)		T juillet	T juillet	T août							T juillet	
Artichauts (willetons)					T septoct.							
Asperges (graines)			T 4° année	T 4° année	T 4" année						77 20	
Asperges (griffes)		T 3° année C août-sept.	T 3° année	T 3° année C sept.							T 3° année	
Aubergines Betteraves potagères		· · · · · · · · · ·			T août-oct.	T septnov.						
Betteraves fourragères		,		T octnov.	T octnov.							
Cardons				C octhiv.	T novhiv.	T novhiv.						
Carottes hatives	C mars-avril		C mai-juin		T juil août	T août-sept.	T octnov.	T novhiv.			C févmars	C févmars
Carottes tardives			T août-oct.	T septnov.	T octnov.	T nov.			••••••			
Céleris à côtes		C août-sept. C septoct.		T octnov.	T novhiv.							
Céleris-raves		C mars-avril		T mai-juin	T juin	T juillet	T août		T novembre	T décembre		C janvfev.
Chicorées	C avril	C avril-mai	C mai	C juin	T août	T août	T septembre		T décfév.	2 decembre		
Chicorées-sauvages			T juin-oct.	T juil oct.	T juil oct.	T août-oct.	T septmars		T novavril			
Chicorée Witloof					T novjanv.	T décfév.						
Choux hatifs	C juin-juill.			T août-sept.		T octnov.		T mai-juin	T juin-juill.			
Choux (autres variétés) Choux de Bruxelles				T octdéc.	T novfév. T décfév.							
Choux-Fleurs	C juin-juill.	C juillaoût	T octnov. C août-sept.	T novdéc.	T octnov.							
Choux Brocolls	C juin-juin.	C juniaout	C aout-sept.	a septoct.	T mars-mai	T mars-mai	T avril-mai					
Choux-Navets				T août-sept.		T septoct.	T octnov.					
Concombres	C avril-mai	C mai-juin	C juin-juill.		T août-oct.	T septoct.						
Courges			C août-sept.	- copie con	T octnov.							
Cressons alénois	C février	C mars	T avril	T mai	T juin	T juillet	T août-sept.	T septnov.	T octnov.	T novdéc.	C janvier	C février
Cressons de jardin Cressons de fontaine			T août-sept.	T août-print.	T octnov.	T novdéc.	T octprint.	T print,-été				
Echalotes (bulbes)		T juillet	T juillet	T août	a septprint	a septprint	I octprint.	a printetc				
Epinards.	C mars		T mai	T juin	T juin	T juillet	T août	T septavril			C ianvier	C février
Feves	C mai								I HOV avill	I mars-avrii	C janivici	Clevilei
	C IIIai			T juillet					I HOVAVIII			C avril-mai
Haricots (pour filets)		C avril-mai	C mai-juin	T juillet C juin-juil.	T juillet	T août	T septembre	Compte	r un mois de	plus pour re	colter en gra	C avril-mai
Laitues	C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juillaoût	T août T août-sept.	T septembre T septoct.	Compte	r un mois de	plus pour re C janvfév.	colter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr
Laitues d'hiver Mâches	C mars-avril	C avril-mai	C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juillaoût	T août T août-sept.	T septembre T septoct.	Compte	r un mois de	plus pour re C janvfév.	colter en gra C févmars	C avril-mains secs.
Laitues d'hiver Mûches Melons	C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juillaoût	T août T août-sept.	T septembre T septoct. T septnov.	Compte T mars-avril T octnov.	T mars-avril T novmars	plus pour re C janv,-fév. T déc,-mars	colter en gra C févmars	C avril-mains secs.
Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets.	C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juillaoût	T août T août-sept.	T septembre T septoct.	Compte T mars-avril T octnov.	T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév.	colter en gra C févmars	C avril-mains secs.
Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olanons blancs hôtifs	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût	T juillaoût T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept.	T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov.	T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai
Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets. Olgnons blancs hâtifs.	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept. T sepnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin	T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr
Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons (hulbes)	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept. T sepnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin	T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr
Laitues Laitues Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panuis	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juillet	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juillnov.	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-oct.	T août T août-sept. T sepnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai	T mars-avril T novmars T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	Scolter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr
Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets. Olgnons blancs hâtifs. Olgnons divers. Oignons (bulbes) Oseilles Punuls. Persils.	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juillet T juin-nov. T septdéc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juillaoût T septembre T août T juillnov. T octdéc.	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc.	T août T août-sept. T sepnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai	T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	scolter en gra C (évmars	C avril-maiins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets. Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers. Olgnons (bulbes) Oseilles Panais. Persils. Piments	C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juillnov.	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-oct.	T août T août-sept. T sepnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai	T mars-avril T novmars T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	Scolter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr
Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais Persils Piments Plssenlits	C mars-avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilleaoût T septembre T août T juill.nov. T octdéc. T juildéc. C octobre	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc.	T août T août-sept. T sepnov. T septnov. T septdéc.	T septnov. T octnov. T octavril T septdéc.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T mars-avril T movmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	scolter en gra C févmars	C avril-mains secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues. Laitues d'hiver Mûches Melons. Navets. Olgnons blancs hâtifs. Olgnons divers. Olgnons (bulbes) Oseilles Pannals. Persils. Piments Pissenlits. Polreaux.	C mais avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept.	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc. C septoct. T septjanv. T septmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C juildéc. C octobre T octjanv. T octjanv. T octmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars	T août T août-sept. T sepnov. T septnov. T septdéc. T print.	T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oscilles Panais Persils Piments Pissenlits Polreaux Polrées	C mais-avril C mai C avril C juin	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T septembre T août T juillnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept.	T août T août-sept. T sepnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	scolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues d'hiver Mâches Melons Navets. Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Pannis. Persils. Piments Pissenlits Polrées Polrées Pols. Pommes de terre.	C mais-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T août-sept.	T août T août-sept. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov.	T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues Laitues d'hiver Mûches Melons Navets Olgnons blancs hûtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Pannis Persils Piments Polrées Pols Pommes de terre Potirons, Giraumons	C mais avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T juilnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T juilnov.	T août T août-sept. T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	scolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues Laitues d'hiver Mûches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais Persils Pinsenlis Polreaux Polrées Pois Ponmes de terre Potirons, Giraumons Pourplers	C mais-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juiln-nov. T septdéc. T juin-déc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T juilnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T août-sept.	T août T août-sept. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C (évmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues Laitues Mâches Méches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Oignons (bulbes) Oseilles Panals Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois Poimmes de terre Potirons, Giraumons Pourpiers Radis	C mais-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct.	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T août-déc. T novdév. T novdév. T novmars T août-sept. T août-sept. T juillnov. T septoct. T juillet T juin-juil.	T août T août-sept. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût	T septembre T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc.	T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mars-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C (évmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues d'hiver Mûches Melons Navets. Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais. Persils. Piments Pissenlits. Polreaux Polrées Pofs Pommes de terre Potfrons, Giraumons Pourpiers Radis Salsifis.	C mais avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct. T mai-juin T novmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juilnov. T septoct. T juillet T juin-juil. T novmars	T août T août-sept. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mei-juin T novmai T octmai T print. T septdec.	T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mars-mai T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C (évmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Laitues Laitues Måches Måches Melons Navets. Olgnons blancs håtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais. Persils. Piments Pissenlits. Polrées Polic. Pommes de terre Potirons, Giraumons. Pourplers Radis Salsifis. Seolyme	C mais avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc. C septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juillaoût T septembre T août T septembre T août T juilnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct. T mai-juin T novmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juilnov. T septoct. T juillet T juin-juil. T novmars T novembre	T août T août-sept. T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T décembre T août-nov. T décembre	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C mal-juin C février
Laitues Laitues Mâches Méches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais Persils Piments Pissenlits Polreaux Polrées Pois Pommes de terre Potfrons, Giraumons Pourpiers Radis Salsifis	C mais-avril C mai C avril C juin C avril-mai C févmars	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juiln-nov. T septdéc. T juin-déc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juillaoût T septembre T août T septembre T août T juillnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct. T mai-juin T novmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août-oct. T août-nov. T novdéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juillnov. T septoct. T juillet T juin-juil. T novmars T novembre T an. suiv.	T août T août-sept. T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre T an, suiv.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov. T décembre T an suiv.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc. T an. suiv.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C mal-juin C février
Laitues Laitues Mâches Mélons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais Persils Pinsenlits Polrées Policeaux Polrées Poirons, Giraumons Pourpiers Radis Salsifis Scolyme Scorsonères	C mais-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars T novhiver C juiloct.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillea T juilleaoût T septembre T août T septembre T août T juillnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juin-août T juin-oct. T mai-juin T novmars T novhiver T août-oct.	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T nov,-févr. T nov,-mars T août-sept. T juillnov. T septoct. T juillet T juin-juil. T nov-mars T novembre T an. suiv. T août-oct.	T août T août-sept. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre T an. suiv.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov. T décembre T an suiv.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc. T an. suiv.	r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	C (évmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C mal-juin C février

Assortiments de Graines potagères d'élite



Les assortiments indiqués ci-après sont composés des meilleures variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'obtenir, suivant l'importance des jardins, une production continue de bons légumes. Préparés dès la récolte, avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de main-d'œuvre; aussi, nous les vendons avec une forte réduction de prix. Toute modification apportée à leur contenu nous causerait de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de maintenir le rabais consenti. Ces assortiments ne peuvent done pas être modifiés. Les variétés ne figurant pas dans les assortiments et les quantités demandées en complément de celles qui pourront être insuffisantes à nos Clients seront facturées suivant le présent tarif.

Pour commander indiquer seulement le numéro d'ordre de l'assortiment désiré.


Assortiment No 1 pour petit jardin — 25 Variétés — Poids brut : 1 kg 200 — PRIX : 30 francs

	Gr.	Paq.	Gr. Paq.	Gr.	Paq.
Betterave rouge-noir longue des Vertus. Carotte rouge courte hâtive de Hollande Carotte rouge demi-longue Nantaise Céleri plein blanc de Paris Cerfeuil commun Chicorée frisée de Meaux — scarole ronde verte à cœur plein. — sauvage ordinaire. Chou très hâtif d'Etampes	15 » 15 » 15 »	1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Chou Milan gros des Vertus	15 » 15 » 250 250)) 1 1)) 1))

Assortiment No 2 pour moyen jardin — 40 Variétés — Poids brut : 2 kgs 300 — PRIX : 59 francs

Assortiment No 3 pour grand jardin — 60 Variétés — Poids brut : 6 kgs 100 — PRIX : 148 francs

Betterave rouge-noir longue des Vertus. 30 »	Chou-fleur Lenormand à pied court » 1	Oignon blanc hâtif de Paris 30 » 1
Carotte rouge très courte à châssis grelot. 15 "	Chou-navet blanc lisse hatif courte feuille. 30 "	— jaune paille des Vertus 100 »
- rouge courte hâtive de Hollande, 30 »	Concombre vert long anglais	Oseille large de Belleville
- rouge demi-longue Nantaise 30 »	Cornichon vert petit de Paris »	Panais rond hatif
- rouge longue de Saint-Valéry 30 »	Epinard monstrueux de Viroflay 100 »	Persil commun
Céleri plein blanc de Paris	Triomphe	- frisé vert foncé
	Harleot Solssons gros blanc à rames500 "	Pimprenelle petite des jardins 30 »
Céleri-rave de Paris amélioré 15 »	- beurre nain du Mont-d'Or500 »	Pissenlit ordinaire
Cerfeuil commun		Polreau monstrueux de Carentan 30 "
Chleorée frisée fine d'été	Zimpereur de ridosie	Poirée blonde à carde blanche race de
- frisée de Meaux	- flageolet très hâtif d'Etampes . 500 »	
- frisée de Ruffec	Laltue gotte à graine blanche 15 »	Lyon 30 »
- scarole ronde verte à cœur plein. 30 »	- Batavia blonde de Paris 15 »	Pois Caractacus
- sauvage améliorée double blonde 30 »	- blonde Pionnet des 4 saisons 15 »	- Serpette amélioré
- à grosse racine de Bruxelles 30 »	— brune d'hiver	- Perfection de Veitch 500 »
Chan très hatif d'Etampes	- romaine blonde maraichère 15 »	- Serpette nain vert
Chou très hâtif d'Etampes	Mache à feuille ronde maraîchère 30 »	Potiron rouge vif d'Etampes» 1
- quintal d'Alsace	Melon cantaloup prescott. f. blanc de	Radis rond rose a bout blanc 60 "
Milan cœur de bœuf frisé » 1	Paris »	— demi-long rose à bout blanc 60 »
Milan hâtif d'Aubervilliers 15 »	Navet rouge plat hâtif feuille entière 15 "	— noir gros long d'hiver de Paris 15 »
- Milan de Pontoise » 1	- des Vertus race Marteau 30 »	Scorsonère noire 60 »
Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle. » 1	— blanc dur d'hiver	Tomate Merveille des marchés » 1



ESPÈCES MÉRITANTES ET DE FOND

Certaines variétés s'imposent, par des mérites exceptionnels, à l'attention de l'Agriculteur et de l'amateur de jardinage qui les trouveront indiquées ci-après en caractères gras et encadrées. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. — Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas : elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

APPLICATION DES PRIX

Nous compterons : Le prix des 100 kgs, à toute demande de 20 kgs, au moins d'une même variété.

Le prix des 10 kgs. à toute demande de 5 kgs. au moins d'une même variété.

Le prix du kg. à toute demande de 250 gr. au moins d'une même variété, sauf les articles cotés aux 250 gr.

Au-dessous de 250 gr. nous appliquerons les prix de 100 gr., 60 gr., 30 gr. ou de 15 gr., suivant les quantités demandées.

AII. (Bulbes)

Planter de février en mars-avril (l'ail rose, plus rustique, peut se planter en octobre-novembre), en bonne terre légère, non fraîchement funiée, en lignes espacées de 0 m. 20. Paraît exigeant en acide phosphorique.

AIL.

109. blane ou commun.

250 gr.: 3.50 — 500 gr.: 6.40 — kil. 11.90

110. rose hatif

250 gr. : 2.40 - 500 gr. : 4.20 - kil. : 7.50

111. rose tardif.

250 gr. : 2.50 — 500 gr. : 4.40 — kil. : 8, "

112. ALKEKENGE jaune doux. Coqueret comes-

Paquet: 1.90 - 15 gr.: 5.80 - 30 gr.: 9.60

120. ARACHIDE. Pistache de terre.

15 gr.: 1.60 - 30 gr.: 2.60

ARROCHES. Belle-Dame

Semer de mars en août, en terre fraîche, directement eu place en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaireir à 0 m. 40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut, 0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oseille et de l'Épinard.

ARROCHE.

125. blonde.

15 gr. : 1. » — 30 gr. : 1.60

130. rouge foncé.

~15 gr. : 1. » — 30 gr. : 1.80

132. Bon Henri (vivace),

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.40 - 30 gr.: 4.

ARTICHAUTS

Semer en l'évrier-mars sous chàssis sur couche tiède, et mettre en place en mai à 1 m. ou 1 m. 30 de distance, en sol riche, profond, frais et bien fumé. Production l'année qui suit le semis.

En hiver, protéger les plantes en les buttant et en les couvrant de paille, littère, ou feuilles sèches. L'Artichaut redoute encore plus l'humidité stagnante que le froid, aussi ne faut-il butter que par un temps bien sec, après avoir enlevé les feuilles abinées. Maintenir les Artichauts découverts lorsqu'il ne gèle pas et recouvrir soigneusement lorsqu'une gelée est probable.

Il n'y a pas d'intérêt à conserver une plantation d'Artichauts plus de trois ans; on la renouvelle généralement par tiers tous les deux ans. Changer de culture pendant trois ou quatre ans avant de refaire une plantation d'Artichauts à la même place.

On rencontre toujours dans les semis quelques plantes épineuses, non productives.



Artichaut gros vert de Laon

ARTICHAUT (graines).

135, gros camus de Bretagne.

Pommes globuleuses à écailles courtes et aplaties, Paquet : 3.20

137. gros vert de Laon.

Grosses pommes aplaties à écailles divergentes légèrement teintées de violet à la base, peu épineuses réceptacle large et très charnu. Assez rustique au froid, de hâtivité moyenne, la meilleure variété pour la consommation familiale.

Paquet: 3.30 — 15 gr.: 10.60

139. vert de Provence.

Paquet: 2.80 - 15 gr.: 9. "

141, violet hâtif.

Paquet: 2.70 - 15 gr.: 8.50

de Jérusalem. Voir Pâtisson.

Œilletons d'Artichaut

disponibles en avril-mai

gros camus de Bretagne.

Le cent : 60. " - Les dix : 8. "

gros vert de Laon.

Le cent : 65. " - Les dix : 8.50

Se plantent à une distance de 1 m, à 1 m, 30 en tous sens. Il vaut mieux planter deux Œilletons réunis pour chaque touffe d'Artichaut. On peut aussi rempoter en petits godets et mettre en végétation sur couche tiède, sous chôssis.

ASPERGES

Semer de mars en juin en lignes; éclaireir soigneusement en laissant 0 m. 10 entre les plants; donner de arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre encore un an.

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 à 0 m. 90 entre les pieds, en terre saine, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament, pour donner de beaux produits, de copleuses fumures. Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne récolter qu'à partir de la 3° ou 4° année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantation d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou

Graines

145. d'Argenteuil hâtive.

Variété d'élite, précuce, très grosses pousses à extrémité un peu pointue. La plus oultivée.

15 gr: 1.30 - 30 gr: 2.20 - 60 gr: 3.80 - 100 gr: 5.20

146. d'Argenteuil tardive.

Produit immédiatement après la précédente. 15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

149. violette de Hollande.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. w-60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

Griffes d'Asperges

disponibles de janvier jusqu'en mars

Le prix du mille est applicable à toute demande de 250 griffes au moins d'une même variété. Nous ne pourrons pas fournir moins de 25 plants d'une même sorte.

d'Argenteuil hâtive. Mille: 240.» - Cent: 25.»

d'Argenteuil tardive. Mille: 250. » - Cent: 26. »

violette de Hollande. Mille: 240." - Cent: 25."

N. B. — La méthode détaillée de la culture de l'Asperge est jointe à chaque envoi.



Comment il convient de planter les griffes d'Asperge.

AUBERGINES

Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre en place à l'air libre en mai-juin à 0 m. 30 ou 0 m. 40 de distance et à bonne exposition. Abriter du froid au besoin. Arroser abondamment et fréquemment.

AUBERGINE.

153. violette longue.

Fruit en massue de 0 m. 15 à 0 m. 20 de long, d'un beau violet noir brillant, à chair ferme. Très productive mais d'une végétation assez prolongée, convient à la culture méridionale.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 4.40 - 30 gr.: 7.30

155. violette longue hâtive.

Peut être cultivée sous le climat de Paris grâce à sa précocité.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 4.60 - 30 gr.: 7.70

159. violette très hâtive de Barbentane. Paquet: 1.10 — 15 gr.: 4. » — 30 gr.: 6.70

162. violette ronde.

Paquet: 1.30 - 15 gr.: 4.80 - 30 gr.: 8. »

165. violette monstrueuse de New-York. Fruit arrondi.

Paquet: 1.40 - 15 gr.: 5.20 - 30 gr.: 8.60

173. blanche. Plante aux œufs.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 4.60- 30 gr.: 7.70

BARBE-DE-CAPUCIN. Voir Chicorée sauvage.

178. BASELLE blanche.

Paquet: 1.50 - 15 gr.: 3.40 - 30 gr.: 5.70 .

BASILICS

Plante aromatique très appréciée comme condiment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril sur couche : repiquer sur couche, mettre en place en mai, à 0 m. 25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en

BASILIC.

182. grand vert.

Paquet: 1. » — 15 gr.: 1.80 — 30 gr.: 2.90

184. grand violet.

Paquet: 1. » - 15 gr.: 1.60 - 30 gr.: 2.70

186. fin vert.

Feuillage d'un vert intense, à odeur fine et pénétrante. Variété compacte convenant surtout à la culture en pots.

Paquet: 1. » - 15 gr.: 2.20 - 30 gr.: 3.70

188. fin vert nain compact.

Paquet: 1.30 - 15 gr.: 3.40 - 30 gr.: 5.70 191. à feuille de laitue.

Paquet: 1. " - 15 gr.: 1.90 - 30 gr.: 3.10

BETTERAVES **POTAGÈRES**

OU A SALADE

Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 avril) jusqu'au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 30 sur les lignes.

Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, successivement, suivant les semis. Conserver l'hiver en local sain à l'abri des gelées (cave, cellier, etc.) dans du sable sec; supprimer la partie poussant au collet, pour faciliter la conservation.

Quantité à semer : 125 grammes à l'are. Poids du litre de graines : 250 grammes.

BETTERAVE,

215. rouge-noir longue des Vertus.

Racine volumineuse de 0 m. 35 à 0 m. 40 de long. cylindrique, à moitié hors terre, épiderme très lisse surtout dans la partie enterrée.

Variété demi-hâtive, de grande production, demandant un sol bien ameubli pour acquérir une forme et un développement parfaits. Notre race possède une chair très foncée et sucrée, de qualité excellente. Vous la cultiverez pour votre approvisionnement

d'automne et d'hiver. 15 gr: 1. »-30 gr: 1.70-60 gr: 3, »-100 gr: 4.20

218. Rouge-noir longue de Colmar (Nouveauté). 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.50 - 100 gr: 7.80

222. rouge foncé demi-longue à feuillage noir. 15 gr: 1.20 - 30 gr: 1.90 - 60 gr: 3.30 - 100 gr: 4.60

227. rouge erapaudine. B. écorce.

Feuilles vertes; racine enterrée, parfois irrégulière. à peau noire gerçurée et à chair rouge foncé de toute première qualité.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.70 — 60 gr: 3. » — 100 gr: 4.20

240, rouge ronde précoce.

Plus tardive d'environ un mois que la B. rougenoir plate d'Egypte, mais plus productive. Chair très foncée, de bonne qualité. Convient surtout aux terrains légers ou peu profonds.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 1.90 - 60 gr: 3.30 - 100 gr: 4.60

262. rouge foncé ronde à feuillage noir.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 1.90 - 60 gr: 3.30 - 100 gr: 4.60

276. rouge-noir plate d'Egypte.

Feuillage vert rougeatre, collet très fin. Racine aplatie, complètement hors du sol, peau lisse rouge violacé. Extremement hâtive, elle peut être consom-mée trois mois après le semis à la grosseur d'une orange; elle convient également au forçage. Cette variété est à réserver pour les besoins d'été.

15 gr: 1. »-30 gr: 1.70-60 gr: 3. »-100 gr: 4.20

285. Reine des Noires,

Demi-longue, ornementale.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 1.90 - 60 gr: 3.30 - 100 gr: 4.60



Une très bonne variété d'été. La Betterave rouge-noir plate d'Égypte.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

EPOQUE DES SEMIS. — On peut semer les Betteraves fourragères du commencement d'avril jusqu'à fin mai. Toutefois le milieu d'avril est, par un printemps normal, l'époque la plus propice.

QUANTITÉ DE GRAINES A SEMER A L'HECTARE. — En lignes, à la main : 5 à 6 kilos. A la volée, à la main : 10 à 12 kilos.

En ligne, au semoir : à grand écartement, 15 kilos; à petit écartement, 25 kilos.

Poids de l'hectolitre de graines : 25 kilos.

Culture. — Le sol devant porter la Betterave sera ameubli par un labour aussi profond que possible, fait à l'automne, et par plusieurs façons données au printemps, à la charrue, à la herse et à l'extirpateur. Enterrer la graine de 2 cent, dans les terres franches et de 3 cent, dans les sols secs et légers; plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Éclaireir trois semaines à un mois après le semis, en laissant 0 m. 35 environ entre les plants, Par la suite, sarclages et binages répétés, destinés à enlever les mauvaises herbes et à retenir l'humidité dans le sol. Éviter l'effeuillage des racines qui arrête leur croissance. Récolte fin septembre ou octobre, Supprimer le collet des racines et les conserver à l'abri des gelées, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, soit en silos, soit en cave, etc.

	BETTERAVE.	25 gr		50		Ki	1.	10 kil		100 kil.	
	Disette Mammouth géante	2	30	4	20	8))	7 0	» 6	50	1)
310.	jaune d'Eckendorf	2	50	4	60	8	70	77	» 7	20))
	Racine cylindrique, légèrement étranglée vers son milieu, presque complètement hors terre, ce qui rend l'arrachage extrêmement facile. Précoce, mais d'une teneur moyenne en éléments nutritifs, elle se recommande par sa rusticité et sa bonne végétation dans les terres médiocres.										
312.	rouge d'Eckendorf	2	50	4	60	8	70	77	» 7	20))
314.	jaune de Pulseux	2	60	4	70	9))	80	» 7	50	>>
	Racine de forme ovoïde, bien hors terre, parfaitement lisse, à fin collet, de couleur jaune orangé, d'arrachage très facile. Donne un rendement très élevé. Très riche en matière sèche.										
316.	jaune ovoïde des Barres (améliorée)	2	40	4	40	8	30	73	» 6	80))
325.	jaune géante de Vaurine	2	60	4	70	9	33	80	» 7	50	b
330,	géante blanche demi-sucrière à collet vert	2	30	4	20	8	>>	70	» 6	50	>>
*******			i				d				
332.	géante rose demi-sucrière	2	30	4	20	8	33	70	» 6	50))
335.	géante rouge demi-sucrière,	2	40	4	40	8	30	73	» 6	80) }
	De forme ovoïde; moins allongée que la B. géante rose demi-sucrière, mais tout aussi volumineuse. De plus en plus estimée pour son fort rendement, sa richesse nutritive et sa parfaite conservation.	_	,0				30	.,			
340.	blanche ovoïde de Bessay	2	30	4	20	8	33	70	» 6	50	>>

LAQUELLE DE CES DEUX RACINES VOULEZ-VOUS RÉCOLTER?



Le type commun

Issu de parents dégénérés et retournant au type sauvage, irrégulier de forme et de couleur.

de collet large et grossier à peau rugueuse.

d'arrachage difficile par suite de sa forme irrégulière.

de productivité médiocre.

pauvre en matières sèches et de faible valeur alimentaire. Le type de race

Issu de têtes de familles sélectionnées depuis plusieurs générations et d'origine reconnue pure.

possédant toutes les qualités d'une lignée de sujets d'élite :

régularité parfaite.

collet fin, peau lisse. arrachage facile.

rendement considérable.

richesse en matières nutritives.

SEMEZ LES BETTERAVES CLAUSE





Betterave géante rose demi-sucrière

CARDONS

Semer en avril en pots placés sur couche et mettre en place fin mai ou bien semer en mai, en place, dans des poquets recouverts de terreau. On distance les plants de 1 m. en tous sens. La récolte a lieu en octobre-novembre après étiolement. Sol riche, frais, bien pourvu d'engrais azotés et bien ameubli. Arrosages copleux toute l'année.

CARDON.

370. blane amélioré.

Variété sans épines, larges côtes blanchissant faci-

Paquet: 2. » — 15 gr.: 3.40 — 30 gr.: 5.70

372. blanc d'ivoire épineux.

Paquet: 2.10 - 15 gr.: 3.70 - 30 gr.: 6.20

378. d'Espagne, Sans épines.

Paquet: 1.30 - 15 gr.: 2.20 - 30 gr.: 3.60

385. de Tours.
Côtes épaisses très charnues; fortement épineux.

Paquet: 1.60 — 15 gr.: 2.80 — 30 gr.: 4.60

388. plein inerme.
Variété à peu près dépourvue d'épines, atteignant
1 m. 20 de hauteur; côtes très larges, méplates, feuillage vert grisàtre découpé.

Paquet: 1.30 — 15 gr.: 2.20 — 30 gr.: 3.60

360. CAPRIER sans épines. Le paquet: 2.10 - 15 gr.: 5.20

CAROTTES POTAGÈRES

Choix des variétés et procédés de culture.

1° CULTURE FORCÉE SUR COUCHE, SOUS CHASSIS. — Semer de novembre à février sur couche donnant 15 à 20°, ayant 0 m, 40 à 0 m. 50 d'épaisseur. L'épaisseur de la terre est de 0 m. 15; elle est formée en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau pur. Semer à la volée, Éclaircir ensuite à 6 centimètres. Veiller à ce que le collet des racines soit toujours bien caché par la terre. Récolte : 2 à 3 mois après chaque semis.

Variétés : C. rouge Parisienne. - Rouge courte améliorée à forcer.

2° CULTURE DE PRINTEMPS EN PLEINE TERRE, SUR COTTÈRE BIEN EXPOSÉE. — Semer en fin février et mars sur côtière bien terreautée. Étendre des paillassons au-dessus des côtières pendant la nuit. On sème fréquemment des Radis avec les Carottes et on contreplante avec Laitues et Romaines semées en octobre.

Variétés : C. rouge courte améliorée à forcer: C. rouge courte hâtive de Hollande; C. rouge demi-longue d'Amsterdam.

3° CULTURE EN PLEINE TERRE. — Semer de mars à septembre. La vraie saison est de mars à juin; récolte environ 4 mois après le semis. Terre bien fumée et labourée dès l'automne à 0 m. 30 de profondeur,

Le semis se fait de préférence en lignes distancées de 0 m. 20 à 0 m. 25. Presser le sol après le semis. Arroser. Variétés : Toutes variétés de préférence productives : C. rouge demi-longue Nantaise; C. rouge demi-longue de la Halle; C. rouge demi-courte obtuse de Guérande; C. rouge demi-longue de Chantenay; C. rouge longue lisse de Meaux; C. rouge longue de Saint-Valéry.

Pour la provision d'hiver. — Semer de préférence en juin les variétés ci-dessus. A l'approche des froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la partie poussant au collet pour en faciliter la conservation.

	CAROTTE.	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
404.	rouge à forcer Parisienne. Spéciale pour la culture sur terreau, la plus précoce et la plus courte de toutes les variétés; se forme en huit semaines. Racine aplatie, à collet très fin et feuillage réduit.	1 30	3 10	5 20	9 10	13 »
406.	rouge très courte à châssis. C. grelot	1 30	3 10	5 20	9 10	13 »
408.	rouge courte très hâtive BeliotPlus allongée, bout obtus.	1 30	3 10	5 20	9 10	13 »
	rouge courte améliorée à forcer. Extremement estimée des maraîchers pour sa grande précocité presque égale à celle de la C. rouge à forcer Parisienne; chair très rouge, transparente et sans cœur; racine lisse, ovale allongée, feuillage très court. Variété plus productive que les précédentes. Pour châssis et pleine terre.	1 30	3 10	5 20	9 10	13 »
	rouge courte hâtive de Hollande De même forme que la Carotte rouge courte très hâtive Bellot, convient mieux pour les semis de pleine terre hâtifs (février) ou tardifs (août).	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
426.	rouge demi-courte de Croissy première	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
430.	rouge demi-courte obtuse de Guérande Le kg. 58 » La plus volumineuse des Carottes hâtives à semer en pleine terre, où elle se forme très rapidement. Racine arrondie atteignant 0 m 10 de diamètre, très épaulée, feuillage léger.	>>	1 90	3 10	5 40	7 60
434.	rouge demi-longue d'Amsterdam (sans cœur)	1 30	3 10	5 20	9 10	13 »
435.	rouge demi-longue de Vertou sans cœur De quelques jours seulement plus tardive que la Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam. Sa racine d'un rouge vif intense a un collet plus prononcé.	1 50	3 40	5 70	10 "	14 10
443.	rouge demi-longue de Carentan (sans cœur)))	1 90	3 10	5 40	7 60
447.	rouge demi-longue de la Halle (sans eœur) Le kg. 72 nous n'hésitons pas à présenter cette obtention de notre maison comme la meilleure de toutes les variétés de carottes. Elle se distingue des anciennes races avant tout par la qualité, car elle ne possède récliement pas de cœur. Elle présente peu de feuillage, un collet très fin, une racine volumineuse assez allongée. Sa production dépasse celle de la C. rouge demi-longue Nantaise. Précoce et d'un autre côté de bonne conservation elle sera pour vous la variété à cultiver tout l'été et pour la provision d'hiver.	>>	2 20	3 70	6 40	9 10
450.	rouge demi-longue Nantaise sans eœur Le kg. 45 » Race cylindrique, très lisse et à bout obtus : collet épaulé enterré. Chair très rouge, presque sans partie ligneuse au centre, de saveur très fine. De bonne conservation et remarquable par l'ensemble de ses qualités, cette variété est la plus cultivée à l'hœure actuelle; elle demande pour bien réussir un sol riche))	1 50	2 40	4 20	5 80
459	et bien ameubli et des arrosages fréquents.					
	rouge demi-longue Nantaise améliorée Le kg. 72 »))	2 20	3 70	6 40	9 10
400.	rouge demi-longue de Chantenay Le kg. 58 » De gros rendement, cette variété convient également à la culture en plein champ. Racine volumineuse à cœur apparent mais néanmoins d'excellente qualité. Bout obtus.	>>	1 90	3 10	5 40	7 60
470.	rouge longue lisse de Meaux Le kg. 58 » Variété tardive d'excellente conservation, très cultivée pour l'approvisionnement d'hiver des marchés. Racine volumineuse, cylindrique, rouge vif : pétioles violacés.	»	1 90	3 10	5 40	7 60



Carotte rouge courte améllorée à forcer.



Carotte rouge demi-longue de la Halle.

	CAROTTES POTAGÈRES (suite)	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
475.	rouge longue de Frise. C. de Berlicum	33	2 20	3 70	6 40	9 10
478.	rouge longue obtuse sans cœur	»	1 90	3 10	5 40	7 6
480.	rouge géante obtuse de Colmar (Nouveauté)	1 30	3 10	5 20	3)))
485.	rouge longue de Saint-Valéry		1 50	2 40	4 20	5 80



Les plants de Carotte destinés à la production grainière, arrachés avant les froids, sont mis en jauge où ils passeront l'hiver. A ce moment comme au printemps avant la plantation, ils sont l'objet d'un triage qui élimine tous les plants qui n'offrent pas au maximum les mérites de la variété. C'est ainsi que nous pouvons offrir des graines d'une parfaite franchise d'espèce.

CAROTTES FOURRAGÈRES

Les racines et le feuillage des Carottes fourragères constituent un excellent aliment pour le bétail en général, mais surtout pour la race chevaline. De même que pour les Betteraves, il y a lieu de s'attacher par des semis en lignes serrées, à obtenir à l'hectare un fort rendement en racines moyennes plus nutritives que les racines tren vetent de la constitue de l trop volumineuses.

Les Carottes potagères, moins productives mais tout aussi nutritives, peuvent aussi être employées à l'alimentation du bétail.

On sème de mars à juin, de préférence en lignes, 3 à 4 kilos à l'hectare ou à la volée à raison de 5 à 5 kilos à l'hectare. Les lignes sont espacées de 0 m. 30 et on éclaireit de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. Sol riche, bien travaillé, très propre et ameubli par un profond labour d'automne. Enterrer peu la graine et maintenir le terrain très propre par de fréquents binages.

		-		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	-	-
CAROTTE FOURRAGÈRE.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.	
504. jaune orange à collet vert	1 20	2 "	3 50	5 »	36 »	
510. jaune obtuse du Doubs		2 »	3 50	5 n	36 »	
516. blanche à collet vert hors terre (améliorée). Racine dépassant 0 m. 50 de longueur sur 7 centimètres de diamètre, enterrée aux deux tiers, feuillage abondant. Cette variété est considérée comme la Carotte fourragère par excellence en raison de son rendement considérable et de la facilité de son arrachage; conservation très prolongée.	1 20	1 90	3 30	4 60	33 »	
531. blanche lisse demi-longue	1 20	1 90	3 30	4 60	33 »	
537. blanche demi-longue des Vosges	1 20	1 90	3 30	4 60	33 "	
485. rouge longue de Saint-Valéry	1 50		4 20		45 "	I

CÉLERIS

CULTURE : 1º Semer de préférence de mars à avril. en pépinière, sur couche chande sous châssis. Repiquer sur couche. Planter d'avril en juin sur vieille couche de préférence — ou en pleine terre à chaude exposition en espaçant de 0 m. 30 en tous sens. Récolte en juillet-août. Ce semis est le moins important : il n'est pas destiné à obtenir des produits de conservation, mais des plantes à consommer de bonne heure. Variétés à préférer : C. plein blanc doré. C. plein blanc Premier.

2º Semer d'avril en juin en pleine terre, en pépi-nière à chaude exposition. Éclaireir. Planter en juin-juillet. Récolter en octobre-novembre.

EXIGENCES: Terre riche, profondément travaillée, abondamment fumée, avec terreau et fumier de préférence. Les vieilles couches constituent un terrain de choix pour la culture du Céleri. Copieux arrosages et binages fréquents en été.

La germination qui est un peu capricieuse est facilitée si on prend soin de ne pas trop enterrer les graines et de bassiner fréquemment les semis.

BLANCHIMENT: A partir d'août (pour les plantes semées en février-mars) et de septembre-octobre (pour les autres) supprimer les rejets autour des touffes. Lier les tiges. Ramener la terre en butte autour du pied jusqu'à la moitié de la plante d'abord, puis jusqu'aux faulles (lu pout pusé faire blanchie puis jusqu'aux feuilles. Un pent aussi faire blanchir les plantes en les enterrant dans des tranchées, ou en cave. En octobre, les plantes sont protégées du froid avec de la paille. En novembre, elles sont rentrées à l'abri du froid en cave on cellier. Celles qui out été semées tard (juin) peuvent être arrachées avec leur motte, puis placées sous châssis.

Céleris à Côte

554, plein blanc Premier.

Race vigourense et très précoce, donnant son produit deux semaines seulement après le C. plein blanc doré. Se prête également à la culture forcée et à la culture d'automne. D'excellente conservation durant l'hiver. Fenillage vert.

Paq: 1. " - 10 gr: 2.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70

561, plein blanc de Paris, race maruîchère. Pag.: 1. " -- 10 gr: 2. " -- 15 gr: 2.80 -- 30 gr: 4.70

plein blanc court du Plessis.

566. De port nain, avec des côtes assez larges et charnues. presque sans drageons.

Pag: 1. " -10 gr: 2. -15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70

579, plein blane Noël.

0 m. 40, feuilles vert clair larges et découpées, côtes épaisses et trapues. Assez rustique.

Paq: 1. » — 10 gr: 2. » — 15 gr: 2.80 — 30 gr: 4.70

583, plein blanc Lepage.

Variété très courte, absolument dépourvue de drageons, formant des côtes extrêmement larges et pleines. C'est sans contredit le plus compact des Céleris pleins blanes. Les côtes très serrées blanchissent néanmoins facilement. Avec son feuillage bien vert, sa vigoureuse végétation, cette variété se montre absolument résistante à la maladie.

Pag: 1. " - 10 gr: 2.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70

doré Barbier. C. plein blanc doré, extra-hâtif. Race de taille très courte, à côtes extrêmement larges à leur base, avec une épaisseur de chair atteignant 1 centimètre. Très serrées l'une contre l'autre et non divergentes, ses côtes blanchissent rapidement et ne se tachent pas. Les feuilles sont d'une belle teinte jaune d'or. Cette excellente variété maraîchère complètement dépourvue de drageons a rapidement gagné sur les marchés de primeurs la faveur de la clientèle.

Paq: 2.80 — 10 gr: 8.50 — 15 gr: 12. » — 30 gr: 20.20

598, grand doré amélioré.

Variété érigée, de forte hanteur, à couleur bien dorée; helle côte large et charnue bien pleine.

Paq: 2.80 - 10 gr: 8.50 - 15 gr: 12. » - 30 gr: 20.20

600, plein blane doré. C. Chemin,

Demi-court à port compact, 0 m. 50. Feuillage vigoureux vert blond, côtes pleines, blane ivoire, ne nécessitant aucun blanchiment pour acquerir toutes leurs qualités. Variété hâtive à semer dès sévrier pour récolter à partir de juillet; d'une conservation assez délicate à l'arrière-saison. Très recommandée.

Paq: 2.80 - 10 gr: 8.50 - 15 gr: 12. - 30 gr: 20.20

CÉLERIS (suite)

614. plein blanc d'Amérique. Feuillage blanc argenté.

Pag: 2.80 — 10 gr: 8.50 — 15 gr: 12.» — 30 gr: 20.20

621. violet de Tours.

Paq: 1. » - 10 gr: 2. » - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70

635. à couper d'hiver petit.

Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines. Employé pour son feuillage aromatique.

10 gr: 1.10 - 15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.80

637. à couper de Dinant.

Donne en abondance des jets d'un vert blond, plus fins que ceux du C. à couper d'hiver petit, se multipliant sans arrêt durant tout l'automne. Race très rustique au froid, particulièrement appréciée dans le Nord de la France et en Belgique.

Paq.: 1. » — 10 gr.: 1.80

640. graines de Céleri pour liqueurs et condiments.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.50

Céleris-Raves ou Céleris-Navets

652. de Gennevilliers.

Amélioration du C. rave géant de Prague donnant une racine aussi volumineuse, plus lisse et drageonnant moins au collet. Son feuillage est également plus réduit. Excellente race de plus en plus appréciée dans les centres maraîchers.

Paq.: 1.10 — 10 gr: 2.80 — 15 gr: 4. » — 30 gr: 6.70

653. de Genève. C. rave à courte feuille de Cernier. Nouveauté.

Les efforts des sélectionneurs de Céleris-raves tendent actuellement à obtenir à la fois une racine très volumineuse et un feuillage aussi réduit que possible, cela afin de permettre une plantation très serrée ou une culture intercalaire. Le Céleri-rave de Genève marque un intéressant effort dans ce sens, Il a un collet fin, dépourvu de drageons avec des racines très grosses, sortant légèrement de terre, bien lisses et d'arrachage facile.

Paq.: 1.20 - 10 gr: 3.20 - 15 gr: 4.40 - 30 gr: 7.30

655. de Paris amélioré (Falaise).

Paq.: 1. » — 10 gr 2.70 — 15 gr : 3.70 — 30 gr : 6.20

660. très hâtif des Marchés.

Pag.: 1. » — 10 gr: 2.70 — 15 gr: 3.70 — 30 gr: 6.20

664. géant de Prague.

Le plus volumineux, d'un très gros rapport.

Pag.: 1. » - 10 gr: 2.70 - 15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20

CERFEUILS

CERFEUILS COMMUN ET FRISÉ. — Semer par petites quantités, tous les 15 jours, de mars à octobre. Choisir pendant l'été une exposition au nord et à l'ombre.

CERFEUIL TUBÉREUX. - Semer en automne en terre légère, fumée anciennement, en recouvrant très peu la graine. Fréquents arrosages si le temps est sec. La graine ne lève qu'en février-mars; aussi pour des semis de printemps, doit-on employer des graines stratifiées. Les bulbes sont mûrs à fin juilletaoût, les rentrer en cave saine, dans du sable frais. Ils ressemblent à de petites Carottes et se mangent cuits.

CERFEUIL.

670. commun.

Feuillage léger, très découpé, vert blond.

15 gr: 1. "-30 gr: 1.40 - 60 gr: 2. "-100 gr: 2.80

672. frisé. C. double.

Folioles crepues. De même saveur, mais moins rustiques que le C. commun.

15 gr: 1. " -30 gr: 1.60 -60 gr: 2.40 -100 gr: 3.30

676. tubéreux. C. bulbeux.

15 gr: 1.30 - 30 gr: 2.90 - 60 gr: 5, "-100 gr: 7.10

680. tubéreux stratifié. Le pot de 30 gr. : 6 »



Céleri doré Barbier

La variété à préférer pour les besoins d'été

CHAMPIGNON

Boîte de blanc de Champignon contenant : 250 gr.: 4. > 500 gr.: 6.50 1 kil.: 11.50

Il faut environ 1 kilo de blanc de Champignon pour établir une couche de 5 mètres carrés. Chaque boite contient une notice sur la culture du Champignon.

CHENILLE.

Les gousses vertes mises dans la salade consti-tuent d'innocentes plaisanteries.

687. grosse.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.40

689. petite.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.40

691. rayée.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.40

693. velue.

Paquet: 1. " - 15 gr.: 1.80

695. variée.

Paquet: 1. " - 15 gr.: 2.20

697. CHERVIS. Chirouis.

Paquet : " - 15 gr. : CHICON. Voir Laitue-romaine.

CHICORÉES FRISÉES

1° FÉVRIER A AVRIL-MAI. — Semer sur couche chaude pour éviter que les plants ne montent trop vite à graines. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet, suivant les semis. Variétés à préférer : Chicorée frisée fine d'été, C. frisée

2º JUIN-JUILLET. . Semer en pleine terre, en 2º JUN-JULLET. — Semer en pleme terre, en pépinière, Éclaircir. Planter un mois après, Arrosages fréquents. Récolte d'août à octobre, suivant les semis. Variétés à préférer (les plus résistantes à la chaleur) : Chicorée frisée fine d'été. C. frisée de Menuy. de Meany.

3º Aout. — Semer en pleine terre, en pépinière, Éclaircir. Planter un mois après. Récolte en octobre-novembre. En octobre, il faut protéger les plantes en pleine terre avec de la paille, puis les lier et rentrer en cave, cellier, etc. Variétés à préférer (les plus rusti-ques au froid). C. frisée de Ruffec, C. Reine d'hiver.

Exigences: Sol riche et léger. Distancer les plants m. 30 pour les Chicorées frisées et de 0 m. 40 pour les Scaroles.

CHICORÉE FRISÉE.

709, frisée fine de Louviers.

Diamètre 0 m. 30. Issue de la C. frisée fine de Rouen, cette variété de taille assez réduite possède une rosette très serrée et bombée, un feuillage extrêmement fin.

Pag.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. " - 60 gr: 7. "

714, frisée très fine de Guillande.

Paq.: 1.10 -- 15 gr: 2.40 -- 30 gr: 4. "- 60 gr: 7. "

......

720. frisée fine d'été. C. d'Italie.

Diamètre 0 m. 40. Pomme compacte et serrée, cœur bouclé blanchissant seul, côtes externes fortement colorées de rose, feuilles à limbe finement divisé et terminé par une houppe dense et frisée. Hâtive convient également à la culture sous châssis et en pleine terre. Variété d'élite.

Pag.: 1.10 — 15 gr. 2.40 — 30 gr: 4. » — 60 gr: 7. »

723. frisée d'Olivet.

Pag.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. " - 60 gr: 7. "

725. frisée d'été première ou printanière.

Paq.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. " - 60 gr: 7. "

730. frisée d'été à cœur jaune.

Paq.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. " - 60 gr: 7. "

736, frisée mousse.

Pag.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. » - 60 gr: 7. »


741. frisée toujours blanche. C. frisée à couper. Feuillage vert jaunâtre, ne pommant pas.

Pag.: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.30 - 60 gr: 7.50

745. frisée fine de Rouen. C. Corne de Cerf.

Diamètre 0 m. 35. Rosette très dense, bombée, blanc chissant facilement. Feuilles courtes profondément découpées et enchevêtrées. Très rustique.

Pag.: 1.10 - 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. " - 60 gr: 7. "



Chicorée frisée de Meaux

CHICORÉES FRISÉES (Suite)

758. frisée de Meaux.

Diamètre 0 m. 45. Feuilles allongées à côte teintée de rose, limbe découpé sur toute la longueur. Pomme volumineuse, déprimée, assez dense. Demande à être liée pour blanchir parfaitement. De hâtivité moyenne, cette excellente variété convient tout particulièrement à la pleine terre grâce à sa résistance à la chaleur et à la sécheresse; elle est assez rustique pour être cultivée d'automne.

Pag.: 1. n — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.60 — 60 gr: 6.20

762. frisée grosse Pancalière.

Diamètre 0 m. 45. Espèce volumineuse et de déve-loppement rapide. Feuilles très profondément divisées à côtes rose foncé, cœur serré et bouclé, blanchissant facilement. Peut être coupée en jeune plant pour être consommée cuite.

Pag: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

774. frisée Impériale.

Pag.: 1. "-15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

780. frisée de Ruffee. C. frisée Béglaise.

Diamètre 0 m. 40. Forte rosette, à cœur bouclé; feuilles divisées et enchevêtrées à côtes blanches. La plus rustique au froid des Chicorées à feuillage fin.

Pag.: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

785. frisée monstrueuse de la Corrèze.

Pag.: 1. » -. 15 gr: 2.20 -- 30 gr: 3.70 -- 60 gr: 6.40

790, frisée d'hiver de Provence.

Très grosse pour cuire.

Pag.: 1. " - 15 gr 2.20 - 30 gr : 3.70 - 60 gr : 6.40

794. Reine d'hiver.

Diamètre () m. 40, Intermédiaire entre les Ch. frisées et les Ch. Scaroles. Feuilles peu divisées. Très

Pag. 1. » - 15 gr. 2.20 - 30 gr : 3.70 - 60 gr : 6.40



Chleorée frisée de Ruffee pour l'arrière saison



Seurole ronde verte à cœur plein

CHICORÉES SCAROLES

Culture et exigences des Chicorées frisées : mais comme elles résistent mieux au froid que ces dernières on leur donne la préférence pour la culture d'arrière-saison (semis en juillet-août) la seule d'ailleurs, qui leur permette de se développer suffisamment sans monter à graine.



La culture de la Scarole, pour les Halles de Paris est faite dans nos régions sur de vastes étendues. Les maraîchers, qui sont justement difficiles quant à la sélection, accordent la préférence à nos espèces. Vous en obtiendrez vous-même les meilleurs rendements.

CHICORÉE SCAROLE.

804. Scarole géante maraichère.

Volumineuse variété à cœur fourni et serré, blanchissant facilement. Moins plate et moins bouclée que la S. ronde verte à cœur plein, elle est cependant. vu sa grande précocité, indiquée pour les semis de première saison.

Paq: 1, "- 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

815. Scarole blonde. S. à feuille de laitue.

Paq.: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

826. Scarole ronde verte à cœur plein.

Diamètre 0 m. 40. Feuilles très épaisses, croquantes et d'une saveur délicate : rosette étalée, très dense, cœur bouclé blanchissant très facilement, Variété d'élite tant pour sa rusticité au froid que pour son produit abondant et son excellente conservation.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.60 — 60 gr: 6.20

831. Scarole grosse de Limay.

Pag: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

837. Scarole en cornet.

Pag: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.30

840. Scarole en cornet de Bordeaux.

Diamètre 0 m. 50. Variété volumineuse à pomme dressée, très cultivée dans l'ouest de la France où elle est rustique à l'hiver.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.30

845. Scarole d'hiver du Var.

Pag: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE DE LA CHICORÉE SAUVAGE POUR LA PRO-OUTURE DE LA CHICOREE SACVAGE POUR LA PRO-DUCTION DE LA SALADE A COUPER EN VERT. — Se sème en place d'avril en août, en rayons, Les feuilles se coupent ensuite, selon les besoins, On peut en hiver, faire blanchir les feuilles en les couvrant de pots renversés on de caisses, etc., etc.

pots renversés ou de caisses, etc., etc.

Culture pour l'obtention de la Barbe-de-Capucis, — Semer clair, d'avril en juin, en rayons espacés de 0 m. 20. Terre riche et bien ameublie. En hiver, abriter les plantations contre les fortes gelées. Arracher les racines au fur et à mesure des besoins. Couper les feuilles à 1 centimètre au-dessus du collet des racines. Dans une cave ou cellier obscur, établir une couche de 18 à 20 degrés, et chargée de 10 cent, de terreau pur. Placer ensuite verticalement les racines réunles en bottes serrées. Combler les vides avec du terreau, Arrosages, Bécolte 16 à 20 jours après

CHICORÉE SAUVAGE.

sauvage ordinaire. Ch. amère. Barbe-de-Capucin. Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la salade blanchie dite « Barbe-de-Capucin A.

15 gr: 1, » - 30 gr: 1.70 - 60 gr: 3, » - 100 gr: 4.20

862. sauvage améliorée.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6. "

sauvage améliorée double blonde.

Très différente d'aspect de la Ch. sauvage, cette variété sélectionnée forme une pourme peu serrée analogue à une petite Laitne; ses feuilles très blondes a peu près glabres et légèrement cloquées sont extremement larges. De développement très rapide fournit au premier printemps une salade très tendre et d'une saveur pen amère. Ne convient pas au forçage.

15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.80 - 60 gr: 4.90 - 100 gr: 7. "

875. sauvage rouge de Lombardie.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. " - 60 gr: 3.50 - 100 gr: 5. "

882. à café de Magdeboury.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6. "

890. de Bruxelles ou Witloof.

La racine grosse et charnue, soumise à une culture spéciale fournit par étiolement une pomme allongée, très serrée appelée Endive ou Witloof qui constitue une excellente salade d'hiver et un bon légume à cuire.

15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.30 - 60 gr: 7.50 - 100 gr: 10.70



Attachez avec du raphiu Scaroles et Chicorées pour les faire blanchir, mois ne procédez pas à cette opération quand les plantes sont mouillées ce qui provoquerait de la ponrriture.

CHOUX

Exigences. — Terre grasse, fumée abondamment. Exposition fraîche. Arrosages copieux et binages fréquents. Les choux redoutent la sécheresse. Très exigeants sous le rapport des fumures, ils réclament surtout de l'azote et de la potasse. Les fumiers, ies gadoues, l'engrais flamand employés à fortes doses leur conviennent. Ils atteignent un développement remarquable sous l'influence des arrosages au purin ou à l'eau d'égout.

PROCÉDÉS DE CULTURE. — Les procédés de culture sont indiqués pour chaque groupe de Choux.

Ennemis. — Contre l'ALTISE, qui dévore les jeunes plants, faire de fréquents bassinages et épandre en mince couche : cendres non lessivées, crottin de cheval, suie fraîche, fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. CHOUX CABUS

Choux Cabus de Printemps

1° AOUT-SEPTEMBRE. — Semer en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière. Planter en automne dans les terres saines ou au printemps dans les sols humides ou froids. Distances de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte sin avril-mai.

2° FÉVRIER-MARS. — Semer sur couche ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Récolte en juin-juillet.

CHOU.

908. Afox.

Pag: 1.60-15 gr: 4. »-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

910. Express extra-hâtif.

Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 m. 25 de haut, vert clair. De même forme que le Chou très hâtif d'Etampes mais plus réduit.

Pag: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

915. extra-hâtif de Rennes. Ch. Bacalan de Rennes. Petite pomme pointue. 0 m. 20. Feuilles dressées, ondulées sur les bords. Très précoce.

Paq:1.60-15 gr: 4. »-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

923. très hâtif d'Étampes.

Feuilles vert clair, retombantes, laissant dégagée une pomme haute de 0 m. 30, conique et très serrée. Cette variété de touté première qualité convient particulièrement à la culture de primeur grâce à sa grande précocité. Demande à être cueilli dès formation de la pomme. Variété d'élite, très recommandée.

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

926. Cœur de bœuf moyen de la Halle.

Intermédiaire comme précocité et volume entre le Chou Express et le Chou très hâtif d'Etampes. Pomme arrondie à la base, de 0 m. 20 de haut.

Paq · 1.50 — 15 gr : 3.40 — 30 gr : 5.70 — 60 gr : 10. »

930. Cœur de bœuf gros des Vertus.

Pomme volumineuse conique et très serrée de 0 m. 40 de haut; pied court. Variété de grand rapport.

Pag: 1.50-15 gr: 1.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. "



Chou très hatif d'Etampes

Semé en Août-Septembre il forme sa pomme dès le premier printemps.

940. précoce de Louviers.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. "-30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

944. précoce de Tourlaville.

Paq: 1.60 — 15 gr: 4. » — 30 gr: 6.70 — 60 gr: 11.80

948. d'York petit hâtif.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

952. Nantais pointu.

Pag: 1.60-15 gr: 4. »-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

955. Marché de Copenhague.

De tout premier mérite. Aussi hâtif que le Chou Express. Pomme arrondie, très ferme, avec peu de feuillage extérieur. Peut se cultiver très serré Bien que très précoce se conserve parfaitement durant l'hiver.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. " - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

956. Gloire d'Enkhuisen.

Succède au Chou Marché de Copenhague en donnant une pomme plus volumineuse.

Paq: 1.60 - 15 gr: 4. » - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

957. Joanet ou Nantais hâtif.

Pomme de 0 m. 20 de haut, arrondie, très dure. Variété très précoce, peu rustique sous le climat de Paris.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

960. Bacalan hatif. Ch. de Saint-Brieuc hatif.

Paq: 1.60 - 15 gr: 4. "-30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

966, pommé plat de Paris.

Pomme plate, sur terre, 0 m. 30 de diamètre. Peu feuillu. De deuxième salson,

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. "- 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

969. d'York gros.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

971. Cœur de bœuf gros,

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

975. Bacalan gros. Ch. de Saint-Brieuc tardif.

Forte variété à feuilles ondulées; pomme conique, pointue et se tenant très longtemps. Demi-hâtif. Pag: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. "



Chou de Saint-Denis

Variété de grand rapport pour la récolte d'automne ; Semer au printemps

Choux Cabus d'Été ou d'Automne

Normalement, on préfère semer ces variétés de mars à juin en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet-août en espaçant les plants de 0 m. 45 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

CHOU.

980. de Schweinfurt.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

984. de Habas.

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

989. Joanet ou Nantais gros.

Pomme ronde. Feuilles vert foncé.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

992. Pain de sucre. Ch. Chicon.

Pag: 1.50 - 15 gr: 5.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

997. pointu de Winnigstadt.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil.

Pomme teintée de rouge violacé, arrondie, devenant léprimée à complète formation, pied assez court. Très anciennement connue, cette variété, grace à la facilité de sa culture et à son fort volume. est actuellement l'une des plus cultivées pour les récoltes d'automne.

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

1001. de Hollande à pied court.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

1007. de Brunswick.

Vigoureuse variété à pomme très plate, volumineuse, presque posée sur le sol, tardive. Race distincte particulièrement adaptée à la grande culture, rendement considérable. De bonne qualité pour la fabrication de la choucroute.

Pag: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

1010. quintal d'Alsace. Ch. à choucroute.

Pomme énorme de 0 m. 50 de diamètre, plate et très ferme. Pour grande culture. Tardif et très rustique.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

1014. quintal d'Auvergne. Enorme. Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

1016. de Hollande tardif.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

1020. de Dax.

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

Choux Cabus d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet, en distançant de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

CHOU.

1026. de Noël. Ch. ardoisé d'hiver.

Pied très court, pomme sphérique. Variété très rustique pour récolter au début de l'hiver.

Paq: 1.60-15 gr: 4. »-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

de Vaugirard d'hiver.

Pomme légèrement aplatie, colorée de rouge violacé. Excellente variété rustique et productive. Semée en juin, elle forme sa pomme après les premiers froids.

Pag: 1.60-15 gr: 4, "-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

II. CHOUX ROUGES

Ils sont consommés cuits comme les antres variétés.

On les mange aussi à l'état cru, soit en salade, soit confits dans du vinaigre, découpés en fines lanières. Semer de mars en juin, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet, en espaçant de 0 m. 45 à 0 m. 50. Récolte de juillet en octobre, successivement, suivant les semis.

CHOU.

1036, rouge gros.

Grosse pomme arrondie, très dure et bien colorée, Convient à la grande culture en raison de sa grosse production.

Paq: 1.60 - 15 gr: 4. " - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1042, rouge Tête de Nègre.

Pied conrt, pomme ronde très serrée, extrêmement foncée.

Pag: 2.10 - 15 gr: 5.20 - 30 gr: 8.60 - 60 gr: 15. "

1044. rouge Zénith.

Pag: 2.10 - 15 gr: 5.20 - 30 gr: 8.60 - 60 gr: 15. "



thou Milan hatif d'Aubervilliers

III. CHOUX DE MILAN

Choux pommés à feuilles cloquées par opposition avec les Choux Cabus, qui ont les feuilles lisses.

Choux de Milan d'Eté

Semer sur couche de février en avril, on en pleine terre à chaude exposition. Abriter de clothes ou de chàssis au besoin. Planter en mars-avril, Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte en juin-juillet.

1053. de Milan Lepreux.

Le plus précoce des Choux de Milan. Pomme petite, aplatie, sur terre, Feuilles extérieures très finement bullées, peu abondantes. Peut se cultiver très serré.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. "- 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1055, de Milan extra-hâtif de Plaimpalais, Un peu plus volumineux et plus tardif que le

précédent. Pag: 1.60-15 gr: 4. "-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

1057. de Milan très hàtif de la Saint-Jean.

Feuilles peu cloquées, pontme oblongue d'un vert très pâle.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. "-30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1060. de Milan Cœur de bœuf frisé petit.

Paq: 1.60 - 15 gr: 4. "-30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1062, de Milan Cœur de bœuf frisé.

Excellente variété à feuilles vert fonce grossièrement cloquées; pomme conique de 0 m. 20 de haut. Rustique, pent également être semé en août pour récolter en même temps que les Choux cœur de bœuf hatifs.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. "

1065, de Milan petit hâtif d'Ulm,

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

1068, de Milan Tête de Fer.

Pomme aplatic, très ferme, de bonne conservation.

Pag: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10 "



Chou Milan cœur de bœuf frisé

Chonx de Milan d'Automne

Semer de mars en mai, en pleine terre, en pépi-nière, Planter de mai en août. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre. successivement, suivant les semis.

CHOU.

1070. de Milan court hâtif. Ch. Marcellin.

Pomme moyenne plate, 0 m. 20 de diamètre. Chou rustique d'automne et d'hiver.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10."

1075. de Milan hâtif d'Aubervilliers.

Race analogue au Chou de Milan gros des Vertus mais plus court de pied, moins volumineux et donnant son produit un mois plus tôt.

Paq: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

1076. de Milan gros des Vertus.

Feuilles grossièrement cloquées; pomme très volumineuse, aplatie, de 0 m. 25 de diamètre, très serrée, parfois teintée de rougeâtre. Variété rustique et très productive, cultivée en grand pour l'approvisionnement des marchés. Se forme au début de l'hiver.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

1080, de Milan Pancalier de Touraine. Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. »

Choux de Milan d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

CHOU.

1087. de Mllan de Pontoise.

Pomme ronde très dure, lavée de rougeâtre. Variété très cultivée dans la région parisienne pour sa rusticité en plein champ; produit après le Chou de Milan des Vertus.

Paq: 1.60 - 15 gr: 4. » - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1090. de Milan Cressonnler.

Pomme moyenne excessivement dure, Tardif, d'une rusticité absolue.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. " - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1093. de Milan de Norvège.

Pag: 1.60 - 15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90

IV. CHOUX A GROSSES COTES

CHOU.

1100. à grosse côte. Ch. Beurre. Couve Tronchuda. Paq: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.30 - 60 gr: 7.50

1102. à grosse côte frangée. Ch. Fraise de veau. Couve Montega.

Rustique, doit subir l'action des gelècs avant d'être consommé.

Pag: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.10 - 60 gr: 9. »

V. CHOUX DE BRUXELLES

Semer en mars-avril pour la production d'autonne; en mai-juin pour celle d'hiver et de printemps. Planter un mois environ après le semis, en distançant les pieds de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. Récolte depuis octobre. Le Chou de Bruxelles préfère les bons terrains; cependant, il y a lieu d'éviter les fumures excessives, parce que fréquemment dans ce cas, les rejets poussent en petites branches an lien de former des pommes arrondies.

CHOU

1110. de Bruxelles ordinaire (grand).

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. " - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1113. de Bruxelles demi-nain de la Haile.

Variété trapue de 0 m. 60 à 0 m. 70 de haut, tige forte portant de petites pommes compactes étroftement serrées, demeurant longtemps fermées. Quoique d'une rusticité suffisante, cette race précoce donne son principal produit avant l'hiver. Sa culture s'étend de plus en plus pour l'appro-visionnement des marchés; également recommandable pour le potager.

Paq: 1.60 — 15 gr: 4. » — 30 gr: 6.70 — 60 gr: 11.80

1115, de Bruxelles de Rosny, à côtes violettes, Demi-nain, plus tardif que le Chou demi nain de la Halle, mais d'une rusticité supérieure. Végétation vigoureuse et prolongée.

Pag: 1.90 - 15 gr: 4.60 - 30 gr: 7.70 - 60 gr: 13.40

1120. de Bruxelles de Linas.

Pag: 1.90 - 15 gr: 4.60 - 30 gr: 7.70 - 60 gr: 13.40

1125, de Bruxelles nain.

Paq: 1.90 - 15 gr: 4.60 - 30 gr: 7.70 - 60 gr: 13.40

VI. CHOUX FRISÉS NON POMMES

Les Choux frisés verts non pommés extrêmement' rustiques à l'hiver, sont très comestibles lorsque la gelée a attendri leurs feuilles. Ils sont en outre, de par leur feuillage, d'un effet très décoratif. Semer en avril et mettre en place en juin.

1135, frisé d'hiver. Bricoli de la Halle

Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.

Pag: 1. " -15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.80 - 60 gr: 4.90

1138. frisé de Mosbach.

Paq: 1.80 - 15 gr: 4.40 - 30 gr: 7.30 - 60 gr: 12.80

1140. frisé vert grand du Nord. Tige rigide atteignant 1 m. 50, peut être cultivé

sous les plus rigoureux climats. Pag: 1. w - 15 gr: 1.80 - 30 gr: 3. w - 60 gr: 5.30

1143. Irisé vert à pied court.

Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.

Pag: 1. " - 15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.80 - 60 gr: 4.90

1148, frisé rouge grand.

Pag: 1.60 - 15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90

1150. frisé rouge à pied court

Pag: 1.20 - 15 gr: 2.70 - 30 gr: 4.40 - 60 gr: 7.80

1153, frisé panaché blanc.

Pag: 3.60 - 15 gr: 9.60 - 30 gr: 16. " - 60 gr: 27.80

1155. frisé panaché rouge. Pag: 3.60 - 15 gr: 9.60 - 30 gr: 16. » - 60 gr: 27.80

1158. Palmier. Ch. noir.

Paq: 1.20 - 15 gr: 2.70 - 30 gr: 4.40 - 60 gr: 7.80 1162. frisés et panachés en mélange,

Pag: 1.60 - 15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90

VII. CHOUX FOURRAGERS

Semer de mars à août. — QUANTITÉ A L'HECTARE : En pépinière : 250 grammes. — En place : 1 kilo. ÉCARTEMENT DU PLANT : De 0 m. 60 à 1 mètre. — EXIGENCES : Comme les autres choux mais moins difficiles sur la qualité du sol. Très sensibles à l'action des engrais liquides.

Les Choux fourragers constituent à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à l'engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est à recommander sous les climats maritimes, humides et brumeux, dans les terres riches et meubles, où ils donnent jusqu'au printemps un fourrage vert très abondant.

	211 C TO		A 1001 F 10 1 2 2 2	THE RESIDENCE	100 c 10 cm - 10 c 1
CHOU.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1170. branchu du Poltou	1 »	1 60	2 80	3 80	26 »
1173. Caulet de Flandre. Ch. Cavalier rouge	1 30	2 30	4 "	5 40	40 »
1175. Cavaller. Ch. à vachs	1 »	1 60	2 80	3 80	26 »
1180. fourrager de la Sarthe	1 30	2 30	4 »	5 40	40 »
1188. moelller blane	1 60	2 60	4 60	6 50	46 »
1190. moellier rouge	1 60	2 60	4 60	6 50	46 »



Chou-Fleur Merveille de toutes saisons.

CHOUX-FLEURS

CHOUX-FLEURS HATIFS. — Semer en septembre-octobre, en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière blen exposée sous cloche à froid. Conserver le plant en réserve pour l'utiliser, les plus beaux plants d'abord, aux trois saisons suivantes de culture forcée à raison de 6 plants par châssis de 1 m. 30 sur I m. 35;

1º Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en mai).

2º Plantation sous châssis en mars (récolte en juin).

3º Plantation sur côtière fin mars (récolte en juin-juillet).

CHOUX-FLEURS DE MOYENNE SAISON. — 1° Semer les variétés hâtives de janvier à mars sur couche sous châssis en pépinière. Repiquer sur couche environ un mois après le semis. Planter sur vielle couche ou sur côtière en mars-avril en espaçant de 0 m. 60 à 0 m. 70. Récolte de juin à septembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

du semis et la précocité des variétés.

2º Semer de mars en mai en pleine terre en pépinière. Planter en pleine terre un mois ou deux après le semis. Récolte d'août à novembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

Choux-fleurs tandifs. — Semer de février à mars-avril. Planter en distançant les plants à 0 m. 80. Ils passent l'été en pleine terre et se récoltent de septembre à novembre, avant les grands froids. En octobre, il faut les protéger avec une bonne couverture de paille. Les Choux-fleurs peuvent supporter une gelée de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro s'ils sont bien protégés.

Exigences. — Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et fraichement fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, surtout lorsque l'embryon de pomme blanche paraît au cœur de la plante. Ne pas laisser se produire de temps d'arrêt pendant la végétation.

Il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour.

I. Choux-Fleurs hatifs

1206, nain extra-hâtif Boule de Neige.

Paquet: 3.70 - 10 gr.: 17.20 - 15 gr.: 25. "

1210, nain très hâtif d'Erfurt.

De petite taille, pomme très blanche se formant rapidement, à consommer de suite, grain fin. Convient particulièrement à la culture sous châssis en raison de son extrême précocité.

Paquet: 3 70 - 10 gr.: 17.20 - 15 gr.: 25. "

1212. de Malines.

Volumineuse race, à belle pomme arrondie se coiffant seule, donnant son produit einq jours après le Chou-fleur d'Erfurt. Présente tous les caractères du Chou-fleur Lecerf, avec beaucoup plus de précocité.

Paquet: 3.90 - 10 gr.: 18.60 - 15 gr.: 27.20

1215. Grand Danois.

Excellente espèce de pleine terre donnant deux semaines après le Ch.-fleur d'Erfurt. Feuilles amples, arrondies, peu cloquées, couvrant très bien la pomme. Bien rustique à la chaleur.

Paquet: 2.80 - 10 gr.: 12.50 - 15 gr.: 18 "

1217. Merveille de toutes saisons.

Variété trapue, pomme recouverte, très blanche, volumineuse, se formant rapidement. D'une grande rusticité, cette race est devenue rapidement populaire en raison de la facilité de sa culture en n'importe quelle saison. Pour châssis et pleine terre.

Paquet: 3.» — 10 gr.: 14.» — 15 gr.: 20.20

1219, Triomphe.

Paquet: 3. " - 10 gr.: 14. " - 15 gr.: 20.20

II. Choux-Fleurs de moyenne saison

1225. Maitais amélioré.

Pomme moyenne, très ferme. Rustique à la chaleur et approprié à la culture d'été en pleine terre (semis de mars à mai) récolte août à octobre. Demiprécoce.

Paquet: 2.10 - 10 gr.: 9.30 - 15 gr.: 13.20

1234. Lenormand à pied court.

Volumineux, productif et rustique. Ancienne espèce encore très estimée.

Paquet: 2.80 - 10 gr.: 12.50 - 15 gr.: 18. "

1236. demi-dur de Paris.

Paquet: 2.80 - 10 gr.: 12.50 - 15 gr.: 18. »

1240. Lecerf.

Pomme très volumineuse, arrondie, entièrement recouverte par le feuillage et très blanche. D'une grande résistance à la sécheresse en arrière-saison. Paquet: 3.70 - 10 gr.: 17.20 - 15 gr.: 25 »

1250. d'Aiger (amélioré).

Rustique à la chaleur. Pour la culture d'arrièresaison en pleine terre (semis mars à mai).

Paquet: 2.30 - 10 gr.: 6.90 - 15 gr.: 9.60

...... 1254. amélioré d'Orgeval. Ch. fl. de Chambourcy amélioré.

Pied court. Pomme énorme de très bonne qualité. Résiste aux périodes humides et aux premières gelées de l'automne. A consommer de septembre à décembre.

Paquet: 4.40 - 10 gr.: 20.80 - 15 gr.: 30.40

Choux-Fleurs de moyenne saison (suite)

1257. géant Primus. Très précoce.

Paquet: 2. " - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7 90

1268. géant d'Enckhulzen. Ch. fl. géant à pied court Pomme blanche volumineuse et très ferme. Plus hâtif, plus régulier et plus court de pied que le Ch.-fleur géant d'automne de Veitch.

Paquet: 2. » - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7.90

1269. Incomparable.

Excellente variété d'automne pour la pleine terre, résistante à la sécheresse. Plus précoce que le Ch.-fleur d'Alger.

Paquet: 3. » - 10 gr.: 9.30 - 15 gr.: 13.20

III. Choux-Fleurs tardifs

1270, géant d'automne de Veltch amélioré.

Fouilles très amples, pomme découverte très grosse et ferme. Variété tardive de premier mérite.

Paquet: 2.50 - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7.90

1274. géant de Naples hâtif.

Paquet: 2.50 - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7.90

1279. Métropole.

Pomme volumineuse à grain serré, très dure. Variété d'automne à pied plus court que le Ch.-fleur géant de Naples tardif.

Paquet: 3.90 - 10 gr.: 9.30 - 15 gr.: 13.20

1280. géant de Naples tardif.

Paquet: 2.50 - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7.90

IV. Choux-Fleurs d'hiver

Choux-fleurs du Midi

1278. de Noël à pied court.

Paquet: 4.50 - 10 gr. 10.70 - 15 gr. 15.30

1289. Pascalin, Ch. Brocoli de Pâques. Ch.-fleur de Carême de Bagnols.

Paquet ; 3.40 - 10 gr.: 10.70 - 15 gr.: 15.30

CHOUX-BROCOLIS

Les Choux Brocolis ne donnent leur produit que la seconde année suivant le semis, vers mars à juin.

CULTURE. — Semer de mai en juin, en pleine terre. Repiquer en pépinière. Planter en juillet-août. Terrain meuble, frais et substantiel. Distancer de 0 m. 60 à 0 m. 70. En novembre, coucher les plants, la tête vers le nord. Recouvrir les pieds avec de la terre et protéger de paille. Redresser les plants en février-mars, fumer et biner. Récolter de mars à mai.

Exigences. — Les mêmes que celles du Chou-fleur bien qu'à un degré un peu moindre.

CHOU BROCOLI.

1303. blane extra-hâtif d'Angers.

De port trapu. Pomme ferme, blanche et très fine. Convient aux cultures de première saison, Variété d'élite.

Paquet: 3.30 — 10 gr.: 15.40 — 15 gr.: 22.20

1305. blane håtif d'Angers.

Paquet: 2.30 - 10 gr.: 10.70 - 15 gr.: 15.30

1307. blane extra-tardif d'Angers.

Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril-mai.

Paquet: 5.30 - 10 gr.: 25.50 = 15 gr.: 36.70

1310. blanc hatif.

Paquet: 1.30 - 10 gr.: 3.90 - 10 gr.: 5.50

1316. blanc Mammouth.

Paquet: 1.30 - 10 gr.: 3.90 - 15 gr.: 5.50

1320. violet.

Paquet: 1.80 - 10 gr.: 3.90 - 15 gr.: 5.50

1325. brocoli branchu violet. Brocoli asperge Les jeunes ponsses se consomment comme des asperges.

Paquet: 1.60 - 10 gr.: 3.50 - 15 gr.: 4.80



Chou-Navet rutabaga Champion coll. rouge



Chou-rave blane bâtif de Vienne

CHOUX-NAVETS

En terre - Chair blanche

CULTURE. — Semer d'avril en juin en pleine terre, très clair à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 50. Éclaircir de 0 m. 45 à 0 m. 50 sur les lignes. On peut aussi semer en pépinière et planter lorsque le plant atteint la grosseur du petit doigt. Terre forte, fraiche, plutôt un peu humide. Récolte en autoume et hiver.

Quantité a l'hectare (graines). — En lignes : 1 kilo. — A la volée : 3 à 4 kilos, Les semis en lignes et à la volée ne conviennent que sur des sols très favorables, en climat doux et humide; partout ailleurs, il sera préférable de procéder à des semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants.

EMPLOI. — Les Choux-Navets s'emploient aux mêmes usages que les Navets. Ils craignent peu le froid et sont très rustiques. Ils constituent un excellent aliment pour le bétail, spécialement pour la race porcine,

		CHOP NAVION	15 gr.	30		60 gr.		100 gr,		Kil	
		CHOU-NAVET.									
	1354.	blanc d'Aubigny à collet rouge	1 20					4 7			
	1355.	blane d'Aubigny à collet vert	1 20	2	>>	3 .	40,	4 7	70	34	1)
		Magnifique race très productive. Ses racines de forme allongée à l'instar d'une Betterave jaune géante de Vauriac pèsent quelquefois, en terrain propiee, jusqu'à 12-13 kilos.									
	1357.	blane gros	1 11			3				30	
	1359.	blane lisse hàtif à courte feuille	1 "	1	70	3	1)	4 2	20	30)) ·
1		Espèce plutôt potagère, à racine bien nette et régulière.					-				1

CHOUX-NAVETS RUTABAGAS

En terre — Chair jaune

Emploi. — Les Choux Rutabagas prospèrent surtout sous les cieux brumeux et les climats humides, dans les sols frais de moyenne consistance. Ils peuveut s'employer avec avantage dans nombre de terrains impropres à la culture de la Betterave, dans lesquels ils donnent un ample rapport de racines plus nutritives que les Betteraves et Navets. Très peu sensibles au froid, les différentes variétés offrent au bétail un excellent aliment d'hiver et sont très employées pour l'engraissement des bêtes bovines et ovines.

Culture et exigences des Choux-Navets.

		CHOU-NAVET.	15 gr		gi	- 1	60 gr		10 gr		Ki	
	1365.	Rutabaga jaune de Saint-Marc. ChNavet jaune de St-Marc Excellente variété potagère.	1	n	1	70	,	,)1))	
	1370.	Rutabaga jaune lisse à courte feuille	1	33	1	70	2	90	4	31	28	>>
	1373.	Rutabaga jaune plat hâtif	1))	1	70	2	90	4))	28	1)
	1376.	Rutabaga à collet vert. Ch. N. jaune	1	>>	. 1	70	2	90	4))	28	>>
	1378.	Rutabaga à collet rouge	1))	1	70	2	90	4	33	28	>>
	1380.	Rutabaga Champion à collet rouge	1	3)	1	70	2	90	4	>>	28))
-	1385.	Rutabaga ovale à collet rouge	1))	1	70	2	90	4))	28	D

CHOUX-RAVES

Sur terre

Les variétés hâtives, consommées cuites, constituent un excellent aliment lorsqu'elles sont arrachées jeunes. Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail; elles se rapprochent du Navet comme valeur alimentaire et rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture des Betteraves et Rutabagas.

Semer de mars à fin juin en pépinière. Repiquer de 0 m. 35 à 0 m. 40 en ligne suivant les variétés.

Plus rustiques que les Choux-Rutabagas et moins sujets aux attaques des Insectes, les Choux-Raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds.

CHOU-RAVE.

1402. blane hatif de Vienne à petites feuilles. Pomme moyenne d'un développement très rapide: peut se consommer deux mois et demi après le semis. Variété potagère pouvant être forcée, également utilisée pour les semis tardifs.

15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70 - 100 gr: 12.40

1404. violet hatif de Vienne, à petites seuilles. 15 gr: 3. »-30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70 - 100 gr: 12.40

1410. blanc Délicatesse.

Feuillage érigé. Très tendre et très précoce. Succède au Ch.-rave blanc hâtif de Vienne.

15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70 - 100 gr: 12.40 1415. violet Délicatesse.

15 gr: 3, » -30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70 - 100 gr: 12.40

1420. blanc ordinaire.

De précocité moyenne.

15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.20 — 60 gr: 7.30 — 100 gr: 10.30

1423. violet ordinaire.

15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.20 — 60 gr: 7.30 — 100 gr: 10.30

1430. blanc Goliath.

Volumineux et tardif. Le plus résistant à la chaleur. Espèce fourragère et potagère.

15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.20 - 60 gr: 7.30 - 100 gr: 10.30

1431. violet Goliath.

Chair très fine et d'excellente qualité, même à complet développement.

15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.20 - 60 gr: 7.30 - 100 gr: 10.30

CIBOULE.

1450, commune rouge. C. de pays. Variété rustique, la plus cultivée.

Paq: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.10 - 60 gr: 9."

1456. blanche hâtive.

Saveur moins forte que la précédente ; plus sensible à la gelée.

Paq: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10-60 gr: 7.20 vivace de Saint-Jacques (ne donne pas de graines).

Plants. Voir aux Plantes condimentaires,

1470. CIBOULETTE. Civette. (graines).

r³aq: 1. » — 15 gr: 3.70 — 30 gr: 6.20 — 60 gr: 10.90 Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

1480, CITROUILLE DE TOURAINE

Très volumineuse. Bonne nourriture pour les porcs.

30 gr: 1.20 - 60 gr: 2.10

1487. CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver.

Paq: 4.60 — 15 gr: 12.50 — 30 gr: 20.80 — 60 gr: 36.40

CONCOMBRES

Février. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°, Disposer 3 ou 4 graines par godet, Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude. Planter en mars sur couche chaude de 22°, 2 pieds par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin).

Variétés: C. vert long maraîcher, vert long Bollisson's Telegraph, Fournier, Téléphone.

Mans et avril. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Placer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Bepiquer en pots sur couche, Planter en avril-mai sur vieille couche ou à chaude exposition. Distancer de 1 mètre. Protéger avec des cloches blanchies (récolte juin-juillet).

Mai, Juin et Juillet. — Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graines par trou. Distancer de 1 mètre. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus beaux plants. Toutes variétés.

CONCOMBRE.

1504. blane hâtif.

Fruit allongé vert pâle, devenant blanc crème à maturité, lisse et charnu. Précoce.

Paquet: 1. " - 15 gr.: 2.20 - 30 gr.: 3.70

1506. blanc long parisien.

Fruit lisse, convient au forçage.

Paquet: 2.40 - 15 gr.: 10.30 - 30 gr.: 17.10

1510. blanc très gros de Bonneuil. Fruit ovoïde, volumineux. A cultiver en pleine

Paquet: 1. " - 15 gr.: 2.20 - 30 gr.: 3.70

1514. jaune hâtif de Hollande.

Allongé, lisse.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.50- 30 gr.: 4.10

1522. brodé de Russie..

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.50 - 30 gr.: 4.10

1532, vert demi-long ordinaire.

Demi-hâtif, vigoureux et productif. Fruit légèrement épineux. Variété très cultivée.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.50 - 30 gr.: 4.10

1535, vert long ordinaire.

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.50 - 30 gr.: 4.10

1540. Fournier.

Précoce. Fruit long, vert, presque lisse.

Paquet: 1.90 - 15 gr.: 4.60 - 30 gr.: 7.70

1544, vert long anglais épineux.

Fruit long cylindrique et très plein, atteignant 0 m. 40, épiderme piqueté. Cette espèce très améliorée et productive convient pour la culture en pleine terre; ses fruits cueillis très jeunes peuvent être confits.

Paquet: 1.10 — 15 gr.: 2.50 — 30 gr.: 4.10

1547. vert long maraicher. C. vert long parisien. Recommandé pour forcer.

Paquet: 2.40 - 15 gr.: 10.30 - 30 gr.: 17.10

1554. vert long Rollisson's Telegraph.

Très long. Pour châssis.

Paquet: 3." - 15 gr.: 13.20 - 30 gr.: 22." 1560, vert long Téléphone.

Fruit très long et très plein, vert, lisse. A cultiver en serre ou châssis.

Paquet: 2.40 - 15 gr.: 10.30 - 30 gr.: 17.10

1565. Duc de Manchester.

Epineux, vert, très allongé. Variété à confire.

Paquet: 1.20 - 15 gr.; 2.80 - 30 gr.: 4.60

1573. vert très long de Chine. Fruit lisse, vert pâle. Variété demi-hâtive, de

longue production.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 2.80 - 30 gr.: 4.60

1574, vert grimpant du Japon.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 2.80 - 30 gr.: 4.60

1575 serpent, Cucumis flexuosus.

Paquet: 1.90 - 15 gr.: 4.60 - 30 gr.: 7.70

1590. graines de Concombre pour pharmacie 15 gr.: 1 " - 30 gr.: 1.60 - Kil.: 24. "

Concombre vert demi-long ordinaire



Concombre vert long anglais épineux.



1595. CORETTE potagère.

Paquet: 2.50 - 15 gr.: 10.60 - 30 gr.: 17.60

CORNICHONS

Culture des Concombres; les fruits cueillis jeunes se consomment confits dans le vinaigre.



Cornichon vert petit de Paris

CORNICHON.

1603, vert petit de Paris.

Plante vigoureuse portant de nombreux fruits qui se cueillent successivement lorsqu'ils atteignent 0 m. 05 environ, très épineux à cet état. Pour châssis et pleine terre.

Paq: 1. » — 15 gr: 1.90 — 30 gr: 3.10 — 60 gr: 5.40

1605, vert long de Paris.

Paq: 1. » - 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.40

1610. fin de Meaux.

Fruits plus longs et moins épineux que ceux du C. vert petit de Paris; se cueillent à environ 8 cm. de long. Pleine terre.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40



Cornichon amélioré de Bourbonne

1614, amélioré de Bourbonne.

Variété à fruits minces vert fonce, garnis d'épines nombreuses et très fines.

Pag: 1.60 - 15 gr: 4. "-30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

1620, vert de Montlhéry.

Pag: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.60 - 60 gr: 8. "

1625, court du Midi.

Paq: 1. " - 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.40

1630. de Toulouse.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

1635. de Russie très petit.

Pag: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

COURGES

Culture. — Mans-Avril : Semer sur couche, de préférence en godets. Planter ensuite en pleine terre. Disposer la terre en cuvette autour de chaque pied pour retenir les arrosages. Couvrir de cloches blanchies pour favoriser la reprise et abriter des gelées printanières.

Mai. — Semer en pleine terre. Généralement on creuse des trous profonds de 50 centimètres environ qu'on remplit de fumier, puis on recouvre de 15 à 20 centimètres de terre ou de ferreau. Placer 3 ou 4 graines par trou, puis ne conserver que le plant le plus vigoureux. Distancer les plants de 1 m. 50 table. — La plupart des lardiniers vigouret les tients.

TAILLE. — La plupart des jardiniers pincent les tiges après la troisième ou la quatrième feuille, puis laissent les plantes pouser librement. Pour avoir des fruits de gros volume, n'en conserver que 2 on 3 par pied et couper la tige quelques feuilles après le fruit.

I. VARIÉTÉS D'ÉTÉ

Hâtives. A consommer à l'état jeune comme courgettes

1653. à la moelle.

Moelle végétale courcuse.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

1660, blanche non coureuse. C. de Virginie.

 $P_{aq}: 1.50 = 15 \text{ gr}: 3.40 = 30 \text{ gr}: 5.70 = 60 \text{ gr}: 10. \text{ }$

1666. Cerbère.

Non coureuse, très longue, souvent tordue. Vert foncé.

Pag: 1. " = 15 gr: 2.20 : 30 gr: 3.80 = 60 gr: 6.60

1670. Courgeron de Genève. Non coureuse. Petit fruit aplati.

Pag · 1.50 - 15 gr : 3.40 - 30 gr : 5.70 - 60 gr : 10.

1674. d'Italie où Coucourzelle.

Non coureuse. La plus employée comme Courgette. Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

1705. Verte des Maraichers.

Non coureuse. Fruit allongé, droit, d'un beau vert foncé. Très appréciée aux Halles de Paris comme Courgette.

Décembre, janvier, février. - Semer sur couche

Paq:1.60 - 15 gr:3.70 - 30 gr:6.20 = 60 gr:10.90

II. VARIÉTÉS D'HIVER

25

De bonne conservation. A consommer en potage durant l'automne et l'hiver.

1657. Baleine.

Enorme fruit vert gris épais et allongé.

Paq: 1. "- 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.80 - 60 gr: 6.60

1678. de Portugal.

Paq: 1. "- 15 gr: 2.10 - 30 gr: 3.50 - 60 gr: 6.10

1680, de l'Ohio.

Pag: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.80 - 60 gr: 6.60

1687. marron. Potiron de Corfou. Pain des pauvres. Paq: 1.10 -- 15 gr: 2.50 -- 30 gr: 4.10 -- 60 gr: 7.20

1694. pleine de Naples. C. Porte-manteau.

Paq: $1.30 - 15 \,\mathrm{gr}: 3$. $n - 30 \,\mathrm{gr}: 4.90 - 60 \,\mathrm{gr}: 8.70$

1697, prolifique très hâtive.

Pag: 1.50 - 15 gr: 3.40 - 30 gr: 5.70 - 60 gr: 10. "

1700. Sucrière du Brésil.

Pag: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

1703. Verte de Hubbard.

Volumineuse, productive. De couleur vert bronzé. Excellente.

Paq = 1.30 = 15 gr : 3.10 = 30 gr : 5.10 = 60 gr : 9.1710, en mélange de diverses variétés.

Pag: 1. "- 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.40

1720, CRAMBE maritime. Chou marin.

Pag: 1.90 - 15 gr: 4.60 - 30 gr: 7.70 - 60 gr: 13.40

CRESSONS

CRESSON ALÉNOIS. — Semer : à partir de février à octobre. Récolte un mois environ après chaque semis. Renouveler les semis fréquemment, soit envi-ron lous les quinze jours.

CRESSON.

1725, alénois à large feuille, Monte lentement.

Paq: " = 15 gr: 1." = 30 gr: 1.60 = 60 gr: 2.60

1728, alénois commua.

Pag: " = 15 gr : 1. » = 30 gr : 1.60 - 60 gr : 2.60

1730. alénois doré. C. d'Australie.

Pag.: " - 15 gr: 1. " = 30 gr: 1.60 - 60 gr; 2.60

1735, alénois frisé. Monte lentement.

Pag: " = 15 gr: 1. " = 30 gr: 1.60 = 60 gr: 2.60

1738. de fontaine.

Paq: 2.10 - 15 gr: 5.20 - 30 gr: 8.60 - 60 gr: 15. »

1740, de fontaine amélioré à large feuille. Feuilles tendres et très abondantes. Variété en faveur sur les marchés parisiens. Pouvant donner

des résultats satisfaisants en terrain très frais. Pag: $3.50 - 15 \,\mathrm{gr} : 9.9 - 30 \,\mathrm{gr} : 15.9 - 60 \,\mathrm{gr} : 26.10$

1745. de jardin, C. de terre. C. vivace.

Pag: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.60 - 60 gr: 8. "

CROSNE du Japon. Voir Stachys. DOLIQUE. Haricol Dolique.

1780. Dolique Asperge, Grimpant,

10) gr: 3.20 - 250 gr: 7.40 - 500 gr: 13.90 - Kil: 27. 11


1784. Dolique de Cuba. Grimpant.

100 gr: 4.30 - 250 gr: 10.10 - 500 gr: 19.40 - Kil: 38."

1787. Dolique Mongette. Banette. Cornille Nain. 100 gr : 2.80 - 250 gr : 6.40 - 500 gr : 11.90 - Kil : 23. "

EPINARDS





1810. géant d'hiver.

Vigoureuse race à fort rendement, particulièrement recommandée pour les semis d'automne. Feuilles d'un vert foncé très amples et très épaisses.

30 gr: 1.10 - 60 gr: 1.80 - 100 gr: 2.60 - Kil: 18. "

1812. vert de Massy. Graine ronde.

Variété vigoureuse et rustique donnant de bonne heure au printemps de grandes feuilles vert foncé à long pédoncule. Peut également être semé de printemps en raison de sa lenteur à monter.

30 gr: 1. "- 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.30 - Kil: 16. "

le Rueil se développe vigoureusement. Il faut pour

Semé au printemps. l'Épinard monstrueux Viroflay monte vite à graines alors que l'Épinard d'été

chaque saison choisir une esp'ce appr price.



1813. de Marcoussis

Cette variété, de végétation très rapide et vigoureuse, donne avant l'hiver et au printemps une forte production de feuilles vert luisant, légèrement cloquées et très amples.

30 gr: 1. n - 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.30 - Kil. 16. "

1815. monstrueux de Viroflay. Graine ronde. Feuilles très larges, pouvant atteindre 0 m. 25 de long, amples et charnucs, presque lisses. Touffes devenant rapidement très volumineuses, surtout en terrain bien amendé et fertile. Production hâtive et soutenue. Cette variété d'élite est en tous points recommandable et est actuellement la plus appréciée pour les cultures d'autonne et de printemps.

30 gr: 1.» - 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.20 - Kil: 15."

4817. lent à monter Graine ronde,

30 gr: 1. " - 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.30 - Kil: 16. "

1821. d'été vert foncé. E. Victoria. Graine ronde. 30 gr: 1. " - 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.30 - Kil: 16."

1821. Roi de Danemark. Graine ronde.

30 gr: 1.10 - 60 gr: 1.80 - 100 gr: 2.60 - Kil: 18 " 1827. Triomphe. Graine ronde.

Belle variété pour les semis de printemps et d'été. Port étalé. Feuilles larges et épaisses. Lent à monter.

30 gr: 1. " -- 60 gr.: 1.60 -- 100 gr: 2.30 -- Kil: 16."

1830. d'été de Ruell. Graine ronde.

La meilleure variété des épinards d'été. De crois sance rapide, donne des feuilles très amples d'un beau vert foncé. Lent à monter, peut être semé tard au printemps.

30 gr: 1. " - 60 gr: 1.60 - 100 gr: 2.30 - Kil: 16."

1832. d'Angleterre. Graine piquante.

30 gr : 1.9 - 60 gr : 1.60 - 100 gr : 2.30 - Kil : 16.9

ECHALOTES (bulbes)

Planter en rayons, en février-mars, à 0 m. 10 en tous sens. Arracher en juin-juillet lorsque les bulbes jaunissent, kaisser ressuver et rentrer en lien sec.

ÉCHALOTE.

Prix variables.

1790, ordinaire.

La phis cultivée.

250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.30 - Kil.: 7.70

1792, de Jersey, Ognon échalote.

Précoce et de très bonne conservation.

250 gr. : 2.20 - 500 gr. : 3.70 - Kil. : 6.50

ESTRAGON. (Plants). Voir aux plantes condimentaires

FENOUIL.

1840, de Florence, Farniculum dulce,

Les tiges buttées et blanchies se consomment cuites comme des Cardons

Pag.: 1. " = 15 gr.: 1.90 - 30 gr.: 3.10 Autres variétés, Voir aux Plantes officin des.

FEVES

JANVIER. — Semer sur couche de 12º environ en pépinière, repiquer en place sur conche un mois après, sur 3 rangs espacés de 0 m. 35. Variétés : Fève naine hâtive à châssis. Fève naine verte de Beck.

FÉVRIER, MARS. — Semer en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les grains de 0 m. 15 sur les rangs. Tontes variétés.

Octobre, Novembre, décembre. — Semer en pleine terre, en place. Terre saine et bien exposée Toutes variétés.

Exigences du terrain. — Préférent les sols riches et frais, plutôt un peu compacts que trop légers, bien que s'adaptant à presque tous les terrains pourvu qu'ils soient en bon état de culture. Poins of litre : 620 & 700 grammes.

FÈVE.

1855, naine verte de Beck, A forcer.

250 gr.: 3. " 500 gr.: 5 40 Kil.: 10 "

de marais grosse du Nord. Gousses réunies par deux ou trois, longues de 0 m. 15, contenant de 3 à 4 très gros grains. 250 gr.: 2. " - 500 gr. : 3.40 - Kil.: 6. "

1859. à très longue cosse pendante Hangdown. Gousses atteignant 0 m. 20, ayant 4 à 6 grains, Précoce.

250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.20 - Kil.: 9.50 1861, verte à très longue cosse pendante. 250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.20 - Kil.: 9.50

1863, de Windsor blanche.

250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.20 - Kil.: 9.50

1865, de Windsor verte,

250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.20 - Kil. 9.50

1868, de Séville à longue cosse.

Variété hâtive mais moins résistante que la Fève de marais; très productive, Gousses generalement par deux, recourbées et allongées (0 m. 25) contenant environ 6 grains de grosseur moyenne. 250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 3.90 - Kil.: 7.

1870. d'Aguadulce, à très longue cosse. Très hâtive; cosses excessivement longues. 250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.40 - Kil.: 8 >

FRAISIERS

Transport. — 100 Fraisiers pésent 1 à 2 kilogr, emballage compris.

Sons a l'annivér. — Si les plants arrivent fanés, il faut les plonger dans l'eau quelques heures avant de les planter. S'ils ont été légérement atfeints par les gelées, il sera bon de les déposer dans une cave et de ne les planter qu'une fois rétablis. Dans tous les ras, dés réception, il faudra les débarrasser des liens qui les

Calture. — Le Fraisier s'accommode de la plupart des terrains; il affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraiches et légères.

Avant la plantation, cafonir dans le sol 300 kilog, et plus de fumier par are.

Planter en lignes espacées de 0 m, 40 à 0, m, 50 de distance pour les Fraisiers des 4 saisons peut être réduite à 0 m, 25 ou 0 m, 30) en plaçant les racines bien droites; arroser les jours suivants, quelque temps qu'il fasse, jusqu'à la reprise complète.

Les arrosages sont très favorables pendant l'époque de production; les faire le soir de préférence. Pour empêcher la desication du sol, il sera bon de pailles Fraisiers dès leur floraison, le paillis permettant, en outre, de récolter des fruits propres. Supprimer tens les flets on coulants, désienr apparition. En pinçant l'extrémité des hampes florales, on peut augmenter le volume des fruits.

Les Fraisiers ne donnent leur plein produit que pendant trois ans. Il est donc indispensable de renouveler les plantations un an à l'avance, afin de n'avoir aucune interruption dans la production.

Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. Le prix du mille à partir de 250 pieds pris en une seule fois et de la même variété. Nous ne pouvous fournir de quantités plus petites que celles indiquées.

I. Fraisiers des 4 Saisons

Cette race qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si l'on n'arrose pas.

II. Fraisiers remontants à gros Fruits

Ces Fraisiers ne sont franchement remontants qu'à condition d'être cultives en très bonne terre, fraîche et bien fumée, et de recevoir de copieux arrosages pendant les chaleurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans leur végétation.

			Pla		Grain.	
			Cent	Dix	Paquet	
d	es	4 saisons à fruit rouge	22 "	2 40	1 80	remontant Abondance
de	es	4 salsons à fruit blanc	22 "	2 40	3 50	lnisant. Chair rose de qualité parfaite. Frès vigoureux. n'est sujet à aucune maladir.
de	81	4 salsons ronge amélioré, Duru	20 "	2 20	3 60	Fruit moyen, de forme ovoïde, blane rosé, Chair blanche, juteuse, de qualité exquise.
de	25	4 saisons Belle de Menux Le mille 130 » Fruit ronge earmin, presque noir, plus gros que la Fraise des quatre saisons ronge améliorée et plus savoureux.	14 »	1 60	3 70	remontant La Perle rouge
de		4 salsons Belle-du-Mont-Dore Fruit rouge, gros, the première qualité. Très productif.	22 "	2 40	3 80	remontant Merveille de France
de	38	Voisin du Fraisier des quatre saisons ronge amélioré, Fruit plus gros et plus long, ronge écarlate, très parfumé.	23 "	2 50	3 70	remontant Naney Fruit très gros, allongé, bien rouge, Chair de bonne qua- lité. Variété vigoureuse.
de	**	Saisons Comtesse Pierre de Brye	24 »	2 60	3 60	remontant Président Poincaré Fruit conique, rouge orangé. Chair blanche, sucrée, acidulée.
de	eų.	parfumés, d'une beauté exceptionnelle. saisons Monstrueuse Caennaise Très robuste. Hampes florales élevées bien au-dessus du	24 "	2 60	3 90	remontant Saint-Antoine de Padone
A.		feuillage. La plus volumineuse des variétés dites des quatre saisons. Arome très fin, d'un goût exquis.	22	2.50	2.00	De grande vigueur, franchement remontant; fruit rouge oblong. Chair saumonée, ferme, de qualité excellente.
ue		Saisons Reine des Perpétuelles :	23 "	2 50	3 80	remontant Saint-Joseph
		salsons Gaillon blane sans filets., Le mille 230 »		2 60	3 60	très ferme et bien juteuse. Variété productive très remon- tante.
de		Production de fin juin à l'automne. Ces deux dernières variétés, ne donnant aucun filet, conviennent spécialement aux bordures.	24 »	2 60	3 60	remontant Snavis Gros fruit, rouge foncé, de forme irrégulière. Chair blanc rosé, très sucrée. Fructification très hâtive. Variété très rustique.
di	5	saisons en mélange (graines)	1)	33	1 70	remontants en mélange (graines)

	P	lan	ts	(Grain	-
	Cent	1	Dix.	P	aquet	
remontant Abondance. Fruits gros, les premiers en éventail, d'un beau rouge vif luisant. Chair rose de qualité parfaite. Frès vigoureux, n'est sujet à aucune maladir.	26	17	3	۶».	3 50)
remoutant La Perle	26	11	3		3 70)
remontant La Perle rouge	26	bP.	3)i.	3 50)
remontant Merveille de France Variété très rustique, hampes rigides portant de très gros fruits rouge brillant, de forme conique,	25	33	2 9	00	3 50)
remontant Nancy. Fruit très gros, allongé, bien rouge, Chair de bonne qua- lité, Variété vigoureuse.	44	ы .	4 9	00	3 50)
remontant Président Poincaré Fruit conique, rouge orangé. Chair blanche, sucrée, acidulée.	44	n	4 9	90	3 50)
remontant Saint-Antoine de Padoue	26	n	3	n	3 50)
remontant Saint-Fiacre De grande vigueur, franchement remontant; fruit rouge oblong. Chair saumonée, ferme, de qualité excellente.	25	1)	2 9	90	3 5	0
remontant Saint-Joseph	25	n,	2 (90	3 5	0
remontant Suavis Gros fruit, rouge foncé, de forme irrégulière, Chair blanc rosé, très sucrée, Fruetification très hâtive, Variété très	32	n	3	50	3 5	0

1 70

III. Fraisiers à gros Fruits ou anglais non remontants

(1) Indique les variétés à maturité très hâtive ; (2) indique les variétés à maturité hâtive ; (3) indique les variétés à maturité tardive ; (4) indique les variétés à maturité très tardive.

	=	F	Plan	ts		Gr	ain.
		Cen	t	Di	x	Pac	uet
(1)	Alphonse XIII	24	>>	2 6	50	4	50
(2)	grande culture. Belle Bordelaise	24	23	2 6	50	4	50
(2)	Remarquable par son goût framboisé très accentué. Centenaire	22))	2 4	10	4	60
(2)	Docteur Morère Le mille 300 » Fruit rouge foncé, volumineux. Chair rosée d'excellente qualité. Variété vigoureuse, propre au forçage, très cultivée.	32	3)	3 5	60	5	70
(3)	France-Russie	22	>>	2 4	Ю	4	50
(2)	de bonne qualité. Général Chanzy Gros fruits allongés, rouge très foncé luisant, de bonne qualité. Variété à forcer.	24	"	2 6	60	5	10
(2)	Glore du Mans. Fruit de première grosseur, conique, d'un beau rouge brillant, supportant bien le transport. Chair blanche, ferme, de bonne qualité.	16))	1.8	80	4	50
(3)	Idéal	24))	2 6	00	5	10
(1)	L'Aurore	16))	18	10	4	50
(4)	Londres 1908	24	»	2 6	0	4	50
(1)	L'Or du Rhin	22	»	2 4	0	4	50
(2)	Louis Gauthler Fruit très gros, globuleux ou un peu aplati, blane rosé. Chair blanche acidulée, de qualité supérieure. Variété vigoureuse et productive, recommandée.	24	>>	2 6	0	4	50
(2)	Madame Meslé Fruit volumineux, rouge brillant. Chair rose, de bonne qualité. Variété de grande vigueur.	22))	2 4	0	4	50
(2)	Madame Moutot	15	>>	1 6	5	5	7 0
(1)	Marguerite	19))	2	>>	4	90
(3)	Ministre Pams Productif : gros fruit conique, allongé, rouge luisant. Chair blanche, de très bonne qualité.	24	**	2 6	0.	4	50
(1)	Noble Le mille 220 » Variété de grande précocité, productive, très cultivée pour le marché. Fruit arrondi, rouge brillant, chair rouge.	24	**	2 6	0	5	10
(4)	Pain de sucre Fruit allongé, rouge brillant. Chair rosée de bonne qualité. Variété tardive.	22	ω	2 4	Ю	4	50
(2)	Potager de Versailles Fruit volumineux, rouge carmin, de bonne qualité, Variété vigoureuse et productive.	22))	2 4	Ю	4	50
(1)	Président de la Devansaye	22))	2 4	Ю	4	50
(1)	Reine des hâtives	22))	2 4	Ю	4	70
(4)	Thury, meis bien plus hàtive. Reine des Noires. Gros fruit, très ferme, d'un coloris rouge vineux intérieurement et presque pourpre noir extérieurement. Très productif et très apprécié pour la confection des confitures.	15	,,	1 7	70	4	50



Fraise Surprise des Halles, la plus précoce

	Pla	nts	Grain.
	Cent	Dix	Paquet
(2) Reine Louise	22 »	2 40	4 50
(1) Royal Soverelyn Le mille 200 » Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge	22 »	2 40	5 10
(2) Sensation	24 »	2 60	5 10
(1) SURPRISE DES HALLES (Nouveauté) La variété le plus précoce, fruit volumineux, bien coloré. Plante vigoureuse, de grande production.	160 »	17 60	»
(4) Tardive de Léopold	22 "	2 40	4 50
(1) Vicomtesse Héricart de Thury	24 »	2 60	5 70
(2) VIIIe de Caeu	17 »	1 90	4 50
(2) White Pine AppleBeau fruit blanc, Chair sucrée et parfumée.	22 "	2 40	4 50
à gros fruits ou anglais en mélange (graines)))))	1 30
GARVANCE. Voir Pois Chiche.	Paq.	15 gr.	30 gr.
1970. GIRAUMON turban. Bonnet turc	1 "	1 60	2 60
1980. GOMBO. Okra		1 60	2 80

HARICOTS

PROCÉDÉS DE CULTURE

Culture Hatée. — Choisir une côtière, bien abritée du Nord, dont la terre doit être, autant que possible, assez légère. Après avoir bêché finement le terrain, placer dessus des coffres et recouvrir de châssis. Dès que la terre se sera assainie, semer vers fin mars les Haricots en poquets, en quinconce, espacés de 0 m. 30 à 0 m. 35. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les gelées ne seront plus à craindre, enlever les châssis. Variétés conseillées : H. flageolet Triomphe des châssis, H. noir de Belgique, H. flageolet à feuille gaufrée, H. nain du Bouseat.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Sous le climat de Paris : semis du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

Exigences. - Tous les sols meubles et sains, sauf trop calcaires.

DISTANCE DES SEMIS. — Haricots nains : 1° En lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer chaque grain à 10 ou 12 cent. de distance; 2° En poquets distants de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer 5 à 6 grains par trou.

Haricots à rames : en planches comprenant 2 lignes espacées de 0 m. 75 à 0 m. 80, semer 6 à 8 grains par trous distants de 0 m. 40 à 0 m. 50.

Soins D'ENTRETIEN. -- Deux binages. Le premier lorsque les plants ont de. 10 à 12 cent, de haut et le second un peu avant la floraison. Ramer légèrement la terre autour des touffes, en binant. Veiller à maintenir le terrain humide surtout pour prolonger la récolte des Haricots en filets (Haricots verts).

Haricots à grains verts : Pour obtenir avec certitude la couleur verte du grain les cultivateurs arrachent les plantes avant leur compète maturité, puis ils les laissent ressuyer dans les champs, en petits tas recouverts de paille pour les abriter de la lumière. Ensin les plantes sont rentrées dans un grenier dont tous les jours ont été obstrués.

RENDEMENT. — Environ 50 kilos de filets (Haricots verts) à l'are, ou de 12 à 24 kilos de grains secs.

Poids du litre de graines. — 700 à 800 grammes. QUANTITÉ A SEMER. - 1 kil. 200 à 1 kil. 600 à l'are.

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS

Les Haricots se classent en Haricots à rames et Haricots nains, chacune de ces deux catégories comportant des H. mangetout à gousse jaune ou beurre, des H. mangetout à gousse verte et des H. avec parchemin.

H. MANGETOUT BEURRE A GOUSSE JAUNE. — Les cosses sont sans parchemin et restent tendres et charnues jusqu'à ce que le grain soit formé. Elles sont caractérisées par leur couleur jaune.

H. MANGETOUT A GOUSSE VERTE. — Ce sont aussi des Haricots aux cosses sans parchemin, se maintenant très tendres, mais elles sont vertes.

H. AVEC PARCHEMIN. — Chez ces variétés, la cosse est revêtue intérieurement d'une membrane (parchemin) qui devient dure lorsque la cosse atteint un

développement assez avancé. Les Haricots avec parchemin se consomment cueillis verts (Haricots en filets) et certaines variétés (notamment celles à grain blanc et celles à grain vert) se consomment en grains écossés.

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux ou trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu'on laisse des grains se former dans les cosses. Il est bon d'entretenir l'humidité du terrain pour prolonger la récolte.

Pour obtenir une récolte de cosses vertes continue pendant toute la belle saison, on peut semer une variété hâtive chaque mois, de mai en août ou encore semer une variété hâtive, une de moyenne saison et une tardive en mai-juin, puis récolter régulièrement.

CHOIX DE DIX BONNES VARIÉTÉS D'ÉLITE

2020.	HARICOT	beurre du Mont-d'Or à rames.	2420.	HARICOT	Suisse nain blanc hàtif.
2050.		mangetout de Saint-Fiaere.	2260.	-	Empereur de Russie.
2155.	annually.	beurre nain d'Oliainville.	2390.	-	Prodige de Courtry.
2210.		nain mangetout extra-hâtif.	2395.	-	Roi des Belges.
2295.		flageolet Roi des Verts.	2400.	******	Rol des Massy.

HARICOTS A RAMES



Harleot mangetout de Saint-Philibert nain mangetout Phénix. noir hâtif de l'Hermitage.

Mangetout-beurre à gousse jaune

2005. d'Alger ou beurre noir à rames.

Grain noir ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses courbées, cylindriques, longues de 0 m. 12, charnues, presque sans fil jusqu'à maturité.

250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.80 - Kil.: 8.80

2015. beurre blanc Roi des Mangetout à rames. Gros grain blanc. Vigoureuse variété, hauteur 2 m. 50. Longues cosses se conservant tendres. 250 gr.: 3.10 — 500 gr.: 5.60 — Kil.: 10.30

2020. beurre du Mont-d'Or à rames.

Grain ovoïde brun. Cosses longues de 0 m. 15 complètement dépourvues de parchemin, presque droites, cylindriques et très charnues, jaune d'or. Cette variété atteint 1 m. 70 et est remarquablement hâtive; sa production est soutenue.

250 gr.: 2.80 — 500 gr.: 4.90 — Kil.: 9. »

2021, beurre Or du Rhin.

Grain lie de vin noir. Vigoureuse variété des plus rustiques à la sécheresse donnant à profusion de superbes cosses plates, d'une belle couleur jaune d'or très charnues, sans fils et sans parchemin, longues de 12 centimètres. A recommander tout particulièrement pour les pays à climat chaud.

250 gr.: 6. » — 500 gr.: 11.40 — Kil.: 22. »

Mangetout à gousse verte

2025. blanc de Juillet à rames. H. blanc extrahâtif à rames.

Petit grain blanc, hauteur 1 m. 60. Cosses vertes, en crayon, de 0 m. 12 de long, réunies par grappes, très charnues, à consommer jeunes. Extrêmement précoce.

250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.80 - Kil.: 8.80

2030. Coco bicolore prolifique. H. du Pape.

250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.30 - Kil.: 7.80

2035. Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc ovoïde. Hauteur 2 m. 50. Cosses courtes plates. Bon mangetout jeune. Se consomme plutôt écossé.

250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.30 - Kil.: 7.80

2040. de Prague marbré à rames. H. Coco rose. Grain ovoïde, saumon marbré de rouge.

250 gr.: 2.20 - 500 gr.: 3.80 - Kil.: 6.80

2047. mangetout de la Vallée.

Grain café au lait. Hauteur 3 mètres. Cosses très longues, charnues. genre Saint-Fiacre; grosse production.

250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.40 - Kil.: 8. "

2050. mangetout de Saint-Fiacre.

Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus. Cosses très allongées, vert pâle, atteignant 0 m. 25, charnues, absolument sans fil ni parchemin même à maturité, d'excellente qualité. Production considérable pendant tout l'été.

250 gr.: 2.50 - 500 gr.: 4.40 - Kil.: 8. "

2055. mangetout de Saint-Philibert. H. Président Roossvelt.

Hauteur 3 m. 50. De même qualité et aussi productif que le H. mangetout de Saint-Fiacre, le H. Mangetout de Saint-Philibert est légèrement plus hâtif et possède un beau grain blanc.

250 gr.: 3.20 - 500 gr.: 5.80 - Kil.: 10.80

2060. mangetout Phénomène.

Grain blanc. Hauteur 3 m. 50. Cosses longues de 0 m. 20 charnues et sans fils, disposées en grappes. De gros rapport.

250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.60

2065. Princesse à rames, sans fils

Grain blanc, petit, ovoide. Hauteur 2 mètres. Cosses droites de 0 m. 10 de long, réunies en grappes nombreuses, vertes, portant des renflements à la place des grains. De grosse production, cet excellent H. mangetout est très apprécié dans le Nord et l'Ouest de la France.

250 gr.: 3.20 — 500 gr.: 5.80 — Kil, : 10.80

Avec parchemin

2085, de Soissons gros blanc à rames,

Hauteur 2 m. 25. Cosses vertes, souvent arquées, contenant 4 à 5 gros grains blanes en rognon. Ce Haricot est très estimé pour la consommation à l'état sec en raison de son excellent goût et de son épiderme très fin; craint les climats brûlants.

250 gr.: 2.40 — 500 gr.: 4.20 — Kil.: 7.60

2086. sabre blanc à très longue cosse.

250 gr.: 3. » — 500 gr.: 5.30 — Kil.: 9.80

2095. d'Espagne bianc.

250 gr.: 2.60 - 500 gr.: 4.50 - Kil.: 8.20

2100. d'Espagne rouge.

250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.60

2103. d'Espagne bicolore ou hybride.

250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.80 - Kil.: 8.80

2106. d'Espagne varié.

Les H. d'Espagne sont surtout cultivés pour l'ornement comme plantes grimpantes à fleur. La variété à grain blanc se consomme toutefois écossée, particulièrement dans le Midi.

250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.70 - Kil.: 8.60

Prodige de Courtry.

Harleot Merveille de Paris.

HARICOTS NAINS

Mangetout-beurre à gousse jaune

2125, beurre blanc nain amélioré. Grain rond blanc.

Le plus rustique, le plus productif et le meilleur des H. beurre nain à grain blanc. Cosses longues effilées, tendres et charnues.

250 gr.: 2.90 — 500 gr.: 5.20 — Kil.: 9.60

2130. beurre bianc nain d'Amiens. H. Beurre blanc nain idéal.

Grain blanc. Cosses longues de 0 m. 15, droites, un peu arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.

250 gr.: 3.20 - 500 gr.: 5.80 - Kil.: 10.80

2135. beurre d'Alger noir nain.

Grain noir. Cosses de 0 m. 10, droites, rondes et charnues. Variété hâtive, d'excellente qualité.

250 gr.: 2.80 — 500 gr.: 4.90 — Kil.: 9. »

2140, beurre doré nain.

Grain jaune. Grosses cosses jaune pâle, réunies par deux, légèrement recourbées. Plante naine, trapue, très productive.

250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.20 - Kil.: 9.60

2145. beurre nain Aiguille. H. Métis beurre. Grain mi-partie blanc, mi-partie noir. Le plus

précoce.

250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.60

2150. beurre nain de Digoin. Grain jaune chamois. 250 gr.: 2.90 - 500 gr.: 5.10 - Kil.: 9.40

2155. beurre nain d'Ollainville.

Grain rose. Une des meilleures espèces pour la culture de primeur. Ses cosses longues fines et charnues se colorent de très bonne heure d'une teinte jaune d'or,

250 gr.: 3. » — 500 gr.: 5.30 — Kil.: 9.80

2160. beurre nain du Mont-d'Or

Grain brun foncé, Cosses nombreuses légèrement arquées, courtes (0.09), larges, rondes et bien sans parchemin. Cette variété hâtive et rustique donne un filet de qualité extra.

250 gr.: 2.80 — 500 gr.: 5. » — Kil.: 9.20

2165, beurre nain Merveille du Marché.

Grain noir. Belles cosses longues de 0 m. 15, droites et effiées, restant longtemps charnues et sans parchemin. Grosse production qui le fait apprécier des marafchers.

250 gr.: 2.60- 500 gr.: 4.50 - Kil.: 8.20

2180. nain Roi des Beurres.

Cosses bien cylindriques, en serpette. Vigoureux, rustique, demi-hâtif. Son grain blanc permet au besoin de le consommer écossé.

250 gr.: 3.20 - 500 gr.: 5.80 - Kil.: 10.80

Pour assurer à nos clients des variétés productives, bien franches d'espèces, nous cultivons sur nos propres fermes d'immenses surfaces de haricots. Voici une culture de sélection de Haricot Métis.

Mangetout à gousse verte

2185. de Prague marbré nain. H. Coco marbré nain. H. Boulot nain. Grain rose sur fond blanc.

250 gr.: 2.30 — 500 gr.: 4. » — Kil.: 7.20

2186. Coco nain rose d'Eyragues.

Grain bariolé allongé. Plus précoce que le H. de Prague marbré nain, avec des cosses plus longues. Se colorant de bonne heure d'une teinte rose marbré. Bonne variété rustique, pour le Midi et les pays chauds.

250 gr.: 2.40 - 500 gr.: 4.20 - Kil.: 7.60

2187. Coco nain blanc. H. Coco de Vaucluse.

Variété très rustique à la chaleur et par suite très appréciée dans le Midi de la France. Belles cosses larges et plates. La meilleure espèce à consommer à demi-sec et à écosser. A une légère tendance à

250 gr.: 2.40 - 500 gr.: 4.20 - Kil: 7.60

2195. nain Lyonnais à très longue cosse. H. de Rilleux. Grain brun.

250 gr.: 2.60 - 500 gr.: 4.50 - Kil.: 8.20

2205. nain mangetout de Falaise, Grain blanc. 250 gr.: 3.10 — 500 gr.: 5.60 — Kil.: 10.40

2210. main mangetout extra-hâtif.

Grain blanc. Une des variétés les plus précoces. Cosses arquées de 0 m. 12 de long, charnues, devenant blanchâtres à maturité.

250 gr. : 3. » - 500 gr. : 5.30 - Kil. : 9.80

2215. nain mangetout Marché de Genève.

Grain brun foncé. Cosses longues, droites et très
charnues.

250 gr.: 2.80 — 500 gr.: 4.90 — Kil.: 9. »

2220, nain mangetout Phénix.

Grain rouge violacé. Cosses de 0 m. 13 de long, légèrement courbées, s'arquant davantage à maturité, très charnues, absolument sans fil ni parchemin, de première qualité. Un des meilleurs H. mangetout.

250 gr.: 3.10 - 500 gr.: 5.50 - Kil.: 10.20

2221. nain mangetout Progrès. Grain café au lait. 250 gr.: 2.90 — 500 gr.: 5.20 — Kil.: 9.60

2225. Princesse nain. Grain blanc. 250 gr.: 2.90 — 500 gr.: 5.20 — Kil.: 9.60

2230. Princesse nain à grosse cosse.

250 gr.: 3.10 - 500 gr.: 5.50 - Kil.: 10.20

HARICOTS AVEC PARCHEMIN



Haricot Gloire de Deuil, très hâtif

2240. Abondance de Michelet. A. de Perpignan. Grain blane hâtif, donne son produit avant les H. Suisse nain blane hâtif et Suisse blane Lingot. Filet allongé (0 m. 15), plat, de bonne qualité oueilli jeune. Excellente variété à écosser, Production soutenue.

250 gr.: 2.40 - 500 gr.: 4.20 - Kil.: 7.60

2245. Comtesse de Chambord, H. riz nain. Grain blane.

250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 4. » - Kil.: 7.20

2251. Le Cabanais. H. flageolet noir de Barbentane. Espèce de tout premier mérite pour la production du filet grâce à sa rusticité et sa productivité énorme et soutenue. A recommander sous tous les climats et surtout dans les pays chauds.

250 gr.: 2.60 — 500 gr.: 4.50 — Kil.: 8.20

2255. du Bouscat, Grain café au lait.

250 gr.: 2.40 - 500 gr.: 4.20 - Kil.: 7.60

2260. Empereur de Russie.

Grain chocolat moucheté de plus foncé. Longues cosses droites, vert clair, en crayon. Rustique, très utilisé pour la cucillette en vert, il se montre très productif.

250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 4. » - Kil.: 7.20

2265. Mageolet à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'ortie. frain blanc. Cosses vert foncé de 0 m. 12 de long. légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chalent, pour châssis et pleine terre.

250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 4. » - Kil.: 7.20

2280. flageolet Chevrier.

Grain vert. Variété cultivée pour le filet vert, pour son grain écossé à l'état frais et enfin pour son grain récolté à l'état sec. Sons cette dernière forme, il en est chaque année produit des quantités énormes dans notre contrée. Cette variété a été obtenue en 1872 par M. Chevrier cultivateur à Brétigny.

250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.70 - Kil.: 8.60

2295. flageolet Roi des verts.

Plus håtif, plus rustique à la chaleur et plus vigourenx que le H. flageolet Chevrier, le Haricot Roi des Verts convient particulièrement à la culture en plein champ. Cette excellente variété donne un filet long de 0 m. 13, très droit, de première qualité; le grain d'un beau vert conserve facilement cette couleur recherchée.

250 gr. : 2.80 — 500 gr. : 5. » — Kil. : 9.20

2297. Mageolet rouge. H. Rognon de coq.

Gros grain rouge. Plante vigourense, longues cosses vertes (0 m. 17). Surtout cultivé pour la production de son grain, le H. flageolet rouge est une variété de grande culture, rustique et extrémement pro-

250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.60

2300. flageolet très hâtif d'Étampes.

Grain blanc, Amélioration déjà ancienne du H. flageolet blanc mais conservant à l'heure actuelle toute sa valeur. Cosses moyennes (0 m. 12) vert

La saveur très fine de ce Haricot consommé soit en filets verts, soit en grains écossés, en fait une variété préciense pour le potager familial. Très précoce.

250 gr.: 2.30 — 500 gr.: 4. » — Kil.: 7.20

2310. flageoiet Triomphe des châssis.

Grain vert. Plante ne dépassant pas 0 m. 30, précoce, très adaptée à la culture forcée.

250 gr.: 3.10 - 500 gr.: 5.50 - Kil.: 10.20

2325. Gloire de Deuil. H. nain Parisien.

Grain chamois tacheté de brun, Cosses atteignant 0 m. 18, généralement par deux, marquées de zébrures violettes qui disparaissent à la cuisson. Excellente variété hâtive, vigoureuse et d'une production très prolongée. Elle est cultivée sur de très grandes surfaces dans le Midi de la France et en Algérie pour la production de la primeur destinée aux principaux marchés de France et d'Europe.

250 gr.: 2. » - 500 gr.: 3.30 - Kil.: 5.80

2335. Gloire d'Orléans. H. Prodige de Courtry à grain

Possède toutes les qualités de précocité et de productivité du H. prodige de Courtry, et donne, comme ce dernier de longues cosses effilées, parfaitement tendres. Elle a de plus le grand avantage de son grain blanc qui permet de le consommer écossé soit à l'état frais, soit à l'état sec 250 gr.: 6. " - 500 gr.: 11.40 - Kil.: 22. "

2340. Gloire de Vitry blanc. 250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.70 - Kil.: 8.60

2345. janne eent pour un.

Grain jaune, Cosses petites (0 m. 10) arquées, vertes et très tendres. Production abondante et prolongée. Variété rustique de demi-saison.

250 gr.: 2.20 - 500 gr.: 3.80 - Kil.: 6.80

2350, jaune cent pour un à longue cosse. Grain jaune.

250 gr.: 2.30 — 500 gr.: 4. » — Kil.: 7.20

2355. L'Incomparable. H. Express.

Grain blanc tacheté de deux points noirs. Cosses longues (0 m. 15) plates et de première qualité pour la cucillette en vert. Hâtif,

250 gr.: 2.50 — 500 gr.: 4.30 — Kil.: 7.80 L'Inépuisable.

Grain blanc. Nombreuses grappes de fleurs s'élevant au-dessus du feuillage, donnant pendant plusieurs semaines, si l'on prend soin de les cueillir successivement, des filets longs de 0 m. 14.

250 gr.: 2.50 — 500 gr.: 4.30 — Kil.: 7.80

2358. Maireau. H. Marocain.

Port moins érigé que le Haricot Métis. Feuillage plus ample et plus vert. Sa rusticité remarquable le rend apte à remonter, ce qui constitue une de ses principales qualités. Filet long et fin. Grain mipartie blane mi-partie brun.

250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 4. " - Kil.: 7.20

2360. Merveille de Paris.

Grain brun moncheté de jaune. Longues cosses (0 m. 15) fines, mouchetées de violet noir, ce qui fait souvent donner le nom de Haricot Petit gris à cette variété très appréciée en grande culture pour sa rusticité et la longueur de ses cosses.

250 gr.: 2.20 - 500 gr.: 3.80 - Kil.: 6.80

Grain noir et blanc. Très précoce et rustique, d'un rapport énorme. Longues cosses droites et effilées. Excellent pour la primeur.

250 gr.: 2.10 - 500 gr.: 3.50 - Kil.: 6.20

2370. noir de Lignereux.

Gros grain noir. Tardif. Rustique à la chaleur et de très grande productivité. Longues gousses droites et effilées.

250 gr.: 2.30 — 500 gr.: 3.90 — Kil.: 7. "

2375. noir hâtif de Belgique,

Grain noir, Cosses droites, Vieille variété, produc-tive et hâtive, toujours méritante et appréciée en grande et petite culture.

250 gr.: 2.20 - 500 gr.: 3.70 - Kil.: 6.50

2380. noir hâtif de Châteaurenard, H. Redon. Grain noir. Cosses arquées et arrondies. Très apprécié dans le Midi à cause de sa précocité.

250 gr.: 2.20 — 500 gr.: 3.70 — Kil.: 6.50

2385. noir hâtif de l'Hermitage.

Grain noir. Uosses vertes de 0 m. 12 droites, en erayon, plus longues que celles du H. noir hâtif de Belgique. Sa précocité est de quelques jours plus grande. Production considérable.

250 gr.: 2.20 — 500 gr.: 3.70 — Kil.: 6.50

2390. Prodige de Courtry.

Grain jaune. Demi-précoce, cosses très longues et droites dépourvues de fils. Très productif.

250 gr.: 2.20 - 500 gr.: 3.70 - Kil.: 6.50

2395. Rol des Belges. Grain noir.

Possède tontes les qualités de son aîné le Métis. Ses cosses sont toutefois plus vertes et plus charnues. Excellente espèce de grand rapport pour la primeur.

250 gr.: 2.30 — 500 gr.: 3.90 — Kil.: 7. »

2400. Roi des Massy.

Grain blane. Grosses cosses courtes et plates rappelant celles du Haricot de Soissons. Le grain plat et très gros est d'une remarquable qualité. Nain, très précoce, forme son grain bien avant le H. Soissons nain.

250 gr. 2.60 - 500 gr.: 4.50 - Kil.: 8.20

2405. Sabre nain très hâtif de Hollande. Grain blane.

> 250 gr.: 2.60 - 500 gr.: 4.50 - Kil.: 8.20

2410. Soissons nain. H. gros pied.

Cosses courtes contenant de gros grains blanc, d'excellente qualité. Assez sensible aux maladies cryptogamiques.

250 gr.: 2.50 — 500 gr.: 4.30 — Kil.: 7.80

2415. Suisse bianc. H. Lingot. Cosses longues de 0 m. 15. Variété de grande culture, utilisée au nord de Paris pour la vente en cosses vertes et surtout pour celle de son grain blanc gros et boudiné. Vigourenx, rustique, à végétation prolongée.

250 gr.: 2.20 — 500 gr.: 3.80 — Kil.: 6.80

2420. Suisse nain blanc hâtif.

Grain blanc. Variété de grande culture plus précoce que le H. Suisse blanc ou Lingot.

250 gr.: 2.30 - 500 gr.: 3.90 - Kil.: 7. "

2430. Surpasse Empereur. Grain chamois. 250 gr.: 2.40 - 500 gr. 4.10 - Kil.: 7.40

HARICOT-DOLIQUE. Voir Dolique.

2450. HELIANTI (racines).

Kil.: 3.30

2460. HÉRISSON. Onobrychis crista galli. Paquet: " - 15 gr.: "

2470. IGNAME DE CHINE améliorée (Chapellier). Racines moyennes

Les dix 18.50 La pièce 2. »

Planter au printemps ou à l'automne en recouvrant la plantation de feuilles pendant les fortes gelées. Récolte en novembre : se consomme comme la pomme de terre.

LAITUES

I. Laitues pommées de printemps

- Semer sous châssis 1º SEPTEMBRE-OCTOBRE. froid ou sous cloche en pépinière. Repiquer en octo-bre-novembre, sous cloche à froid (30 plants par clo-che). Le plant y reste en réserve pour être employé au fur et à mesure des besoins de la culture forcée sur couche.

Pour planter sur couche, de novembre à janvier, choisir la Laitue gotte à graine noire, qui se développe suffisamment malgré l'atmosphère étouffée des châssis à cette époque. Pour planter sur couche en fin janvier, février et mars, choisir des variétés plus volumineuses telles : Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai.

2º DÉCEMBRE A MARS. - Semer sous châssis, soit pour laisser se développer en place parmi d'autres cultures, soit pour planter sur couche ou en pleine terre depuis février-mars.

3° Aour. — Semer en pépinière, en pleine terre bien fumée, à mi-ombre. Repiquer 15 jours après sous cloche à froid, à raison de 24 à 30 plants par cloche. Puis 15 jours après, planter à chaude expo-sition 4 Laitues par cloche, ou bien planter sur couche tiède: Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai, L. à forcer de Milly.
G. B.; graine blancne; G. N.; graine noire

G. J.: graine jaune.

LAITUE.

2512. à forcer de Milly. G.B.

De couleur blonde avec un bord rouge. A cultiver seulement sous verre.

Paq: 1. "- 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40 2518. cordon rouge. L. à bord rouge. G.B.

Pag: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2524. crêpe à graine blanche.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2526, crêpe à graine noire.

Pag: 1. "- 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2533. gotte à graine blanche. L. gau.

Petite pomme vert blond se développant très rapidement et tenant longtemps.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2534. gotte à graine noire.

Paq: 1. »—15 gr: 2.20—30 gr: 3.70—60 gr: 6.40 gotte dorée. L. gotte jaune d'or. G.B.

Feuillage d'un beau jaune d'or, formant à maturité

une pomme volumineuse presque blanche. Se cultive surtout comme Laitue à couper. Monte lentement.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.70 — 60 gr: 6.40

2553. gotte lente à monter. G.N.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.70 — 60 gr: 6.40 2562. petite noire à châssis (de Paris).

Pag: 1. " - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2569. Reine de Mai. G.B.

Pomme blonde teintée de rouge sur les bords, Variété très précoce, universellement estimée, convenant pour les semis d'automne sous châssis comme pour ceux de pleine terre au printemps.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2574. Tom-Pouce (Wheelé). G.N.

Pag: 1. "-- 15 gr: 2.20 -- 30 gr: 3.70 -- 60 gr: 6.40



Laitue Reine de Mai

II. Laitues pommées d'été et d'automne

Semer de mars à juin en pleine terre en pépinière ou directement en place. Distancer les plants de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis. Renouveler les semis toutes les deux ou trois semaines pour assurer une récolte continue.

EXIGENCES. — Sol léger, riche, fumé récemment, arrosages copieux en été afin d'empècher la plante de monter à graines trop rapidement. Très aqueuses, les Laitues consomment peu d'engrais, mais exigent beaucoup d'eau.



Laitue Batavia blonde de Paris

LAITUE.

2582. Batavia blonde à bord rouge, G.B. Paq: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

2587. Batavia blonde de Paris. G.B.

Variété très volumineuse, pomme se coiffant bien. ferme ; feuilles vert clair, cloquées et frangées. croquantes. Lente à monter, très estimée en toutes régions.

Paq: 1.30 — 15 gr: 3.10 — 30 gr: 5.20 — 60 gr: 9.10

2593. Batavia brune. L. Chou. G.B.

Paq: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10 2594. Batavia brune de Grenoble. G.B.

Paq: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

2598. Batavia frisée allemande. G.B.

Paq: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10 2605. blonde de Berlin. G.N.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.70 — 60 gr: 6.40

2610. blonde de Chavigné. G.B.

Paq: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2615. blonde de Lacken. G.B.

Feuilles lisses peu ondulces, d'un vert blond mat à revers argentés. Pomme volumineuse et de bonne tenue. Peut être plantée serrée.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.70 — 60 gr: 6.40

2620. blonde d'été. L. Royale. G.B.

Variété très rustique, tout en pomme à feuilles chissonnées d'un vert clair.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40 2625. blonde de Versailles. G.B.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

blonde du Cazard. G.N.

Très appréciée sous les climats froids et humides, où elle se montre particulièrement résistante aux intempéries. Très lente à monter. S'hiverne faci-

Pag: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40



Laltue Gotte dorée



Laitue blonde Pionnet

2635. blonde géante. L. de Pierre Bénite. G.B Volumineuse, rustique, de culture facile, leute à monter : c'est la variété idéale pour les amateurs Pag: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

2655. blonde Pionnet des 4 saisons. G.B.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2660. Bossin. Très grosse. G.N.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.10 — 60 gr: 7.20

2670. brune Continuité. G.N.

Paq: 1.50 - 15 gr: 4.40 - 30 gr: 7.30 - 60 gr: 12.80

2675. brune Percheronne. G.N.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2680. Chou de Naples. G.B.

Pomme énorme à feuilles extérieures ondulées et cloquées, d'un vert assez foncé. Variété rustique, montant à graines très lentement, précieuse pour pays chauds.

Paq: 1. » — 15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.10 — 60 gr: 7.20

2687. Craquerelle du Midi. G.B.

Rustique à la chalcur et bien verte. Bonne variété pour le Midi.

Pag: 1. » — 15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.10 — 60 gr: 7.20

2695. de Montluçon, L. Reine des Laitues. G.N.

Pag: 1. " - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2700. d'été de Nîmes. L. Perfection. G.N. Lente à monter. Excellente variété pour les pays chauds.

Pag: 1. " — 15 gr: 2.50 — 30 gr: 4.10 — 60 gr: 7.20

2705. du Trocadéro. L. Lorthois. G.B.

Variété maraîchère à pomme blonde bordée de rouge. S'emploie pour les semis de printemps, mais peut également s'hiverner sous châssis.

Pag: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2710. du Trocadéro à graine noire. L. la préférée. L. de Perpignan.

> Variété maraîchère peu fragile, donnant une pomme plus volumineuse que la L. du Trocadéro à graine blanche. Se seme en toutes saisons et passe l'hiver sous les climats tempérés. Très propre à l'expédition.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2715. géante d'été. L. de Montluçon a gr. jaune.

Pag: 1. " - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2720. glaciale de Laibach. G.B.

Paq: 1. "- 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

Laitues pommées d'été et d'automne (suite)

2723. Gloire de Nantes. G.B.

Pomme moyenne, conique, très ferme, feuilles vert luisant, presque lisses. Se capproche de la Laitue Pionnet, mais d'une plus grande précocité.

Paq: 1. " - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2725. grosse blonde paresseuse.

Variété à pomme volumineuse demi-serrée, vert blond, rustique et se maintenant longtemps.

Pag: 1. "-15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 -60 gr: 6.40

2730. grosse blonde têtue. G.B.

Pag: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2735. grosse brune paresseuse, G.N.

Pag: 1. "-15 gr: 2.50-30 gr: 4.10-60 gr: 7.20

2745. grosse brune têtue. G.B.

Forme vite sa pomme. Lente à monter.

Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2750. grosse Normande, G.J.

Paq: 1. "-15 gr: 2.50-30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2755. Madrilène, G. N.

Pomme verte, allongée. Supporte bien la chaleur du Midi de l'Europe et du Nord de l'Afrique. Pag: 1. "-15 gr: 2.50-30 gr: 4.10-60 gr: 7.20



Laitue grosse blonde paresseuse

III. Laitues pommées d'hiver

1º Aout-septembre. - Semer en pépinière, en le Aout-septembre. — Semer en pépinière, en pleine terre. Planter en place en septembre-octobre, en pleine terre, à chaude exposition et en terre saine. Les plants passent ainsi l'hiver en pleine terre. En février : biner soignensement pour stimuler la végétation. Récolte en avril-mai : Laitue brune d'hiver. — L. grosse blonde d'hiver. — L. rouge d'hiver.

2º OCTOBRE. — Semer, sous cloches ou sous châssis à froid, en pépinière. Repiquer en novembre sous cloche à froid. Planter en pleine terre, en place, en février-mars. Récolte en avril-mai. Toutes variétés.

LAITUE.

2805. brune d'hlver. G.B.

Pomme moyenne, assez pleine, fortement et grossièrement cloquée; feuilles extérieures tra-pues, en cuiller, vert bronzé. Très rustique et d'excellente qualité.

Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2811. d'hiver de Trémont. G.B.

Pag: 1. »-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2812. d'hiver Nansen. L. du Pôle Nord. G.B.

Très custique à l'hiver et l'une des premières à se former.

Paq: 1. n-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2816. grosse blonde d'hiver. G.B.

Leute à monter, Assez tardive, Rustique au froid.

Paq: 1. "-15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40 2820. Passion blanche à graine noire. G.N.

Pag: 1. p-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2828. Passion d'hiver blonde. G.B.

Pomme verte, ronde, légèrement lavec de rou-

geâtre ; feuilles peu cloquées. Très rustique. Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2831. Passion verte d'hiver. L. Passion de Châteaurenard. G.B. Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2840. rouge d'hiver. G.B.

Paq: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.70 - 50 gr: 6.40

2760. Merveille des 4 saisons. L. Besson rouge. G.N. De développement rapide. Pomme cloquée, vert doré et très fortement teintée de ronge au soleil. Feuilles extérienres rondes, ondulées, très colorées ce qui rend son aspect bien particulier. Rustique à la sécheresse.

Pag: 1. »-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2765. Palatine, L. Rousse, G.N.

Pomme coloree de rouge brun, assez ferme, Variété peu exigeante et rustique.

Pag: 1. »- 15 gr: 2.50-30 gr: 4.10-60 gr: 7.20

2775. rouge des maraîchers. L. Rosa de Paris. G.N. Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2783. sanguine améliorée. G. B.

Pag: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2790. Sans rivale. G.B.

Donne son produit deux semaines avant la L. du Trocadéro à graine blanche.

Pag: 1. "-15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10 - 60 gr: 7.20

2795. verte grasse. G.N.

Feuilles très épaisses, d'un vert foncé

Pag: 1. "-15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.10-60 gr: 7.20



Luitne Merveille des 1 saisons

IV. Laitues à couper en toutes saisons

Semer de septembre à mars, sur couche, sous châssis et de mars à septembre, en plein air soit en lignes, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins. Ces laitues se sèment le plus souvent à la volée, parmi les carottes, oignons, etc.

LAITUE.

2855. à couper à feuille de chène. G.B. Pag: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70-60 gr: 6.40

2863. à couper améliorée parisienne. G.B.

De développement extrêmement rapide, cette variété donne des feuilles arrondies, d'un vert blond, très tendre; forme une petite pomme làche. Pag: 1. "- 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.20 - 60 gr: 5.60

2870, frisée à couper. L. Chicorés. G.N.

Pag: 1. "- 15 gr 1.90-30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.50

2871, frisée a couper d'Amérique à bord rouge, G.B.

Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

2879, frisée à couper de Californie G.N.

Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une laitue Batavia blonde de Paris, mais ne pomme pas.

Paq: 1. "-15 gr: 2.20-30 gr: 3.70 - 60 gr: 6.40

Nous comptons avant tout sur la satisfaction de nos clients pour étendre nos affaires. C'est dire que rien ne sera négligé pour vous donner toute satis-

En retour, voulez-vous bien faire un peu de publicité autour de vous pour nos graines d'élite ?

Merei !

V. Laitues Romaines ou Chicons

Culture des Laitues pommées.

2909. Romaine Ballon. R. de Bougival. G.N. Pomme ferme, très grosse, vert blond. Excellente variété, vigoureuse, rustique à la chaleur et montant tardivement, particulièrement recommandable pour les cultures d'été et d'automne. Paq: 1, "-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10."

2914. Romaine blonde hâtive de Frontignan, G.B.

Pag: 1.30 - 15 gi: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

2919. Romaine blonde hâtive de Trianon. G.B. Pag: 1.30-15 gr: 3.10-30 gr: 5.20-60 gr: 9.10

2924. Romaine blonde lente à monter, G.N. Paq: 1.30-15 gr: 3.10-30 gr: 5.20-60 gr: 9.10

2929. Romaine blonde maraichère. G.B.

Pomme allongée, grosse, arrondie au sommet, vert pâle, Variété volumineuse, rustique et s'adaptant facilement aux climats chauds. Connue et cultivée dans les contrées les plus diverses.

Pag: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

2934. Romaine chicon Batavia. G.N.

Paq: 1. "-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10."

2940. Romaine grise maraichère. G.B. Pour la culture de primeur, sous cloches et châssis.

Paq: 1.30-15 gr: 3.10-30 gr: 5.20-60 gr: 9.10

2914. Romaine grosse blonde de Versailles. G.B. Variété de la R. blonde maraichère; plus volumineuse mais plus tardive que cette dernière, Main-

tient très longtemps sa pomme. Pag: 1.50-15 gr: 3.70-30 gr: 6.20-60 gr: 10.90

2954. Romaine verte maraîchère. G.B. Précoce. Pour châssis et pleine terre.

Pag: 1.30-15 gr: 3.10-30 gr: 5.20-60 gr: 9.10

2959. Romaine rouge d'hiver. G.N.

Pag: 1.50-15 gr: 3.70-30 gr: 6.20-60 gr: 10.90

2964. Romaine verte d'hiver, G.N.

Paq: 1.50-15 gr: 3.70-30 gr: 6.20-60 gr: 10.90

2970. Romaine blonde d'hiver, G.B.

Volumineuse et rustique, légèrement teintée de rouge au sommet,

Pag: 1.50-15 gr: 3.70-30 gr: 6.20-60 gr: 10.90



Romaine verte umralchère

VI. Laitues vieilles pour oiseaux

2980. à graines blanches. Le kg. 14 »

2982. à graines noires. Le kg.... 9 20

2995. LENTILLE large blonde (triée). Semer en mars en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, en terre légère. Récolte en août-septembre.

250 gr. : 4.10 -- 500 gr. : 7.70 - Kil. : 15. "

2999. LIMAÇON. Escargot

15 gr.: 2.80 - 30 gr.: 4.60

MACHES

Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de Semer de juniet à octobre à la voice, à raison de 100 granues environ de graines à l'are, ou en rayons écartés de 10 centimètres, ce qui facilite la récolte, particulièrement durant les neiges. Production : automne, hiver et printemps. Se contentent de tous les terrains pourvu qu'ils soient bien propres.

MACHE.

3003, à feuille ronde maraichère parisienne.

15 gr: 1.30 - 30 gr: 2.30 - 60 gr; 4. » - 100 gr: 5.40

3007. à grosse graine (bien nettoyée).

Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle, d'un rapport considérable, mais plus molle que les espèces à petite graine.

15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.10 - 60 gr: 5.40 - 100 gr: 7.60

3011. verte à cœur plein.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6.



Mache verte coquilie de Louviers

3015. verte coquille de Louviers.

Amélioration de la Mâche verte à cœur plein, se développant vigoureusement; plus productive et plus verte. Les feuilles, en forme de cuiller, forment des rosettes pleines et très résistantes au froid. Variété d'élite très recommandable.

15 gr: 1.50 — 30 gr: 2.50 — 60 gr: 4.20 — 100 gr: 6. »

3019. verte de Rouen. Précoce, très verte.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6. » 3023. verte d'Étampes. M. à feuille veinée. Variété très rustique au froid et supportant bien le transport; pomme serrée, d'un vert noir.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6. » 3030. d'Italie ou Régence.

Blonde, lente à monter, sensible au froid. 15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.50 - 60 gr: 4.20 - 100 gr: 6.

3034. d'Italie ou à feuille de Laitue. 15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. » - 60 gr: 7. » - 100 gr: 9.90

MAIS SUCRÉ

Très cultivé en Amérique, où l'on consomme en grande quantité ses épis jeunes cuits entiers à l'eau. Se sème fin avril en pleine terre en lignes.

MAIS.

3040. sucré ridé nain très hâtif. 250 gr.: 2.70 - 500 gr.: 4.70 - Kil.: 8.70

3041. sucré hâtif Mammouth. 250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.70

3042. sucré ridé toujours vert. 250 gr.: 2.70 — 500 gr.: 4.70 — Kil.: 8.70

autres variétés. Voir aux Graines fourragères.

MELONGENE. Voir Aubergine.

MELONS

Mars et avril. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25°. Placer 3 ou 4 grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de 2 plantes par châssis de 1 m. 30 × 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0 m. 75 à 1 m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau.

Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanchies (récolte juin-août).

Mal. - Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts de terreau, placant 5 graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. Ne conserver ensuite que les deux plus beaux plants. Employer des variétés hâtives qui puissent mûrir avant les froids.

TAILLE DES MELONS

Plusieurs modes de taille du Melon sont employés. Le suivant est, à juste titre, un des plus utilisés.

Première taille. — Lorsque les jeunes plants ont 2, 3 ou 4 feuilles, supprimer les deux cotylédons (grosses feuilles courtes et charnues qui sont tout à fait à la base), puis tailler la petite plante au-dessus de ses deux premières feuilles. Cette opération s'appelle aussi étêtage.

Chaque plante développe alors 2 branches opposées.

DEUXIÈME TAILLE. — Lorsque ces branches ont développé 4 ou 5 feuilles, elles sont taillées au-dessus de la troisième feuille.

Chacune des branches développe alors 3 branches secondaires.

- Nous avons alors en tout 6 petites branches par pied. TROISIÈME TAILLE. -

Ces 6 petites branches se coupent encore chacune au-dessus de 3 feuilles. Des fleurs commencent à apparaître sur ces branches.

QUATRIÈME TAILLE. — Il se développe alors une quantité de petits rameaux qui portent un grand nombre de fleurs mâles et femelles. Ces petits rameaux sont taillés à deux feuilles au-dessus d'une fleur fécondée, c'est-âdire commençant à s'arrondir en petit Melon.

Lorsque ces petits Melons sont gros comme un œuf, on en conserve 2 ou 4 par pied, suivant la variété et les préférences de chacun. En culture forcée, on n'en garde qu'un seul par pied.

Entretien. — Il faut ensuite supprimer les forts rameaux qui poussent avec une vigueur excessive à travers la plante.

I. Melons brodés

Les Melons brodés ont généralement des côtes peu prononcées; ils sont, en majorité, de forme arrondie ou ovale. Leur chair est tantôt rougeâtre, tantôt blanche et verdâtre.

MELON.

3103. Ananas d'Amérique à chair rouge Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3105. Ananas d'Amérique à chair verte. Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3111. de Cavaillon tranché à chair rouge. M. Cantaloup de Vaucluse. M. de Pierre Bénite. Fruit sphérique, très brodé, presque galeux, à côtes bien saillantes. Chair rouge. Paquet: 2. » - 10 gr.: 5.80 - 15 gr.: 7.90

de Cavaillon à chair verte. Fruit allongé, écorce lisse. Chair d'un blanc ver-

Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3121. de Malte d'hiver à chair rouge. Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3125. de Malte d'hiver à chair verte. Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3129. maraîcher de Saint-Laud. Oblong à chair rouge. Paquet: 1.70 — 10 gr.: 4.80 — 15 gr.: 6.60

3134. suerin de Tours. Fruit oblong à côtes faiblement marquées, couvert de broderies en relief accusé, chair rouge épaisse, de bonne qualité. Demi-hâtif et de culture facile en

pleine terre. Paquet: 1.70 - 10 gr.: 4.80 - 15 gr.: 6.60

3139. vert grimpant. M. à rames. Paquet: 1.40 — 10 gr.: 3.90 — 15 gr.: 5.50

3148. brodés en mélange.

Choix des meilleures variétés. Paquet: 1. » — 10 gr.: 2.70 — 15 gr.: 3.70

On vend des graines à tous prix. Vous ne réaliserez jamais une économie en achetant des graines trop bon marché pour être excellentes. Les maraîchers ne discutent jamais le prix d'une bonne graine; ils savent qu'elle paiera en résultats. Comparez nos prix : ils sont raisonnables. Comparez nos qualités : elles sont supérieures.

II. Melons Cantaloups

Les Melons Cantaloups sont divisés en 8 à 12 côtes très prononcées, séparées par de profonds sillons. Leur chair, généralement d'un rouge orange, est tendre et parfumée.



Melon Cantaloup Charentals

MELON.

3153. Cantaloup d'Alger.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 8.10 - 15 gr.: 11.40

Cantaloup de Bellegarde. M. de Montauban. Fruit moyen, oblong, peu côtelé, vert pâle, chair de toute première qualité, rouge orange vif. Rustique et d'une très grande précocité, le Melon de Bellegarde réussit parfaitement en pleine terre.

Paquet: 1.60 - 10 gr.: 4.50 - 15 gr.: 6.10

..... 3159. Cantaloup Charentais.

Fruit arrondi, lisse et peu côtelé, d'excellente saveur. Il se cultive depuis peu d'années, sur une grande échelle pour l'expédition sur les marchés des grandes villes.

Paquet: 1.80 — 10 gr.: 5.20 — 15 gr.: 7.20

3163. Cantaloup Délices de la Table.

Paquet 1.40 - 10 gr.: 3.90 - 15 gr. 5.50


MELONS CANTALOUPS (suite)

3177. Cantaloup noir des Carmes.

Plante de végétation moyenne. Fruit rond nettement côtelé, écorce vert noirâtre. La chair de cette remarquable espèce est de qualité extra, sucrée et parfumée, de couleur orange.

Une des variétés les plus employées pour la culture de première saison, sous châssis, en raison de sa grande précocité.

Paquet: 3.30 - 10 gr.: 10.20 - 15 gr.: 14.60



Melon Cantaloup Obus

3181. Cantaloup Obus. M. Kroumir. M. de Chypre. Fruit volumineux et oblong, vert foncé, à chair rouge d'excellente qualité. Pour châssis et pleine terre.

Paquet: 1.50 - 10 gr. · 4.20 - 15 gr. : 5.80

3187. Cantaloup Parisien.

Amélioration du M. Cantaloup Prescott fond blanc. Moins volumineux que ce dernier, avec des côtes moins grosses et une écorce plus mince.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 8.10 - 15 gr.: 11.40

3193. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris.

Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de gales, chair orange, fine et d'excellente qualité. Recommandable pour les cultures forcées de deuxième saison.

Paquet: 2.30 — 10 gr.: 6.90 — 15 gr.: 9.60

3197. Cantaloup Prescott hâtif à châssis.
Paquet: 2.70 — 10 gr.: 8.10 — 15 gr.: 11.40

3199. Cantaloups en mélange. Choix des meilleures variétés.

Paquet: 1.10 — 10 gr.: 2.80 — 15 gr.: 4. »

III. Melons d'eau ou Pastèques

Leur culture n'est possible que sous les climats chauds, dans le sud de l'Europe et sous les climats tropicaux.

MELON.

3212. Pastèque à graine noire.

Paquet: 1.40 — 10 gr.: 3.90 — 15 gr.: 5.50 3215. Pastèque à graine rouge. M. à confire.

Paquet: 1.10 — 10 gr.: 2.80 — 15 gr.: 4. »

3222. Pastèque Seïkon.

Précoce, mûrit dans le nord de la France. Paquet: 1.40 — 10 gr.: 3.90 — 15 gr.: 5.50

MOUTARDES

La Moutarde de Chine se mange cuite comme les Épinards; elle est d'un goût très agréable et préférée à ces derniers par certaines personnes. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40.

MOUTARDE.

240. de Chine à feuille de chou.

15 gr.: 1. » — 30 gr.: 1.60 — 60 gr.: 2.80

3242. de Chine frisée.

15 gr.: 1.10 - 30 gr.: 1.80 - 60 gr 3.10 blanche. Voir aux Graines fourragères.

NAVETS POTAGERS

Janvier et février. — Semer sur couche, en place (récolte mai-juin), Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine. Variétés : N. de Milan rouge, N. à forcer demi-long blanc à châssis.

Mars, avril, mai, juin. — Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes: N. rouge plat hâtif à feuille entière, N. blanc rond de Jersey, N. à forcer demi-long blanc à châssis, N. demi long blanc hâtif de Croissy.

Juillet et aout. — Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver. Variétés à préférer : Navet des Vertus race Marteau, N. blanc dur d'hiver, N. de Péronne, N. long de Meaux.

Septembre. — Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement: Navet de Milan blanc à châssis, N. à forcer demi-long blanc. N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

DISTANCE DES PLANTS. - 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis précoces doivent être effectués très clairs.

Exigences. — Sol léger, de bonne qualité et fumé en automne. Choisir pour les semis de printemps, une exposition ombragée et fraîche : arroser fréquemment par les temps secs, et semer de préférence parmi d'autres cultures, qui protègeront les jeunes plants contre l'altise qui ravage souvent les jeunes semis. Employer contre celle-ci, en épandage, le crottin de cheval fraîs, la suie fraîche, les cendres non lessivées, ou une légère couche de fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. Navets potagers ronds

3256. de Milan blanc très hâtif à châssis.

15 gr.: 2.40 - 30 gr.: 4. » - 60 gr.: 7. » - 100 gr.: 9.90

3259. de Milan rouge plat très hâtif à châssis.

Racine moyenne, blanche, très aplatie et lisse,
de forme absolument régulière, colorée de rouge
violet vif sur le collet. Feuillage très réduit.

Chair tendre et très douce. Une des variétés les
plus précoces pouvant se cultiver toute l'année:
convient particulièrement à la culture forcée.
Variété d'élite.

15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. »-60 gr: 7. »-100 gr: 9.90



Navet de Milan blane

3270. blanc plat håtif.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

3272. blanc plat hâtif à collet rose.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

3274. blanc plat hâtif à feuille entière.

15 gr: 1.50 — 30 gr: 2.40 — 60 gr: 4.10 — 100 gr: 5.70

3281. rouge plat hâtif à feuille entière.

Racine plate, régulière, se formant très rapidement, à collet rouge. Feuilles non découpées, dressées.

Pour la pleine terre et les cultures de primeur.

Pour la pleine terre et les cultures de primeur. 15 gr: 1.50 — 30 gr: 2.40 — 60 gr: 4.10 — 100 gr: 5:70

3285. blane rond de Jersey. N. Boule de Neige. Plante hâtive, se formant en un mois et demi. Racine ronde très lisse et blanche. La précocité et l'excellente saveur de sa chair rendent cette variété des plus recommandables.

15 gr: 1.50 — 30 gr: 2.40 — 60 gr: 4.10 — 100 gr: 5.70

3300, rond des Vertus. N. rond de Croissy.

15 gr: 1.60 — 30 gr: 2.70 — 60 gr: 4.70 — 100 gr: 6.70

3307. Globe de Veitch à collet rouge.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

1. Jaune boule d'or.

Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair jaunâtre, sucrée. Variété de bonne conservation. 15 gr: 1.80 - 30 gr: 3. » - 60 gr: 5.30 - 100 gr: 7.20

3321, noir rond sucré, N. noir plat hâtif.
15 gr: 1.80 - 30 gr: 3. » - 60 gr: 5.30 - 100 gr: 7:20

II. Navets potagers longs

3332. Marteau à châssis, extra-hâtif.

Racine renflée du bout, plus courte que celle du N. à forcer demi long blanc à châssis.

15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90 - 100 gr: 15.70

3337. à forcer demi-long blanc à châssis.

Très adapté à la culture sous châssis en raison de la rapidité de sa croissance et la légèreté de son feuillage. Peut être également cultivé en pleine terre.

15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90 - 100 gr: 15.70

3342. demi-long blanc hâtif de Croissy.

Précoce. Très cultivé par les maraîchers pour les semis sous châssis froid et en pleine torre.

15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. » - 60 gr: 7. » - 100 gr: 9.90

3343. de Champigny, à collet rouge.

15 gr: 2.40 - 30 gr: 4. » - 60 gr: 7. » - 100 gr: 9.90

3344. des Vertus, race Marteau.

Racine blanche renflée à la partie inférieure, obtuse, longue de 0 m. 12 à 0 m. 15, feuilles vert fonce très divisées. Chair d'excellente qualité. Le N. des Vertus race Marteau est certainement la variété la plus cultivée tant par les maraîchers que dans les potagers. Il se forme en deux mois environ et doit être consommé avant d'être trop gros.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

3348. Marteau à collet rouge.

15 gr: 1.80 — 30 gr: 3. » — 60 gr: 5.30 — 100 gr: 7.20

3355. de Viarmes demi-long blanc à collet rose.
D'excellente conservation pendant l'hiver.

15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.70 - 60 gr: 4.70 - 100 gr: 6.70



Navet des Vertus race Marteau; très productif

NAVETS POTAGERS LONGS (Suite)



Navet blane dur d'Hiver

3360. blane dur d'hiver.

Race demi-longue, conique, très lisse et assez précoce, convenant aux semis tardifs et résistant bien au froid à cause de son collet enterré. 15gr: 1.60 - 30gr: 2.70 - 60gr: 4.70 - 100gr: 6.70

3365. de Freneuse, long, sec, jaunâtre.

15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.70 - 60 gr: 4.70 - 100 gr: 6.70

3370. d'hiver de Montesson. Racine conique, à collet rouge.

15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.70 - 60 gr: 4.70 - 100 gr: 6.70

3374. de Péronne.

Peut être semé tardivement. Semblable au N. blanc dur d'hiver avec un collet rouge vif.

15gr: 1.60 - 30gr: 2.70 - 60gr: 4.70 - 100gr: 6.70

3377. long de Meaux. N. Corne de Bœuf.

Racine très longue, blanche, à collet vert, moitié hors terre. Chair blanche demi-sèche, sucrée, d'excellente qualité. Un des plus cultivés pour la provision d'hiver en raison de sa très longue conservation et de son grand rapport.

15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10 - 100 gr: 5.70

3380. jaune long.

15g1: 1.50 - 30gr: 2.40 - 60gr: 4.10 - 100gr: 5.70

3385. gris de Morigny.

15gr: 1.60 - 30gr: 2.70 - 60gr: 4.70 - 100gr: 6.70

3395. noir long sucré.

Assez hâtif; chair sucrée, de bonne conservation. Très rustique au froid.

15gr: 1.60 - 30gr: 2.70 - 60gr: 4.70 - 100gr: 6.70



Il faut planter ou semer en lignes espacées suffisamment pour permettre les blinges au cours de l'été, qui maintiennent la fraicheur du sous-sol et la propreté de la culture,

NAVETS FOURRAGERS

ÉPOQUE DU SEMIS. — Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple déchaumage, en culture dérobée.

Exigences. — Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement après le semis.

QUANTITÉ A SEMER A L'HECTARE — 4 à 6 kilos. Une quantité moindre pourrait suffire en conditions normales, mais il faut compter avec les « altises » qui dévorent une partie des jeunes semis. Laisser 20 à 25 centimètres d'intervalle entre les plants.



Navet de Norfolk à collet rose



					_
NAVETS FOURRAGERS	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kilo.
3412. de Norfolk blanc	1. »	1.60	2.80	3.80	26. »
3414. de Norfolk à collet rose	1. »	1 60	2.80	3.80	26. »
3416. de Norfolk à collet vert	1. »	1.60	2.80	3.80	26. »
3420. Turnep. N. Rabioule	1. »	1.60	2.80	3.80	26. >
3425. Rave d'Auvergne hâtive	1. »	1.60	2.80	3 80	26. »
3430. Rave du Limousin	1. »	1.60	2.80	3.80	26 »
3454. gros long d'Alsace à collet vert		1.90	3.30	4.60	32. »
3458. long du Palatinat à collet rose		1.90	3.30	4.60	32 »
3475. Nigelle aromatique. Quatre-Epices Le paquet. 1 10	2.50	**))	»	»

OIGNONS

I. Oignons blanes

Semer en pépinière du 15 août à fin septembre. Récolte d'avril à juin. On peut aussi semer de févriermars comme pour les espèces de couleur; en ce cas récolte en juin. Tasser légèrement la terre avant et après le semis. Après le semis, épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Semés avant le 15 août, les Oignons risquent de monter à graines. Repiquer lorsque le plant a 0 m. 15 ou 0 m. 20 de haut, jusqu'à fin octobre. Après fin octobre, les gelées sont à craindre et il vaut mieux attendre févriermars pour repiquer. Au repiquage : couper les extrémités des racines et des feuilles et ne pas enterrer les plants de plus de 2 centimètres; serrer fortement la terre autour des plants. Distancer de 0 m. 10 à 0 m. 15.

OIGNON.

3508. blanc petit de Malakoff.

Le plus hâtif. Petit bulbe plat à collet très fin et feuillage très réduit.

Paq.: 2.80 — 15 gr: 7.20 — 30 gr: 12. »— 60 gr: 21. »

3513. blanc extra-hâtif de Barletta.

Très précoce. Se forme en huit semaines; assez délicat au froid.

Paq.: 1.90 — 15 gr: 4.60 — 30 gr: 7.70 — 60 gr: 13.40

3518, blane très hâtif de la Reine.

Une des variétés les plus promptes à se former au printemps; très petit feuillage, bulbe aplati d'une saveur très fine. Supporte peu le froid. Excellent pour confire.

Pag.: 1.80 — 15 gr: 4.40 — 30 gr': 7.30 — 60 gr: 12.80

3523. blanc très hâtif de Nocera.

Paq.: 1.80 — 15 gr: 4.40 — 30 gr: 7.30 — 60 gr: 12.80

3532. blanc très hâtif de Vaugirard.

Plus résistant au froid que l'Oignon blanc très hâtif de la Reine.

Paq.: 1.90 — 15 gr: 4.60 — 30 gr: 7.70 — 60 gr: 13.40

3537. blanc hâtif de Paris (vrai).

Bulbe déprimé, de 0 m. 06 de diamètre, feuilles vert foncé peu nombreuses. Quoique se conservant bien l'Oignon blanc hâtif de Paris est consommé avant d'avoir atteint sa taille normale.

Très rustique à l'hiver, il est également précoce et productif: qualités qui en font la variété actuellement la plus estimée et la plus répandue.

Paq.: 1.60 - 15 gr: 4. » - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

3542. blanc hâtif de Valence.

Plus gros et plus tardif que l'O. blanc hâtif de

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

3546. blanc gros plat d'Italie.

Délicat au froid. Tardif.

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3.10 - 30 gr: 5.20 - 60 gr: 9.10

3556. blanc gros. O. blanc de Lisbonne.

Chair tendre. Se consomme à peine formé.

Paq.: 1. » - 15 gr: 1.80 - 30 gr: 2.90 - 60 gr: 5. »





Oignon blanc hâtif de Paris à grand rendement

II. Oignons jaunes et rouges

Semer en fin février-mars, de préférence en place, mais on peut aussi semer en pépinière. Récolte : 1 juillet à septembre.

Procépés de culture: Il est préférable, pour l'Oignon, de ne pas labourer à plus de 0 m. 15 à 0 m. 20 de profondeur, et de rouler les terres légères, mais la terre de surface doit être émiettée très fine. Craint les terres froides ou compactes. Terre saine bien fumée dès l'automne (le fumier frais provoque la pourriture des bulbes et nuit à leur conservation). Tasser légèrement la terre avant et après le semis, puis épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Eclaircir de 0 m. 10 à 0 m. 15 selon le diamètre des diverses variétés. Sarclages. Par les grandes sécheresses quelques arrosages.

Les Oignons semés en place se conservent mieux que les Oignons repiqués. Les Oignons semés dans un terrain frachement fumé se conservent mal. Récolter lorsque les feuilles sont absolument desséchées. Choisir un temps sec.

Choisir un temps sec.

OIGNON.

3560. jaune de Limoges.

Semé en août, se récolte au printemps comme les Oignons blanes.

Paq.: 1.30 — 15 gr: 3. » — 30 gr: 4.90 — 60 gr: 8.70

3570. jaune paille des Vertus.

Bulbe large et déprimé atteignant 0 m. 10 de diamètre, jaune foncé, enveloppes serrées, chair ferme. D'une conservation très prolongée, productif et assez précoce, l'Oignon jaune paille est sans conteste la variété la plus cultivée pour assurer les approvisionnements d'hiver. Variété d'élite.

Paq.: 1. »— 15 gr: 2.20—30 gr: 3.60—60 gr: 6.20 100 gr.: 8.80— Kilogr.: 68. »

3575. jaune de Cambrai.

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3582. jaune de Mulhouse (graines).

Semis très serré en mai-juin pour l'obtention des bulbes dits « Oignons de Mulhouse ».

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3588. jaune de Lescure.

Paq.: 1.30 - 15 gr 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3595. piriforme jaune.

Allongé, très précoce.

Paq.: 1.60 - 15 gr: 4. » - 30 gr: 6.70 - 60 gr: 11.80

3597. jaune géant de Zittau.

Paq.: 1.10 - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.30 - 60 gr: 7.50

3602. rosé de bonne garde.

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3607. rouge pâle de Niort.

Bulbe large et aplati, de 0 m. 10 de diamètre, de conservation prolongée malgré la fragilité des enveloppes; hâtif et rustique, il est semé en automne dans l'Ouest de la France où il fournit un rendement considérable.

Paq.: 1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

3614. rouge vif d'août.

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3. »-30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3618. rouge foncé. O. rouge vif de mars.

Bulbe moyen. Variété de demi-saison rustique et de bonne conservation, très estimée dans le Nord-Est.

Paq.: 1.30 - 15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3628. rouge gros plat d'Italie.

Paq.: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70 - 60 gr: 8.20

3632. géant de Rocca.

Pag.: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70 - 60 gr: 8,20

3638. Madère plat. O. de Tripoli.

Paq.: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70 - 60 gr.: 8.20

3640. Madère rond.

Ces quatre variétés sont adaptées à la région méditerranéenne et se sèment au printemps. Ne se conservent pas.

Paq.: 1.20 - 15 gr: 2.80 - 30 gr: 4.70 - 60 gr: 8.20

3650. Bulbes d'oignon de Mulhouse.

A replanter de décembre en avril.

Poids du litre de bulbes : 500 gr. Ces petits bulbes jaunes se plantent simplement en mars-avril, à 0 m. 15 et 0 m. 20 de distance et donnent des Oignons jaunes très volumineux, plusieurs semaines avant les semis exécutés à même date.

250 gr. 2.50 - 500 gr., 4.40 - Kg. 8. » -



Olgnon jaune paille des Vertus

OSEILLES

Semer de mars en juillet en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, puis éclaireir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs.

S'accommode des sols les moins fertiles, à l'exception des sols calcaires qui lui sont défavorables; ne donne un produit abondant et soutenu que dans les terres fraiches, récemment ameublies et riches en matières azotées. Une plantation peut se maintenir pendant

OSEILLE.

3656. large de Belleville.

Feuilles très amples vert clair, touffes larges donnant un très abondant produit. C'est variété la plus cultivée et la plus répandue. Se reproduit parfaitement par le semis.

Paq: 1. »-15 gr: 2.10-30 gr: 3.50-60 gr: 6.10

3661. blonde de Lyon, à large feuille.

Précoce et productive : donne au printemps son produit avant les autres espèces.

Pag.: 1.60-15 gr: 3.70-30 gr: 6.20-60 gr: 10.90

3662. verte de Nozay. O. à côtes rouges. Variété à feuilles cloquées, productive.

Paq.: 1.80 — 15 gr: 4.40 — 30 gr: 7.30 — 60 gr: 12.80

3663. monstrueuse lente à monter.

Magnifique race à feuilles blondes excessivement amples.

Paq.: 1.60 - 15 gr: 3.70 - 30 gr: 6.20 - 60 gr: 10.90

3675. Oseille-Epinard. Patience.

Paq.: 1. " - 15 gr: 2.10 - 30 gr: 3.40 - 60 gr; 5.90Peu acide et très productive.

Oseille vierge à large feuille.

Ne monte pas à graine.

Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

PANAIS

Semer depuis fin février jusqu'à fin juin, en pleine terre, clair, en place, à la volée, ou en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaireir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terrain profond et sain, frais et bien fumé. Récolte depuis fin mai jusqu'au printemps suivant, au fur et à mesure des besoins.

PANAIS.

3708. long.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.80

3714. long å couronne creuse.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.80

3719. demi-long de Guernesey, à couronne

creuse. Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. Très productif, rustique et d'excellente qualité,

à cultiver en terrain profond. De grande rusticité. 15 gr: 1. » — 30 gr: 1.60 — 60 gr: 2.80 — 100 gr: 3.80

3723. rond hatif.

Racine en toupie se formant très rapidement. Convient à la production d'été.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.90

3727. de Montesson à courte feuille. Rond. 15 gr: 1. "-30 gr: 1.70 - 60 gr: 2.90 - 100 gr: 4. "



Panals rond hatif



Piment de Cayenne

PATISSON

Bonnet d'électeur. Artichaut de Jérusalem.

Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomme à demi-formés.

PATISSON.

3730. blanc américain.

Paquet: 2. " - 15 gr: 4.80 - 30 gr: 8. "

3735. jaune.

Paquet: 2.10 - 15 gr: 5.20 - 30 gr: 8.60

3745. orange ou doré.

Paquet: 2.30 - 15 gr: 5.80 - 30 gr: 9.60

3750. panaché.

Paquet: 2.50 - 15 gr: 6.10 - 30 gr: 10.20

3755. en mélange.

Paquet: 1.90 - 15 gr: 4.60 - 30 gr: 7.70

PERSILS

Semer depuis février jusqu'en août-septembre, en pleine terre, en place, à la volée, ou mieux en bordures ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30. Bonne terre saîne et substantielle. Tenir frais par les arro-sages. La graine de Persil germe parfois lentement et ne doit être que faiblement enterrée. Récolte d'avril en automne et au printemps suivant.

PERSIL.

3760. commun.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.80

3768. frisé. P. double.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.70 — 60 gr: 2.90 — 100 gr: 4. »

3770. frisé vert foncé.

Belle race, à port trapu, à feuilles très frisées.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

3775. perlé de Montesson.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.50 - 100 gr: 5. »

3779. à feuille de fougère.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. "-60 gr: 3.50 - 100 gr: 5."

3784. nain très frisé.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.50 - 100 gr: 5. »

3789. à grosse racine.

La culture du Persil à grosse racine est la même que celle de la Carotte et du Navet. On consomme ses racines à l'état cuit. Rustique.

15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.50 — 100 gr: 5. »

......

3795. PE-TSAI amélioré. Chou de Chine.

Semer successivement de juin en août en place ou en pépinière et mettre en place en septembre pour récolter pendant tout l'hiver.

15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.80 - 60 gr: 4.90 - 100 gr: 7. »

Ayez l'obligeance de nous confier votre commande de bonne heure.

Vous faciliterez ainsi nos services et vous aurez sous la main, en temps utile, les graines nécessaires aux premiers semis.

Mais notez bien : quelle que soit l'époque, vous serez très vite servis.



Piment carré doux extra hàtif

PIMENTS. Poivre d'Espagne.

Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d'août à novembre.

PIMENT.

3804. à bouquet. Piquant.

Paquet: 1. » — 15 gr.: 3.70 — 30 gr.: 6.20

3805. de Cavenne.

Fruits pendants, étroits, longs de 8 cm., rouge vif et d'un goût très brûlant et âcre.

Paquet: 1.40 - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. "

3807. cerise. Très brûlant.

Paquet: 1. » - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. »

3810. du Chili.

Rouge vif, très brûlant.

Paquet: 1. " - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. "

3814. doux long Marconi.

Rouge, très productif.

Paquet: 1.50 — 15 gr.: 5.80 — 30 gr.: 9.60

3815. rouge long ordinaire.

Une des variétés les plus répandues, fruit effilé atteignant 10 cm. de long, rouge foncé, saveur très forte.

Paquet: 1. » — 15 gr.: 3.70 — 30 gr.: 6.20

3816. jaunė long. Très fort.

Paquet: " - 15 gr. : .» — 30 gr.: »

3820. carré doux extra-hâtif.

Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La chair, d'excellente qualité, est très douce et assez épaisse.

Paquet: 1.40 - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. »

3824. carré doux d'Amérique (Bull-Nose). Paquet: 1.60 - 15 gr.: 6.10 - 30 gr.: 10.20

3825, géant de Louisiane. P. géant de Chine. De saveur douce. Le plus hâtif et le plus productif des P. à gros fruits. Malgré son port nain, il

donne par plante jusqu'à 12 fruits de forme carrée mesurant jusqu'à 10 cm. de longueur. Paquet: 2. » - 15 gr.: 7.90 - 30 gr.: 13.10

doux d'Espayne. Très gros. 3827.

Paquet: 1.60 - 15 gr.: 6.10 - 30 gr.: 10.20

3832. gros carré doux.

Paquet: 1.60 - 15 gr.: 6.10 - 30 gr.: 10.20

3836. Museau de veau.

Doux. Fruit très volumineux de orme carrée. Paquet: 2.10 - 15 gr.: 8.50 - 30 gr.: 14. "

3840. monstrueux. Doux.

Paquet: 2.20 - 15 gr; 9. " - 30 g: 15. "

3844. Ruby King.

Très gros, doux.

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr.: 11. »

3848. Tomate nain hâtif. Doux.

Paquet: 1.20 - 15 gr.: 4.60 - 30 gr.: 7.70

3852. Trompe d'éléphant. Doux. Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr. 11. "

carré jaune hâtif. Doux. 3856.

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr.: 11 »

Mammouth jaune d'or. Doux.

Paquet: 2. » - 15 gr.: 7.90 - 30 gr. 13.10



Pissenlit à cœur plein amélioré

PIMPRENELLE.

3869. petite des jardins. Pour salade.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.80 Kil.: 28. »

ordinaire, Voir aux Graines fourragères.

PISSENLITS

Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récolte de novembre à avril. On peut, de l'automne au printemps, faire blanchir les feuilles en les recouvrant, soit de pots ou de caisses renversées, ou encore en les plaçant dans une cave légèrement chauffée.

PISSENLIT.

3875. ordinaire.

Paq: 1. » - 10 gr: 1.50 - 15 gr: 1.90 - 30 gr: 3.20

3881. vert de Montmagny amélioré.

Amélioration du Pissenlit ordinaire, cœur très plein. Race productive, la première à donner son produit à la fin de l'hiver; s'étiole facilement.

Paq: 1.80 - gr: 5.20 - 15 gr: 7.20 - 30 gr: 12. »

3885. à cœur plein amélioré.

Le plus volumineux des Pissenlits; facile à faire blanchir, fournit en vert une salade d'hiver des plus appréciées.

Pag: 1.80 - 10 gr: 5.20 - 15 gr: 7.20 - 30 gr: 12. "

POIRÉES

Bettes ou Cardes

CULTURE. — Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Éclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Épinards, Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

POIRÉE.

3950. blonde commune à couper.

15 gr: 1. » -- 30 gr: 1.60 -- 60 gr: 2.80 -- 100 gr: 3.80

3955. blonde à carde blanche, race de Lyon.

Larges feuilles onduléees et cloquées, vert blond

pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.70 — 60 gr: 3. » — 100 gr: 4.20

3960, blonde frisée Lucullus,

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.70 — 60 gr: 3. » — 100 gr: 4.20

3969, verte à couper, Bette Epinard.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.60 — 60 gr: 2.80 — 100 gr: 3.80

3975. verte à carde blanche, race Bressanne.

Magnifique variété à cardes très développées.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.70 - 60 gr: 3. » - 100 gr: 4.20

3980. verte frisée à carde blanche, race Suisse. 15 gr: 1. » - 30 gr: 1.60 - 60 gr: 2.80 - 100 gr: 3.80

POIREAUX

3933. de Gennevilliers. P. Briffaut.

Aussi allongé que les Poireaux très long d'hiver de Paris et long dur de Mézières, il égale en grosseur le P. moustrueux de Carentan. Très cultivé dans les nombreux centres où l'on apprécie son fort volume joint à un long pied bien hors de terre et bien blanc.

Pag: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.60 — 60 gr: 6.20

3937. monstrueux d'Elbeuf. P. tête d'anguille.

Le plus précoce de tous les Poiresux atteignant au bout de quelques mois une grosseur énorme. Il s'arrache très facilement, son pied ne faisant pas de bourrelet. Ne drageonne pas au printemps. Feuillage très ample en éventail.

Pag: 1. » — 15 gr: 2.20 — 30 gr: 3.60 — 60 gr: 6.20

3938. de Liége.

Cultivée depuis longtemps sous le climat rigoureux des Ardennes, cette espèce doit certainement à son origine sa grande résistance au froid, surpassant celle de toutes les autres variétés. Son pied est en terre jusqu'à la naissance du feuil-lage: c'est là un caractère qui lui confère une remarquable aptitude à blanchir sans être touché par la gelée. D'un autre côté son feuillage raide et étroit, d'un vert bleu, se montre peu sensible au froid. Ce poireau constitue une race tardive, bien particulière, poussant et groasissant même durant les mois d'hiver. Il acquiert un volume énorme au printemps suivant, époque où on peut le récolter parfaitement intact.

Pag: 1.10 - 15 gr: 3. » - 30 gr: 4.90 - 60 gr: 8.70

3940. gros court de Brabant.

Pag:1. » - 15 gr: 2.20 - 30 gr: 3.60 - 60 gr: 6.20

3942. très gros de Rouen.

Très rustique et lent à monter.

Paq: 1. » — 15 gr: 1.90 — 30 gr: 3.10 — 60 gr: 5.40

3944. jaune du Poitou.

Sensible à la gelée.

Paq: 1. » - 15 gr: 2.50 - 30 gr: 4.20 - 60 gr: 7.30

3946. monstrueux de Carentan.

Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros. Ce poireau, d'excellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit considérable Paq:1. »—15 gr: 1.90—30 gr: 3.10—60 gr: 5.40

Poireau de Gennevilliers

CULTURE. — 1º Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Récolte de juin au printemps. 2º Semer d'avril en août en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte : automne et jusqu'en juin suivant.

EXIGENCES. — Sol fort, riche et frais, bien pourvu d'engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l'engrais liquide, leur sont très favorables. Le Poireau est également très sensible à l'action du nitrate de soude.

POIREAUX.

3908. gros court d'été. P. gros du Midl. Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.

Pag: 1. » - 15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10

3909. gros long d'été.

Paq: 1, "-15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40 - 60 gr: 4.10

3920. très long d'hiver de Paris.

Pag: 1. » — 15 gr: 1.90 — 30 gr: 3.30 — 60 gr: 5.80

3926. long dur de Mézières.

Productif, d'excellente qualité.

Paq: 1. » — 15 gr: 1.90 — 30 gr: 3.30 — 60 gr: 5.80



N'enterrez pas trop les graines fines, ne semez pas dru: nos graines lèvent très bien.

POIS

Les Pois sont divisés en deux classes : les Pois à grain rond et les Pois à grain ridé

POIS A GRAIN ROND

Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus sin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la sine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains sins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.

POIS A GRAIN RIDÉ

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux Pois ridés, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent un rendement bien supérieur, et se maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosses, qui depuis le Pois Gradus extra-hâtif, jusqu'au Pois Trophy extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.



Pois Sénateur.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE. — On sème sous châssis en décembre-janvier, les Pois Nain très hàtif d'Annonay, Merveille d'Amérique, Mangetout très nain hâtif à châssis, etc.

CULTURE DE PLEINE TERRE. — Semer en terre bien saine dès novembre ; Pois Michaux de Paris dit P. de Sainte-Catherine. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet en semant de préférence les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS. - Variétés naines: en lignes distantes de 0 m. 40 10 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les lignes.

Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la nême distance entre les grains que pour les variétés naines.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

EXIGENCES. — Sol chaud et léger pour la culture des primeurs, Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le Pois aime, avant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que les tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE. — Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer : si on les laisse mûrir. il ne se forme plus de nouvelles cosses, Celles qui seraient en formation seraient arrêtées dans leur développement.

Quantités a semer. — 1 kg. 500 à 2 kilos à l'are.

Poids du litre. - Poids ronds ; 800 grammes, Pois ridés : 750 grammes.

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

......

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport depuis le commencement jusqu'à la fin de l'aunée. Établies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS NAINS

Collection de 6 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour : 43 »

Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour : 23 »

pour 13 »

Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus

Pois nain très hâtif d'Annonay.

Petit Provençal. Gladiateur.

Pois Merveille de Kelvedon.

- Sénateur.

- Monarque à l. cosse.

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris.

Express à longue cosse.

Serpette am. r. de Paris.

Pois Gradus.

Téléphone.

de Knight sucré à rames.

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour : 41 »

Collection de 3 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour : 22 »

Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus

pour






Pois Merveille d'Amérique.

Pols Serpette nain vert

Pois Caractacus.

Haut.		Data & many	250 gr.	500 gr.	Kil.
	4. 1	Pois à rames à grain rond	- 1		
80		extra-hâtif à demi-rames. Grain blanc Cosses à bout carré. Anssi hâtif que le P. Express.	2 10	3 80	6 90
90		Alaska. Grain vert	2 »	3 60	6 50
90	4016.	Express. Grain vert. Cosses à bout carré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige grêle, Très précoce, commence à fleurir à 0 m, 25 du sol.	2 »	3 60	6 50
80		Saxa. Grain blanc	2 40	4 40	8 20
80	4025.	Prince Albert, Grain blanc Une des variétés les plus précoces convenant à la pleine terre. Cosses droites à bont carré génè- ralement solitaires renfermant 5 à 7 grains.	2 »	3 60	6 50
90	4033.	Caractaeus, Grain blanc	2 »	3 60	6 50
100	4037	8 grains serrés. Express à longue cosse. P. Le Généreux.			
100		Gráin verl. Tige forte, ramifiée, fenillage vert clair. Variété donnant en grande aboudance de longues cosses légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. Sa précocité, jointe à sa vigueur en font une variété de grand mérite.	2 "	3 60	6 50
110	4039.	Le Bienvenu. P. Welcome. Grain vert Précoees cosses recourbées. Donne quelques jours après les P. Express et Alaska un produit de moitié supérieur. Très employé actuellement dans le midi de la France pour la primeur.	2 30	4 20	7 80
110	4041.	Aequisition. Grain vert	2 90	5 30	10
85	4049.	Automobile, P. Pilote. Grain verdâtre	3 10	5 80	10 90
130	4051.	Serpette Express, Grain vert	2 20	3 90	7 20
100	4055,	Quarante-deux de Sarcelles, Grain blanc, Demi-précoce, Très estimé pour la conserve à cause de son rapport soutenu et de la finesse de son grain.	2 20	3 90	7 20
100	4060.	Michaux de Paris, P. Ste Catherine, Grain blanc	2 20	3 90	7 20
150	4070.		2 20	3 90	7 20
150	4074.	Serpette d'Auvergne. Grain blanc	2 20	3 90	7 20
50	4077.	Serpette amélloré. Race de Paris. Grain		3 50	, 20
		blanc. Variété très vigourense, tige forte et rameuse, Cosses de 0 m. 10 de long, par paires, fincs, recourbées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité, Très grosse production. Variété d'élite.	2 »	3 60	6 50
140	4080.	Roi des Conserves. Grain verl Longues cosses effilées, recourbées et pointnes renfermant des grains très fins et d'excellente saveur. Recommandé pour la conserve.	2 70	5 "	9 46
40	4084.	Télégraphe. Grain vert	1 80	3 10	5 50
50	4087.	Sabre. Grain blanc	2 30	4 20	7 8
70	4090.	Victoria Marrow, Grain blane	2 »	3 60	6 5
50	4096.	Garage Pour Brance cutture	1 80	3 "	5
00	4097,	gros vert pour grande culture	1 60	2 60	4 6
	H.	Pois nains à grain rond			
25	4107.	nain très hatif à chassis. P. Tom Pouce.			
25 .	4109.	Grain blanc	2 40	4 40	8 2
30		très nain Gontier. Grain blanc nain très hàtif d'Annonay. Grain blanc. Tige très ramifiée. Petit fenillage vert clair com-	2 40	4 40	8 2
		mençant à fleurir très près du sol. Cosses généra- lement par deux, droites, à bout carré, d'une conleur vert pale, contenant 7 grains. Le P. hâtif d'Annonay convient soit pour le forçage, soit pour la pleine terre, en raison de sa rustieité et			


	_	7			
Haut.			250 gr.	500 gr.	Kil.
25	4116.	nain l'Unique. Grain verl	2 70	5 »	9 40
40		Petit Provençal. Grain vert	2 20	4 "	7 30
70		du Chemin long, Grain blanc Donne son produit après les Pois nains très précoces, Rustique, Estimé pour la conserve.	2 20	4 »	7 30
70	4131.	nain hâtif Lévêque, Grain blanc	2 20	4 "	7 30
70	4137.	Serpette nain Cent pour un. Grain blanc, Tardif. Estimé pour la conserve.	2 20	4 »;	7 30
50	4140.	nain vert gros Impérial. Grain vert	2 »	3 60	6 50
50	4142.	Orgueil du Marché, Grain verl	2 40	4 40	8 20
70	4144.	Plein le Panier. P. Fillbasket. Grain vert	2 "	3 50	6 40
70		Gladiateur. Grain vert	2 »	3 50	6 40
	111.	Pois à rames à grain ridé			
100		Thomas Laxton. Grain verl	2 20	4 n	7 30
95		Gradus. Grain verl	2 10	3 80	7 >
130	4163.	Amiral Beaty	2 30	4 20	7 80
160	4167.	Téléphone. Grain perl	2 10	3 80	6 90
Se Se	'A 1		-		



Pois petit Provençal

Haut.			250 gr.	500 gr.	Kil.
-/ m	PO	DIS A RAMES A GRAIN RIDÉ (suite)	81.	81.	
160	4169.	Duc d'Albany. Grain vert	2 20	4 »	7-30
160	4175.	Alderman. P. Amiral Dewey. P. Roi des Halles. Grain vert	2 30	4 20	7 80
150	4178.	Etendard de Sharpe. Grain vert Bonne amélioration du P. Alderman, de port moins élevé et plus régulier. Cosses se présentant le plus souvent accouplées.	2 60	4 80	9 »
160	4184.	ridé vert de Knight sucré, à rames. Grain vert	2 40	4 40	8 10
	IV	. Pois nains à grain ridé			
35	4209.	Merveille d'Amérique. Grain vert	2 30	4 20	7 80
40	4212.	châssis et pleine terre. Petite Mervellle. Grain vert	2 30	4 20	7 80
60	4215.	Duc de Manchester. Grain verl	2 »	3 60	6 60
40 30	4219. 4223.	Merveille d'Angleterre. Grain verl	2 20	4 »	7 30
		Serpette nain vert. P. William Hurst. Grain vert. Tige courte rameuse, feuillage vert franc; cosses souvent par deux, vert clair, pointues et recourbées contenant 6 grains. Variété renommée pour la qualité de son grain, très précoce, productive et rustique à la chaleur. Variété d'élite.	2 20	4 »	7 40
35	4224.	Merveille de Kelvedon. P. Gloire du Midi. Grain vert	2 70	5 »	9 40
35	4227.	Gloire de Witham. Grain vert	2 »	3 60	6 50
40	4228.	Progrès de Laxton	2 20	4 »	7 30
40	4230.	Pionnier. Grain verl	2 20	4 »	7 40
75	4238.	Sénateur. Grain verl	1 90	3 40	6 20
70	4243.		2 20	4 10	7 50
70	4247.	Stratagème. Grain vert	2 20	4 10	7 50
70	4258.	Téléphone nain. Grain vert	2 50	4 50	8 40
60	4274.	Perfection de Veltch. Grain verl	2 10	3 80	7 »







Pois Téléphone nain

Haut. c/m		,	250 gr.	500 gr.	Kil.
80	4284.	Monarque à longue cosse. Grain vert. Belles cosses larges et bien vertes à bout pointu. Productif. De moyenne saison.	2 20	4 »	7 30
90	4290.	Trophy. Grain vert	2 60	4 80	8 90
	,	V. Pois sans parchemin			
		ou mangetout			
60	4310.	mangetout nain hâtif Breton. Grain blanc.	3 10	5 70	10 80
100	4315.	mangetout nain Debève. Grain blanc Variété vigoureuse et des plus productives. Cosses blondes charnues. très pleines, d'une saveur très sucréc. Garde toutes ses qualités complètement formé.	2 70	5 »	9 40
130	4320.	mangetout hâtif à large cosse. Grain blanc. Fleur blanche. Aussi productif que le P. Corne de Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert blond.	2 90	5 40	10 20
150	4325.	mangetout Corne de Béller. Grain blanc, Fleur blanche. Ancienne variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant produit. Tige forte, ramifiée, ample feuillage vert bleu, cosses extrêmement larges, longues de 0 m. 12 à 0 m. 13, blondes, absolument sans parchemin, souvent régulières et contournées. De toute première qualité; variété d'élite.	2 80	5 10	9 50
150	4330.	mangetout de Saint-Désirat. Grain blanc- Fleur blanche.	2 80	5 10	9 50
80	4333.	mangetout Carouby de Maussanne. Nou- veauté	9 60	3 2	,,
80	4335.		9 00	"	"
		P. Carouby. Grain gris	3 50	.6 50	12 40
140	4340.		- 51		
		gris. Fleur violette. Vigoureux. Cosses vert påle extre- mement grandes, longues de 0 m. 13 à 0 m. 14, très larges et sans parchemin. Les grains, au nombre de 7 à 9, apparaissent en relief accusé. A cueillir	3 50	6 50	12 40
	1.6	dès que les grains commencent à se former.			
30	4350.	POIS CHICHE. Garvance. Pols cornu blanc.	1 80	3 »	5 »

POMMES DE TERRE

Avis important

Sauf en cas de gelée, et à moins d'instructions spéciales et formelles, nous expédions les Pommes de terre au fur et à mesure des demandes de nos clients, mais nous devons néanmoins dégager notre responsabilité dans le cas où des gelées surviendraient en cours de route et causeraient des dégâts aux Pommes de terre ou autres tubercules de même nature

Dans l'intérêt de nos clients, nous pouvons être amenés, pour éviter les risques de détérioration, à employer le mode de transport le plus rapide de préférence au plus économique. Les frais de transport restent toujours et entièrement à la charge du destinataire.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre paraissant bien saines à l'arrachage et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'insuccès, et les vendre sans aucune garantie.

Les prix cotés sont ceux ayant cours au moment de l'impression du catalogue; nous nous réservons le droit de l'eur faire subir une augmentation suivant le déchet qui se produirait au cours de la saison.

Procédés de Culture et Choix des Variétés

1. Variété Irès hâtives

Culture forcée sous chassis. — La première saison se fait vers fin décembre. Préparer la couche dix jours d'avance, demi-fumier frais, demi-feuilles mortes, couche de 0 m. 50 d'épaisseur chargée de 0 m. 20 de bonne terre, sableuse et bien fumée. Lorsque le « coup de feu » est passé faire des poquets de 0 m. 10 de profondeur et distancer les tubercules de 0 m. 20 en tous sens. Recouvrir légèrement de terre que l'on élève au fur et à mesure que le feuillage se développe, jusqu'à former de petites buttes à chaque pied. Aérer le plus possible, lorsque le temps le permet, pour éviter l'étiolement. Recouvrir de paillassons la nuit. Il faut que la température de l'air dans les coffres soit constamment de 5 à 6° au-dessus de zéro. Soulever les coffres lorsque le verre des châssis est atteint par les feuilles.

Cette culture donne son produit, de deux mois à deux mois et demi après la plantation.

Il peut se faire une deuxième saison fin janvier et une troisième fin février. Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Express, Royal Victor.

Culture hatée. - La culture hâtée en pleine terre des espèces extrahâtives germées est très facile : En côtière exposée au midi, en bonne terre de jardin bien fumée, les tubercules germés sont plantés verticalement, à 40 centimètres environ de distance en tous sens (soit 625 tubercules à l'are) et dans des poquets profonds de 15 à 20 centimètres. Les tubercules sont alors recouverts de 10 centimètres de terre, et par la suite, buttés au fur et à mesure que les plantes sortent de terre. Donner un ou deux binages au cours de la végétation. Abriter la nuit par des paillassons contre les gelées tardives.

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Royale, Belle-de-Juillet ou Hollande de Bretagne vraie.

On récolte après deux mois et demi de culture, soit vers la fin mai pour une plantation exécutée au 15 mars. Cette récolte se fait le plus souvent au fur et à mesure que les tubercules arrivent à maturité, ce dont on se ren I compte en fouillant le sol avec la main.

2. Variétés de jardins

CULTURE. - La plantation ordinaire de la Pomme de terre en plein jardin se fait habituellement en avril. Terre légère autant que possible bien ameublie et fortement sumée. Faire des poquets profonds de 15 à 20 centimètres et espacés de 50 centimètres en tous sens (soit 400 poquets par are), recouvrir les tubercules de 10 centimètres de terre au fond de chaque trou. Lorsque les germes apparaissent franchement, il faut biner et combler les poquets et, trois semaines après, butter chaque touffe.

POMMES DE TERRE GERMÉES										Poids brut,				7						
En	boites											ri	e)		10.	kil.	5 1	qil.	3 ki	l,
																			,	
	ance de																		10	
	le Font															>)	21	90	13	80
	le Juille															50	20	70	12	60
Eerstel	lingen							٠.		 		٠.	٠.		25))	14	40	9	30
Expres	s								١.	 	 				30	>>	16	90	10	80
Idéale										 	 				27	50	15	60	10))
Mayett	e									 	 		٠.		25		14	-		
	de Juille															30	17	50	11:	20
Royale	,.									 			٠.		31		17			20
Royale	d'Orlé	ans .								 	 			٠.	25))	14	40	9	
Royal	Victor.									 				٠.	37	50	20	70	12	60



Nos Pommes de terre germées possédent des germes vigoureux assurant levée rapide, précocité, rapport.

POMMES DE TERRE NON GERMÉES 100 kil. 10 kil. Abondance de Montvilliers Variété demi-hâtive, pour la culture en pleine terre. Plante vigoureuse et de grand rapport. Tubercules oblongs, à peau et chair jaunes, bien rassemblés au pied de la plante. Nombreux germes violets. 200 » 21 50 2 30 Moins hâtive mais plus productive que Victor et Marjolin. Convient également bien pour la culture sous châssis. La plus recommandable pour la culture hâtée en pleine terre. Gros tubercules à peau et chair jaunes, assez allongés, presque aussi volumineux que Belle-de-Juillet, lisses, de qualité extra et de très bonne conservation. Germe lisse, non violacé piqueté de noir. Tiges hautes de 0 m. 40 à 0 m. 45. Production assez disséminée autour de la touffe. Belle de Juillet. P. de T. July..... 2 05 175 > 19 Demi-précoce. Convient pour la culture hâtée en pleine terre-Les plus gros tubercules des variétés hâtives. Tubercules longs: lisses, à peau et chair jaunes, d'excellente qualité. Germe lisse et violet, tiges étalées. Très productive : production assez disséminée autour de la touffe. Très résistante à la maladie et d'excellente conservation. Peu difficile sur le choix du terrain. Dikke Muizen 16.50 150 » Demi-hâtive. Chair jaune de qualité excellente. 15 Tubercules assez allongés, 0 m. 12 à 0 m. 13. Peau rose lisse, chair blanche. N'est de bonne qualité qu'en terre légère. Très fertile. Plantée en avril, se récolte en août. 150 » 16 50 Tubercules demi-longs. Chair jaune pâle, variété hâtive et

POMMES DE TERRE NON GERMÉES

		_			1000
	100 }	til	10 kil.	Kil .	
Express Variété très hâtive, rustique et de grand rapport. Tubercules allongés à peau jaune et à chair jaunâtre. Germe vert foncé. Convient pour la culture hâtée en pleine terre.))	21. »	2. 2	25
Fin de siècle Demi-longue, légèrement aplatic, chair jaune pâle, de très grand rendement.)))	13.50	1. 5	50
Fluke yéante. P. de T. de St-Malo	125.))	14. »	1. 5	55
Hollande de Bretagne vraie))	15.50	1- 7	10
Idéale	160.))	17.50	1. 9	Ю
Industrie. Tubercules ronds, chair jaune. Bonne production.	125.))	14. "	1. 5	5
Institut de Beauvais Arrondie, peau rosée, chair blanche. Demi-tardive, très productive.	135.))	15. »	1. 6	
Mayette))	15.50	1. 7	0
Parisienne Tubercule très allongé, chair jaune crème. Hâtive et productive.	140.))	15.50	1. 7	0
Perle de Juillet. P. de T. July Pearl	145.))	16. »	1. 7	5 -

	-	_			_
	100 k	il	10 kil.	к	il.
Quarantaine de la Halle ou jaune de Hollande Tubercules allongés. Peau jaune lisse, chair très jaune, de qualité excellente. Plantée en avril, se récolte en août. Productive. Lente à germer, se conserve donc bien l'hiver.))	20. »	2.	15
Quarantaine du Loiret	150.	>>	16.50	1.	80
Rosa	165.))	18. »	1.	95
Royale Jaune, longue, lisse à chair bien jaune et très ferme.	170.))	18.50	2.	>>
Royale d'Orléans		1)	19. »	2.	05
Royal Victor	190.))	20.50	2.	20
Saucisse	125.))	14. »	1.	55



Belle de Fontenay

Eerstelingen

Fluke géante

Hollande de Bretagne

Royale d'Orléans

Saucisse rouge

POTIRONS

Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place; distancer de 1 m. 50 à 2 mètres suivant les variétés.

Exigences. — Exposition chaude et ensoleillée. Profite beaucoup des engrais décomposés liquides. Pour obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 0 m. 40 à 0 m. 50 de profondeur que l'on remplit de fumier décomposé : on termine par une couche de terreau sur laquelle on sème 2 ou 3 graines pour ne laisser qu'un seul plant après la levée.

POTIRON.

4404. jaune gros de Paris.

Gros fruit aplati. Ecorce légèrement gerçurée, jaune foncé, chair farineuse et très fine. Quoique le plus précoce, se conserve très longtemps.

Paq.: 1. " - 15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.70 - 60 gr: 4.80

4407. Mammouth.

Sphérique, atteint un volume énorme.

Paq.: 1. »-15 gr: 1.60-30 gr: 2.70 - 60 gr 4.80

4412. rouge vif d'Etampes.

Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité. La finesse de son écorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée le font de plus en plus employer par les cultivateurs des environs de Paris pour l'approvisionnement des Halles. Variété d'élite.

Pag.: 1.10-15 gr: 1.80-30 gr: 2.90-60 gr: 5. »

4415. Nicaise.

Ecarlate, de taille moyenne.

Paq.: 1.10-15 gr: 1.80-30 gr: 2.90-60 gr: 5. »

4420. vert d'Espagne.

Paq.: 1. »-15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.70 - 60 gr: 4.80

4425. gris de Boulogne.

Paq.: 1. »-15 gr: 1.60 - 30 gr: 2.60 - 60 gr: 4.50

4431. en mélange.

Paq.: 1. »-15 gr: 1.50 - 30 gr: 2.40-60 gr: 4.10

POURPIERS

Se consomment cuits ou en salade à l'état cru. Semer de janvier en mars, sous châssis ou de mai jusqu'en août en pleine terre.

POURPIER.

4440. vert.

Pag.: 1.60-15 gr: 4. »-30 gr: 6.70-60 gr: 11.80

4443. doré.

Paq: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5 70-60 gr: 10. »

4445. doré à large feuille.

Plante trapue donnant des feuilles jaune doré extrêmement larges et nombreuses. Saveur très douce. Paq.: 1.50-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. »

d'hiver. Voir Claytone de Cuba.



Radis à forcer Gaudry

I. Radis très hâtifs à forcer

Donnent leur produit en 18 à 20 jours, lorsque le soleil est suffisant. Variété à feuilles courtes bien adaptée à la culture sous châssis.

RADIS.

4503. à forcer rond rose hâtif. 15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.50 — 100 gr: 5. »

4506. à forcer rond rose à bout blanc.

Une des variétés les plus hâtives, se formant en vingt jours. Feuillage léger et très peu développé; racine arrondie, rose carmin, à bout blanc; chair tendre et très blanche ne creusant pas. Tout particulièrement adapté à la culture

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.50 - 100 gr: 5. »

4507. à forcer Gaudry rond écarlate à grand bout blane.

> Le meilleur pour la culture sous châssis. Feuillage excessivement réduit. Jolie racine de couleur très vive coupée par un long bout blanc très prononcé. C'est le pendant, en plus précoce et en plus réduit, du Radis rond rose à grand bout blane si populaire.

15 gr: 1.30 - 30 gr: 2.20 - 60 gr: 3.80 - 100 gr: 5.30

4511. à forcer rond écarlate à bout blanc. 15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.50 — 100 gr: 5. »

4518. à forcer demi-long rose à bout blanc. 15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.50 — 100 gr: 5. »

4520. à forcer Parisien demi-long rose vif à grand bout blanc.

Le plus précoce de tous les Radis à forcer demilongs. Jolie racine mince et effilée de couleur vive, terminée par un grand bout blanc bien prononcé

15 gr 1: .20 - 30 gr : 2. »- 60 gr 3: .50 - 100 gr : 5. »

4526. à forcer demi-long écarlate à bout blanc.

II. Radis hatifs

Donnent leur produit en un mois environ.

4531. rond rose hatif,

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4533. rond rose à bout blanc. 15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

RADIS

Pour avoir des Radis toute l'année

Janvier, février. — Semer sur couche, en place, les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits groupes de graines, parmi d'autres cultures: Carottes, Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est nécessaire pour activer la formation de la racine.

Mars, avril, mai, juin. — Semer en pleine terre, assez clair, à la volée. Éclaircir de manière que les racines aient assez de place pour prendre une belle forme. Toutes variétés.

Juillet, aour. — Semer en pleine terre, en place, en terrain frais et à l'ombre, toutes variétés de petits Radis, ainsi que de Radis d'hiver.

SEPTEMBRE. — Semer en pleine terre, en place, de préférence à exposition chaude : toutes variétés, Octobre. — Semer en pleine terre, en place jusqu'au 15 octobre, en terrain bien exposé. Protéger de la gelée : variétés hâtives.

Novembre et Décembre. — Même culture qu'en janvier-février.

janvier-février.

RADIS HATIFS (suite)

..... 4535. rond rose à grand bout blanc. R. National. Espèce précoce donnant une très jolie racine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé, ne creusant pas. Feuillage peu développé. Connu aux Halles sous le nom de Radis National. Réussit également bien sur couche et en pleine terre.

15 gr: 1. » — 30 gr: 1.70 — 60 gr: 3. » — 100 gr: 4.20

4540. rond écarlate à bout blanc.

Feuillage réduit. Racine sphérique, bien arrêtée Plus hâtif que le R. rond rose à bout blanc.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4542. Gollath.

De forme arrondie et de couleur écarlate atteint sans creuser, une dimension double de celle des autres Radis hatifs.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4544. Triomphe.

Rond, blanc strié d'écarlate.

15 gr: 1.80 - 30 gr: 2.90 - 60 gr: 5. » - 100 gr: 7.10

4546. rond blanc petit hâtif.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4548. rond blanc.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4550. rond violet hatif.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4552. rond violet à bout blanc.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4557. demi-long rose à bout blanc. R. des Halles. Une des meilleures races cultivées en grand dans la région parisienne. Racine très obtuse se formant en trois semaines mais creusant rapidement si elle n'est pas consommée à temps. Convient à la culture hâtée.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. -60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4563. demi-long écarlate hâtif (forme olive). 15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. »— 60 gr: 3.40 — 100 gr: 4.70

4566. demi-long écarlate à bout blanc.

15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.40 — 100 gr: 4.70

4568. Pernot demi-long écarlate à grand bout blanc.

> Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d'un rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. C'est une variété très recommandable à tous égards, tant par sa précocité qui la fait rechercher pour la culture forcée que pour la pleine terre où elle donne toujours d'excellents résultata.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. -60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70......

4573. demi-long blanc hâtif.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50



Radis à forcer Parisien

III. Radis d'été et d'automne

Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

4575. blanc demi-long de Strasbourg.

R. de l'Hopital

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4577. blanc rond d'été.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4579. rond jaune d'or hâtif.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.70 - 60 gr: 3. » - 100 gr: 4.20

4582. jaune ou roux d'été.

15 gr: 1. » - 30 gr: 1.70 - 60 gr: 3. » - 100 gr: 4.20

4584. d'été jaune d'or ovale.

15 gr: 1, »-30 gr: 1.70 - 60 gr: 3. » - 100 gr: 4.20

4588. gris rond d'été. 15 gr: 1. »— 30 gr: 1.70 — 60 gr: 3. » — 100 gr: 4.20

4592. noir rond d'été. 15 gr: 1.10-30 gr: 1.80-60 gr: 3.20-100 gr: 4.50

4595. blanc géant de Stuttgart.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50



Radis rond rose a grand bout blane. R. National

IV. Radis d'hiver

Semer de juin à fin août, en pleine terre, en place. Semer clair à la volée, ou mieux, en rayons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terre fraîche et substantielle. Arroser abondamment et fréquemment pendant les chaleurs. Récolte de septembre en novembre et conserver l'hiver dans une cave ou dans le cellier à légumes.

Même culture que les Radis ordinaires. Se forment

en un mois environ.

4597. gros blanc d'Augsbourg.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4603. gris d'hiver de Laon.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4608. noir gros long d'hiver de Paris.

Racine cylindrique atteignant 0 m. 30 de long. Epiderme gerçuré et bien noir; chair blanche, ferme, d'une saveur légèrement piquante. Cette vigoureuse variété est très cultivée pour la consommation hivernale en raison de sa conservation prolongée.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4610. noir gros rond d'hiver.

15 gr: 1.10 - 30 gr: 1.80 - 60 gr: 3.20 - 100 gr: 4.50

4613. rose d'hiver de Chine.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4620. violet d'hiver de Gournay.

Racine longue, violacée: chair fine et plus douce que les autres variétés de Radis d'hiver. De formation rapide, peut atteindre un fort volume.

15 gr; 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

V. Radis longs ou Raves

4628. Rave rose à bout blanc. R. Chartier.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4632. Rave rose longue saumonée.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. »-60 gr: 3.40 - 100 gr: 4.70

4635. Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens. Variété très précoce se formant en un mois environ. La racine longue et effilée, à pivot blanc et à épiderme rouge écarlate vif, possède une chair de première qualité, croquante et bien blanche. 15 gr: 1.20 — 30 gr: 2. » — 60 gr: 3.40 — 100 gr: 4.70

4641. Rave à forcer blanche transparente. R. Glacon.

4646. blanche de Mai. R. de Vienne.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr. 3.40 - 100 gr: 4.70



Rave à forcer blanche transparente

RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.

Petites racines à replanter.

250 gr; : 5.60 - 500 gr. : 10.40 - kg. : 20. »

4650. RAIPONCE cultivée.

Paquet: " - 15 gr.: " - 30 gr.: "

RAVES. Voir Radis longs et Navets.

RHUBARBES

Les pétioles charnus des feuilles de Rhubarbe servent au printemps et en été à confectionne servent au printemps et en été à confectionner d'excellentes compotes à un moment où les autres fruits sont encore rares. Leurs larges feuilles sont très décoratives.

RHUBARBE.

4660. Mitchell's Royal Albert.

Paquet: 1.50 — 15 gr.: 3.40 — 30 gr.: 5.70

4661. Queen Victoria (Myatt's).

Paquet: 1.10 - 15 gr.: 2.50 - 30 gr.: 4.30 4662. Excelsior, amélioration de la Rhubarbe Queen Victoria.

Paquet: 1.80 - 15 gr.: 4.40 - 30 gr.: 7.30

4663. Cyclope, à côte rouge, bien pesante.

Paquet: 2.20 - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. »

4664. Délicatesse.

Paquet: 2.20 - 15 gr.: 5.50 - 30 gr.: 9. »

4665. en mélange.

Paquet: 1. » — 15 gr.: 1.60 — 30 gr.: 2.70

Plants. Voir aux plantes condimentaires.

ROMAINE. Voir Laitue-Romaine.

4675. ROQUETTE cultivée. Eruca sativa. Paq.: 1. » — 15 gr.: 2.20 — 30 gr.: 3.60

> RUTABAGA. Voir Choux-Navets Rutabagas.

SALSIFIS

Semer de mars à mai à la volée ou en lignes espa-cées de 0 m. 25 à 0 m. 30; éclaireir à 0 m. 10 entre chaque pied. Enterrer très peu la graine; arroser pour activer la levée. Récolte d'octobre à l'hiver

EXIGENCES. — Sol sableux, profond et bien ameubli, sans fumier récent. Supprimer les tiges florales dès leur apparition.

SALSIFIS.

4706. blanc (fleur bleue).

Paq: 1.10-15 gr: 1.90-30 gr: 3.30-60 gr: 5.80

4710. blanc géant de Russie (fleur rose). Très lisse.

Paq: 1.40-15 gr: 2.70-30 gr: 4.40-60 gr: 7.60

4712. Mammouth à très grosses racines (fleur

Variété très améliorée à grosse racine assez courte et grisâtre, exigeante sur la qualité du sol. Fournit des racines non fourchues d'excellente qualité.

Paq: 1.30-15 gr: 2.50-30 gr: 4.20-60 gr: 7.30

SARRIETTE.

4725. commune. S. annuelle.

15 gr: 1.20 - 30 gr: 2. » - 60 gr: 3.50

4729. vivace.

Utilisée comme assaisonnement avec les Fèves

Paq: 2. »-15 gr: 7.90-30 gr: 13.10-60 gr: 22.80

SCAROLE. Voir Chicorée-Scarole.

4747. SCOLYME d'Espagne. Guernina.

Paq: 1.30-15 gr: 3.10-30 gr: 5.20-60 gr; 9.10



SCORSONERES. Salsifis noir

Mêmes conditions de semis et de culture que le Salsifis. On peut, au besoin ne l'arracher que la deuxième année, et l'on obtient alors des racines plus grosses, qui conservent toutes leurs qualités. Il serait bon, toutefois, de supprimer les tiges florales quand elles apparaissent. Les feuilles, cueillies jeunes forment une excellente salade.

SCORSONÈRE.

4759. noire. Salsifis noir.

Paq: 1.70-15 gr: 3.40-30 gr: 5.70-60 gr: 10. "

4764. géante noire de Russie.

De plus en plus cultivée, cette variété se recommande pour la longueur et l'épaisseur de ses racines bien régulières, à peau noire lisse. Feuillage ample.

Pag: 2.10 - 15 gr: 4.40 - 30 gr: 7.30 - 60 gr: 12.80

4766. géante annuelle. S. géante noire de Russie améliorés.

Paq: 2.20-15 gr: 4.60-30 gr: 7.70-60 gr 13.40

4775. SOUCHET comestible.

Paquet: " - 15 gr.: " - 30 gr.: "

4780. STACHYS tuberifera, Crosne du Japon.

250 gr. 4.80 ; 500 gr. 9.20 ; Kg. 18. » Planter les rhizomes de février à avril en poquets profonds de 0 m. 10 et espacés de 0 m. 40 en tous sens: placer 2 ou 3 rhizomes dans chaque poquet; quelques binages en été et récolte depuis novembre.

4790. TETRAGONE cornue.

Epinard de la Nouvelle-Zélande.

Remplace avantageusement les Epinards pendant les mois d'été et donne son produit durant toutes la belle saison. Ne craint ni le soleil ni la sécheresse. Semer en avril-mai directement en place. Réclame 0 m. 70 à 0 m. 80 d'espace pour se développer. La germination est très irrégulière. On réussit le mieux en semant 3 ou 4 graines en petits godets laissés sur couche en mars-avril. Planter ensuite du 15 au 30 mai.

15 gr.: 1.50 — 30 gr.: 2.50 — 60 gr.: 4.20

THYM.

4795. ordinaire.

Paquet: 2. » - 15 gr.: 12.50 - 30 gr.: 20.80 Plants, voir aux plantes condimentaires

4797. d'hiver.

Paquet: 2. » - 15 gr: 12.50 - 30 gr: 20.80

4799. serpolet.

Semer en avril en place ou en pépinière et mettre en place en juin-juillet à 0 m 10 de distance ou en bordure dans toute terre saine, même aride, à exposition ensoleillée.

Paquet: 2.20 - 15 gr.: 13.80 - 30 gr.: 23 20

TOMATES

Culture et choix des variétés

JANVIER-FÉVRIER, — Semer et repiquer sur couche chaude de 16 à 20°. Planter en mars-avril sur couche, 6 ou 9 pieds par châssis, parmi Laitues de primeur, Récolte : mai à juillet. T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

Mars-Avril. — Semer sur couche de 16 à 20° (la meilleure époque pour la culture de pleine saison). Répiquer en avril sur couche. Planter en mai en pleine terre. Toutes variétés et particulièrement : T. Merveille des Marchés, Bouge grosse hâtive, Trophy.

Avan. — Semer en pleine terre, en pépinière, à exposition chaude. Planter en juin. Choisir devoriétés hâtives telles que : T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

PLANTATION. — Les Tomates se plantent en pleine terre, dans la région de Paris, depuis fin mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres bien exposées, bien fumées. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 80.

TOMATE.

4805. de Marmande.

Cultivée depuis quelques années dans la région de Montlhéry, cette espèce a acquis en peu de temps la faveur des cultivateurs à cause de sa grande précocité et du volume de ses fruits. Suivie dans nos essais depuis 1921 cette variété s'est montrée aussi précoce que la T. Pierrette, tout en donnant des fruits plus volumineux.

Paquet: 2.60 - 15 gr.: 11.50 - 30 gr.: 19.60

4808. Pierrette.

Précoce et très rustique; la meilleure pour la culture de primeur.

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr.: 11. "

4810. de Perpignan.

Fruits ronds très lisses, d'un beau rouge écarlate, suspendus par grappes de 7 à 8 beaux fruits du haut en bas de la plante. D'une production abondante et soutenue, elle possède toutes les qualités exigées sur les marchés d'exportation.

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.80 - 30 gr.: 11.20

4811. Reine des hâtives. T. très hâtive de pleine terre.

Paguet: 1.50 - 15 gr.: 5.80 -- 30 gr : 9.80.

4817. Merveille des Marchés.

Fruit très volumineux, arrondi, lisse d'un beau rouge vif. Espèce demi-précoce des plus recommandables par son énorme rapport et sa grande résistance à la maladie. Ses fruits, presque globulaires, réunis en grappes, supportent bien le transport.

Paquet: 1.40 - 15 gr.: 5.20 - 30 gr.: 8.70

4818. Allsa Craig.

Paquet: 3.50 - 15 gr.: 12.50 - 30 gr.: 21. "

1819. Chemin (rouge hâtive).

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr.: 11. "

4820. Joffre. T. Danish Export.

Grappes de 10 à 12 fruits rouge écarlate, ronds et lisses de 5 cm. de diamètre. Chair ferme. Variété précoce, résistant à la maladie. Recommandée pour l'exportation.

Paquet: 1.50 - 15 gr.: 5.80 - 30 gr.: 9.80

4822 Perfection

Paquet: 1.50 - 15 gr.: 5.80 - 30 gr.: 9.80

4824. Perdrigeon.

Fruit très volumineux rouge vif, avec des côtes peu prononcées.

Paquet: 1.80 — 15 gr.: 7.20 — 30 gr.: 11.90

4827. rouge grosse.

Paquet: 1. "-15 gr.: 1.80 - 30 gr.: 3.20

4828, rouge grosse hâtive.

Fruit d'un beau rouge vif, légèrement côtelé, d'excellente saveur. Espèce vigoureuse et rustique, de moyetine saison et donnant une production considérable.

Paquet,: 1.30 - 15 gr.: 3.70 - 30 gr.: 6.10

4832. Trophy.

Fruit rouge, lisse, arrondi. Espèce mallieureusement un peu tardive pour le climat de Paris, où on doit lui préférer des variétés plus précoces telles que la T. Merveille des Marchés.

Paquet: 1.40 -- 15 gr.: 5.50 -- 30 gr.: 9.10

4835. Mikado écarlate.

Très grosse, lisse.

Paquet: 1.70 - 15 gr.: 6.60 - 30 gr.: 11. "

4837. Ponderosa écarlate.

Enorme, très tardive.

Paquet: 1.80 — 15 gr.: 7.10 — 30 gr : 11.70

4840. Roi Humbert.

Très précoce. Fruit ovale. Pour sauces et puress.

Paquet: 1. » — 15 gr.: 3.10 — 30 gr.: 5. »

4842. poire.

Paquet: 1.80 - 15 gr.: 7.20 - 30 gr.: 11.90

4844. cerise.

Paquet: 1.40 - 15 gr : 5.20 - 30 gr. : 8.30

4846, jaune grosse lisse. T. Golden Queen.

Paquet: 2.20 — 15 gr.: 9. » — 30 gr.: 15.40

TOPINAMBOURS

Planter 1.500 à 2.000 kilos à l'hectare. Disponibles de novembre à avril.

TOPINAMBOUR.

1851. ordinaire.

Kil.: 1. » - 10 kil.: 8.40 - 100 kil.: 80. »

4854. Patate.

Kil.: 1.10 — 10 kil.: 9.50 — 100 kil.: 90. »

4857. blanc amélioré.

Kil.: 1. » — 10 kil.: 8.40 — 100 kil.: 80. »

4860. Fuseau.

Le plus comestible.

Kil.: 1.20 - 10 kil.: 10.50 - 100 kil.: 100. »

1875. VERS. Astragalus hanosus.

le paquet 2.20



Tomate de Marmande.

Graines de Plantes Officinales

,		Paquet	15 gr.	30 gr.			Paquet	15 gr.	30 gr.
103.	ABSINTHE officinale. Artemisia absinthium. Utilisée comme fébrifuge, stomachique, vermituge.	2 10	5 20	8 60	2465°.	HYSSOPE officinale. Hyssopus officinalis	1 10	2 50	4 10
	ACHE officinale. Apium graveolens Excitant et tonique, essentiellement antiseptique.	2 »	7 90	13 10	2480.	JUSQUIAME noire. Hyoscyamus niger		4 40	7 30
107.	AIGREMOINE officinale. Agrimonia eupa- loria	2 50	10 80	18 20	2990.	en cataplasmes, arrêtent les douleurs musculaires. LAVANDE aspic. Lavandula spica Utile contre les malaises nerveux.	1 30	3 »	4 90
114.	employées en confiserie. ANETH officinal. Anethum graveolens	1)	»	1 60	2993.	vraie. L. vera Traitée, donne l'essence de lavande.	1 60	9 60	-16 >
	ANGELIQUE officinale. Angelica archangelica. ANIS vert. Pimpinella anisum	n	2 80	4 60 1 70	3050.	MARJOLAINE officinale. M. à coquille	1 »	2 20	3 60
122.	ARMOISE commune. Artemisia vulgaris Combat avec succès les troubles nerveux; est employée en	1 20	4 40	7 30		vivace. Origan		7 20	
175. 194	poudre comme fébrifuge, BARDANE commune. Lappa communis BELLADONE officinale. Alropa belladona	1 70	10 30	17 10	3060.	MARRUBE blanc. Marrubium vulgare Excitant et tonique, influe favorablement sur les organes respiratoires.	1 2	1 90	3 10
	Plante thérapeutique très précieuse et très utilisée. BOUILLON BLANC. Verbascum Thapsus	2 10		11 %		MAUVE officinale. Malva officinalis Plante à propriétés émollientes et adoucissantes.	1 70		11 -20
	Ses fleurs servent en infusions pectorales, les feuilles s'emploient en cataplasmes résolutifs.					MELISSE officinale. Citronnelle. Elle est un excitant, un cordial et un antispasmodique	1 5		8 60
	BOURRACHE officinale. Borago officinalis Donne une tisane adoucissante, pectorale et diurétique.		1 50	2 50		MENTHE de chat. Nepeta cataria	1 80		,,
	CAMOMILLE ordinaire, Matricaria chamo- milla	2 »	7 90	13 10	4670.	PYRETHRE de Dalmatie. P. Willemot	3 30	8 50	14 3
000,	romaine à fleurs simples. Anthemis nobilis (récolte nulle)))	>>	>>	4680.	RUE officinale. Ruta graveolens	1 50	5 80	9 60
545.	Ne donne pas de graines; disponible en plants. CARVI cultivé. Kummel. Carum carvi Sert à la composition de diverses liqueurs.	11	»	1 60	4720.	SAPONAIRE. Saponaria officinalis		3 70	6 20
	CELERI pour liqueurs	1 90	1 » 4 60		4740.	SAUGE officinale. Salvia officinalis	1 »	3 40	5 70
1643.	CORIANDRE. Coriandrum sativum CUMIN de Malte. Cuminum cyminum	» »	1 2	1 60		SAUGE sclarée		6 60	11 »
1849	Graines aromatiques employées en cuisine, pâtisserie et dans certaines liqueurs.		1.60	2.70	4784.	Le paquet de 50 grammes pour 2 litres fes 2 60 STRAMOINE. Datura stramonium	>>	»	>>
	FENOUIL doux long. Faniculum officinale. Joint à ses qualités de stomachique celles de stimulant.	»		2 70	4787.	TANAISIE. Tanacetum vulgare	"	3 40	5 70
1040.	amer ou commun. F. vulgare	1, »	1 60))	4880.	Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge. VERVEINE officinale. Verbena officinalis Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions.		20 20	»
1990.	GUIMAUVE officinale. Althœa ojjicinalis, Précieuse par ses propriétés adoucissan et émollientes.	2 10	5 20	8 60	4885.	VESPETRO. Graines pour liqueurs. Le paquet de 30 grammes pour 2 litres fes 1 80		4	4
	THE A STUDY AND THE	MICEL NO.	77 6	*****		N DE CANDINE DE LA LINE			

PLANTS DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

(Livrables de septembre à mars)

		Dix	Pièce
		,	-
ABSINTHE officinale		 12 »	1 40
ACHE officinale			1 30
ANGELIQUE officinale		12 »	1 40
CAMOMILLE romaine à		6 »	0.80
romaine double, élevée o	en pots	 8 »	1 "
CIBOULE vivace de Sain		 7 "	0 90
Bon condiment pour la sala		}	
Excellent condiment.		 7 "	0 90
ESTRAGON		17 "	1 90
Son huile est un tonique,			
vinaigre.			
FENOUIL de Florence		 12 "	1 40
GUIMAUVE officinale		10 »	1 20
HYSSOPE officinale		10 »	1 20
	1		

	ī		
		Dix	Pièce
	1		
LAVANDE aspic		13 »	1 50
vraie. <i>L. vera</i>		13 "	1 50
MARJOLAINE officinale		10 »	1 20
MELISSE officinale		10 »	1 20
MENTHE officinale ou poivrée		9 "	1 10
OSEILLE vierge à large feuille		9 "	1 10
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Alsace (Voir page 45)			
RHUBARBE Mitchell's Royal Albert		12 "	1 40
RHUBARBE Queen Victoria		12 "	. 1 40
ROMARIN officinal		15 »	1 70
RUE officinale		13 »	1 50
SARRIETTE vivace		10 "	1 20
SAUGE officinale	'	10 »	1 20
THYM ordinaire		8 »	1.1


Graines d'Arbres, de Plantes de serre et d'orangerie

Les graines d'arbres et d'arbustes, nous parvenant des climats les plus divers, ne peuvent être récoltées sous notre surveillance immédiate. Aussi, quelque soin que nous prenions de ne recevoir que des graines d'excellente germination et conformes aux espèces indiquées, nous devons cependant décliner toute responsabilité pour la bonne levée, ainsi que pour l'exacte dénomination des espèces

APPLICATION DES PRIX. — Prix des 100 kilos appliqué à partir de 10 kilos d'une même variété. Prix du kilo appliqué à partir de 250 grammes d'une même variété.

					1				
	Paquet	100 kil.	Kil.	Hect.	,	Paquet	100 kil.	Kil.	Hect,
ABRICOTIER cultivé. Armeniaca vulgaris))	610 »	7 30	1 30	HETRE commun. Fagus sylvatica))))	15 »	2 20
ACACIA commun. Robinia pseudo - acacia	»	1025 »	12 30	2 »	LATANIA borbonica. Livistona chinensis	>>))	17 50	2 60
triacanthos. Voir Févier d'Amérique.					LAURIER franc. Laurus nobilis))))	10 »	1 60
ACACIA (Mimosa) dealbata	1 »))		16 80	MELEZE d'Europe. Larix europea))	e I)	47 50	6 40
lophantaen mélange	1 33))	56 »	7 10	On sème de 15 à 20 kil. à l'hectare.				
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. Ailantus glandulosa.))))	12 »		MIMOSA. Voir Acacia (ci-contre).				
AMANDE à coque dure. Amygdalus communis.	>>	840 »			MUSA ensete. Bananier d'Abyssinie. 100 graines. 30 » 10 graines. 4 50				
ARISTOLOCHIA elegans	1 20	>>))	150 »	ORME à petites feuilles. Ulmus campestris))	750 »	10 80	1 70
ASPARAGUS Sprengeri, 1.000 graines 15 » plumosus nanus. 1.000 graines 22 »	2 » 2 50))))))	PASSIFLORA cœrulea. Fleur de la Passion	1 20))	»	150 »
AULNE commun. Alnus glutinosa	2 30	<i>"</i>	22 »		PECHER cultivé. Amugdalus persica		675 »	8 10	1 40
BOULEAU commun. Betula alba))	815 »		_			015	0 10	
CERISIER cultivé. Cerasus vulgaris))	540 »			PHŒNIX canariensis. 100 graines. 2 » 10 graines. 0 80				
CHAMŒROPS excelsa))	>>	12 50	2 »	dactylifera. Dattier	»))	41 30	5 40
humilis))))	12 50	2 »	reclinata 100 graines 7 » 10 graines 1 40				7
CHARME commun. Carpinus betulus	>>))	12 50	2 »	tenuis 100 graines 3 30 10 graines 0 90	}			
CHENE commun. Quercus robur)) -	455 »			PIN sylvestre ou d'Ecosse, Pinus sylvestris 6 à 8 kil, à l'hectare,))	6000 »	72 »	9 10
rouge d'Amérique. Q. rubra		936 »	11 25	1 80	noir d'Autriche. P. nigra, P. austriaca))	>>	85 »	10 70
10 graines 25					8 à 10 kil. à l'hectare.				
CYTISE. Faux-Ebénier. Cytisus laburnum))))	37 50	5 »	maritime. P. maritima))	1080 »		
DRACŒNA indivisa	0 90))	119 »	15 70	maritime des Lundes. 12 à 15 kil à l'hectare))	1176 »	14 10	
indivisa lineata	2 20))))	20 »	Larielo de Corse. 8 à 10 kil. à l'hectare))))	125 »	16 80
EPINE blanche. Aubépine. Cratægus oxyacantha					POIRIER commun. Pirus communis (pépins)	.))	>>	108 »	14 10
(graine nette)))	1415 »			POMMIER commun. Malus communis (pépins).	'm))	15 90	2 30
plane. A. platanoides	>>	>>	9 40	1 60	PRUNIER Reine-Claude. Prunus domestica	>>	600 »	7 20	1 30
sycomore. A. pseudo-platanus	"	840 »			ROSIER églantier. Rosa canina (graines nettes).))	1080 »	13 »	2 »
En place: 60 à 65 kilos;		040 %	10 10	1 00	multiflore nain remontant. R. multiflora nana perpetua. 100 baies. 9 40	1 40	>>))))
En pépinière : 8 à 10 kilos à l'hectare.									
EUCALYPTUS globulus	>>))	225 »	27 70	SAPIN commun ou de Normandie. Abies pectinata.	>>	2375 »	28 60	3 90
resinifera. Red Gum	2 »	, »))	44 »	Epicen. A. excelsa. Picea excelsa))	2640 »	31 70	4 20
FEVIER d'Amérique. Gleditschia triacanthos	1 10			25 »	10 à 15 kil. à l'hectare.				
FRENE commun. Fraxinus excelsior))	1200 »		2 20	THUYA de la Chine. Th. orientalis))	>>	27 50	3 80
GAINIER. Arbre de Judée. Cercis silisquastrum, rose.		600 »	7 20	1 40	TILLEUL de Hollande, Tilia platyphyllos	»))	22 50	3 20
20 à 25 kilos à l'hectare.	>>	>>	31 25	4 20	des bois. T. sylvestris))	>)	32 50	
GENET d'Espagne. Genisla juncea))	>>	22 50	3 20	TROENE du Japon. Ligustrum japonicum	n))	11 30	1 80
GENEVRIER commun. Juniperus communis	>>	>>	10 »	1 60	TULIPIER de Virginie. Liriodendron tulipifera.	»))	18 80	2 70
Cèdre de Virginie. Juniperus virginiana	>>	» . l	22 50	3 20	VIORNE. Laurier Tin. Viburnum tinus))))	16 30	2 40





La situation faite à l'élevage s'est profondément modifiée au cours des dernières années avec les conditions économiques de l'agriculture. Par suite des besoins croissants de la population, la demande des produits animaux destinés à l'alimentation, s'est considérablement accrue et a déterminé une activité nouvelle dans l'élevage du bétail. Cet essor remarquable a eu pour conséquence le développement des cultures fourragères et, aujourd'hui, toute exploitation agricole bien conduite doit réserver une large part à celles-ci.

L'éleveur, l'herbager savent parfaitement qu'à côté de la sélection de leurs races de bétail, c'est la qualité et l'abondance des aliments fourragers qui sont les conditions principales de leurs bénéfices. La ferme d'un éleveur est une véritable usine où l'on produit de la viande, du lait, du beurre, de la laine, des animaux de trait, etc... Le produit ne vaut que par les matières premières employées. Dans le cas présent, les matières premières sont les divers fourrages, les prairies, les racines fourragères, les terres de l'exploitation. Si la superficie est restreinte, il faut que le rendement y supplée au risque, pour l'éleveur, d'être obligé d'acheter des fourrages à grand prix au dehors. Conclusion: plus vous produirez d'abondants et nutritifs fourrages sur votre domaine, plus vous réaliserez d'importants et rapides bénéfices dans l'élevage et l'engraissement des animaux.

L'emploi de Semences d'Elite est la condition principale de votre réussite et par suite de la prospérité de vos affaires.

Quelles qualités doivent posséder les graines fourragères de premier choix que vous devez employer à l'exclusion de toutes autres?

Pureté parfaite, c'est-à-dire ne contenant pas de semences étrangères nuisibles qui donneraient naissance à des plantes parasites, peut-être étouffantes et envahissantes, prenant en tous cas la place de plantes de mérite, se nourrissant de vos engrais et diminuant la qualité du fourrage.

Germination élevée, vitalité puissante, pour qu'elles donnent rapidement, malgré les intempéries et la valeur peut-être médiocre du sol, une végétation vigoureuse.

Sélection scrupuleuse, réservant aux semeurs les agréables surprises de rendements supérieurs, des produits bien uniformes joignant la valeur nutritive maximum aux avantages culturaux, tels que : arrachage facile s'il s'agit de racines, rusticité au froid et à la sécheresse.

Les Graines d'Elite CLAUSE sont à même de vous faire bénéficier de tous ces avantages réunis:

Grâce à leur Epuration minutieuse dans nos ateliers de nettoyage munis d'un outillage perfectionné;

Grâce à leur Germination contrôlée dans nos Laboratoires d'Analyses;

Grâce à leur Sélection rigoureuse dans nos champs d'expériences et dans nos jardins d'essais.

Nous mettons à votre disposition les fruits de recherches patientes et onéreuses, poursuivies depuis plus de cent ans dans nos installations scientifiques.

Vous trouverez ci-après, en regard de chaque variété, les taux de pureté et de germination des graines que nous mettons en vente. Voulez-vous contrôler ces chiffres, faire apprécier la valeur de nos Semences par des experts impartiaux suivant les méthodes officielles? Au reçu de nos Graines, prélevez un échantillon que vous adresserez à la Station d'Essais de Semences, 4, rue Platon, à Paris.

Nous acceptons de prendre à notre charge les frais de cette analyse pour tout achat d'une valeur de 500 fr.

Plantes fourragères économiques et industrielles

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de "surchoix", les seules que nous mettions en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons conna tre par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté.

Le prix des 100~kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 10~kilogrammes d'une même, espèce.

	100 Kil.		Ki	1.	Semer		Germi des semer pure	IC.
AGROSTIS.	fr.		fr		0/0	,	0/0	,
commun. A grostis vulgaris (graine nette) Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Prospère en terrains frais et humides. Bonne graminée pour prairies à faucher, pâtures et terrains de sport: 10 à 12 kgs à l'hectare.	1990	» 2	23	60	90))	90))
traçant. Fiorin A. stolonifera (avec enveloppe) Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Bonne graminée pour pâtures en sols frais. Très employée, vu son aptitude à tracer, pour la confection des beaux gazons et l'établissement de terrains de tennis: 13 à 15 kgs à l'hectare.		» 3	31	60	90	>>	80	>>
d'Amérique. A. dispar (graine nette)		» 2	23	20	90	1)	85))
AJONC. Jonc marin. Genêt épineux	6250	» ;	73	40	92))	85	>>
ALPISTE (graine des Canaries). Millet long Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 25 à 30 kgs à l'hectare.	330))	4	40	95))	95))
ANTHYLLIS. Voir Trèfle jaune des sables.								
AVOINE.								
jaunâtre. Avena flavescens (pure et vraie) Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs : 30 à 35 kgs à l'hectare.		» ;	73	40	90))	75	>>
élevée. Voir Fromental.								
BERSIM Muscovi. Voir Trèfle d'Alexandrie.								
BROME. Voir Sainfoin.								
des champs. Bromus arvensis Graminée vivace, demi-hâtive. Herbe demi-haute accontentant de sols pauvres où les autres graminées de valeur ne sauraient prospérer. On l'emploie souvent dans les prairies temporaires en mélange avec Fléole des prés Ray-Grass d'Italie et trèfle violet. 35 à 40 kgs à l'hectare	3	>>	6	50	95	>>	75))
des prés. B. pralensis	1230))	15	>>	82	M	85))
doux, B. mollis Graminée annuelle, hâtive. Herbe demi-haute à employer vu son bon marché, soit seule, soit mélangée avec Houque laineuse et Ray-Grass d'Italie, pour le rapide engazon nement des sois pauvres et légers: 35 à 40 kgs à l'hectare		»	5	40))	,	>
inerme. B. de Hongrie B. inermis	2040	>>	23	60	,)	,)
CANCHE flexueuse. Aira flexuosa	,))	8	20	72))	65))

	100 Kil.		Ki		Semen pure:	C.	dermi des semen pure:	C.
	fr.		fi		0/0		0/	0
CHANVRE.				1		1		
Pour grains : 150 à 200 kgs à l'hectare. Pour filasse : 200 à 250 kgs à l'hectare.						-		
commun. Chènevis		- 1			96	>)		
d'Anjou monstre à très gros grain. (pour perroquels)))	i	2))		» 90	
CHARDON à foulon. Ch. à bonnetier. Cardère		i				,,,	90	"
COLZA. Chou Colza.	020	"	1	00))		"	
de printemps ou de mars	355))	Á	60	98))	95))
d'hiver ordinaire				1	96			
d'hiver parapluie		- 1		60	1		97	
On sème ces trois espèces : en pépinière : 1 kg. à l'hectare ; en lignes en place : 3 kgs à l'hect ; à la volée : 5 kgs à l'hectare.								
COMPOSITIONS pour Prairies et Pâtures. Voir formules et prix page 56.		,						
COMPOSITIONS pour Gazons. Voir page 57.								
CRÉTELLE des prés. Cynosurus cristatus. Graminée vivace, demi-hâtive; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et surtout pour gazons: 25 à 30 kgs à l'hectare.))	20	80	98))	80))
DACTYLE PELOTONNÉ. Dactylis glome-								
rata Graminée vivace, hâtive; herbe haute donnant un énorme produit d'excellente qualité. Se plaisent en tous genres de sols, doit entrer dans toutes les compositions pour prairies. Très employée pour les prairies temporaires : 40 à 50 kgs à l'hectare.	840))	10))	70))	85	>>
DOURO-COUSCOU. Voir Sorgho blanc.								
FENASSE. Mélange de Brome des prés, Dactyle, Fromental, etc On sème 110 à 150 kgs à l'hectare.))	5	20	>>		31	,
FENUGREC. Sennegrain. Trigonella fænum	!							
græcum On sème 120 à 150 kgs à l'hectare.	470	>>	5	80	97))	85	}
FÉTUQUE. des prés. Festuca pratensis Graminée vivace, hâtive; herbe haute très appréciée par le bétail et les chevaux, se plaisant dans les terrains fertile et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère	3))	14	40	95))	95))
50 à 60 kgs à l'hectare.	1							
élevée. Festuca elalior Graminée vivace, demi-tardive; herbe haute, de bonne qualité. Sols humides non drainés; prairies : 50 à 60 kg. à l'hectare.	3) >1	24	80	90))	90	>>
ovine. F. durette. F. ovina	t r e)))	18	20	90	31	90	

			_						
		100 Kil.		K	il.	Seme		Germ de: seme pur	nc .
		efr.		f	r.	0/	0	0/	0
	rouge. F. rubra Graminée vivace, hâtive. Herbe fine. Peu difficile sur le choix du terrain s'adapte à presque tous les sols et même les situations ombragées. Forme de très jolis gazons à cause de ses fines et longues feuilles bien vertes. Très employée d'un autre côté à cause de son endurance et de sa belle couleur verte pour l'engazonnement des terrains de sports divers : 30 à 40 kgs à l'hectare.		>>	28	20	92	>>	85))
	rouge traçante. F. rubra var. dumetorum	50.50	30	58	60	98	21	90))
	hétérophylle. F. heterophylla	1760	>>	20	90	>>		**	
	difeuille menue. F. lenuifolia	1910	>>	22	40	80	»	85))
1	FÉVEROLE de printemps	235	>>	3)>	95	>>	90))
	FLÉOLE des prés. Timothy. Phleum pralense. Graminée vivace, tardive; herbe demi-haute. Précieuse espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du bétail soit en vert, soit en sec. Très employée, vu son bon marché, pour les prairies permanentes et surtout les prairies temporaires: 30 à 40 kgs à l'hectare.	810	>>	9	70	95	>>	95	,,,
]	FLOUVE odorante vivace. Anthoxanthum odoratum	4900	2)	57	33	92	>>	80))
	30 à 40 kgs à l'hectare.	4900	"	37	"	74	"	00	,,

_				-
	100 Kil	Kil.	Semens.	Germin des semen. pures.
	fr.	fr.	0/0	0/0
FOIN (graines de) Nous ne pouvons que déconseiller leur emploi, lequel n'est même pas économique vu la quantité à semer. On doit leur préférer les compositions pour prairies, formées de légumineuses et graminées épurées dans des proportions indiquées par la nature du terrain et la destination de la future prairie.				
FROMENTAL. Avoine élevée. Avena elatior Graminée vivace, herbe haute, à développement très rapide; donne un abondant fourrage dans les sols secs et chauds. Très employée dans l'établissement des prairies temporaires; 80 à 100 kgs à l'hectare.	1650 »	19 80	85 »	85 "
GAZON anglais. Voir Ray-Grass anglais, pour pelouse. Voir le chapitre spécial "Gazons" page 57.				
GENET commun. Genêt à balais. Genista sco- paria	1220 »	14 40	96 »	90 »
GESSE chiche. Voir Jarosse.				
HOUQUE. Holcus lanatus.		4))	»	>>
laineuse. Qualité ordinaire du commerce	280 »	3 60	80 »	80 »
JACÉE des prés. Bourdon. Chevalon. Centaurea jacea	"	»	»	N.









Dactyle pelotonne.

Fétuque des prés.

Fléole des prés.

Ray-grass d'Italie.









Lotier corniculé

Trèfie violet

Trèfle blane

						_		_
	100 Kil.		K	il.	Semen		Germ des semen pure	IC.
	fr.		fı		%		%	
JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	325))	4	40	95	>>	96))
LAWN-GRASS pour pelouse. Voir le cha- pitre spécial "Gazons" page 57.								
LENTILLON de mars. Lentille à la Reine 100 à 130 kgs à l'hectare.	500	>>	6	20	98))	95	>>
LIN commun Pour grains: 25 à 30 kgs à l'hectare. Pour filasse: 120 à 200 kgs à l'hectare.	435))	5	60	92))	95	>>
LOTIER.								
corniculé. Lotus corniculatus Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement précieuse du fait de sa résistance à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage. Remplace la Luzerne dans les sols impropres à la culture de cette légumineuse. Doit être introduite dans toutes les compositions pour prairies et pâtures permanentes. 10 à 15 kgs à l'hectare.		>>	22	60	90	>>	80))
velu. L. villosus. Excellent fourrage se plaisant sur les terrains frais et marécageux: 10 à 12 kgs à l'hectare.	5100))	59	80	84	>>	95	>>
LUPIN. Lupinus. Plante annuelle à développement très rapide. On l'emploie comme fourrage vert et comme fumure verte à enfouir. Son emploi dans les sols sableux dépourvus de calcaire est susceptible de les améliorer au bout de quelques années. Quantité à semer à l'hectare : Pour grains : 60 à 70 kgs. Pour fourrage : 80 à 100 kgs.					-			
blane. L. albus	210))	2	80	95))	97))
jaune. L. luteus	380							
bleu. L. varius	365))	4	60))))	
LUPULINE. Voir Minette. Les prix des graines fourragères étant très variables,						٨		
nous invitons les agriculteurs à nous consulter pour	1							

tous leurs besoins. Ils nous trouveront toujours en mesure de leur établir des prix avantageux pour une

qualité indiscutée.

- The state of the				_		
	loo Kil.	Kil.	Semen	C.	des semen	nc.
	fr.	fr.	0%		0/0	_
LUZERNE. Medicago sativa. Légumineuse vivace. Précieuse plante se plaisant sur les sols meubles, calcaires et argilo-calcaires où elle se montre de longue durée. Résiste bien à la sécheresse grâce à ses longues racines s'enfonçant profondément dans le sol. Peut donner 6 à 8 coupes de fourrage vert là où elle peut être irriguée. Assez sensible dans son jeune âge, elle réclame un terrain bien propre, en bon état de culture : 20 à 30 kgs à l'hectare.						
de Provence. Surchoix, gros grain	1320 >	16	96	>>	90))
(Sans cuscute à l'analyse). de Pays ou de Poltou. Surchoix, gros grain (Sans cuscute à l'analyse).	1300 >	15 60	95	>>	90))
MAIS. Blé de Turquie. Zea. Céréale annuelle précieuse par la rapidité de sa végétation et l'abondance de son fourrage vert surtout durant les étés sees. On le cultive pour son grain et pour son fourrage destiné à être consommé à l'état vert, ou après ensilage. Pour fourrage vert, donner la préférence, dans les sols suffisamment riches et en bon état de culture au Maïs Dent de cheval. Pour fourrage à ensiler donner la préférence aux Maïs français: M. blanc des Landes et M. jaune des Landes, moins productifs, mais beaucoup moins aqueux et plus riches en matières sèches. Pour grains en lignes: 12 à 16 kgs à l'hectare. Pour grains à la volée: 50 à 60 kgs — Pour fourrage en lignes: 60 à 90 kgs — Pour fourrage à la volée: 100 à 200 kgs —						
jaune hâtif d'Auxonne. Le plus précoce. Haut. 1 m. 50.))))	95))	90))
jaune des Landes, Précoce. Productif. Haut. 1 m. 80.,))))	95	>>	94))
jaune gros. Demi-précoce. Productif. Haut. 2 mètres))))	95))))
blanc des Landes. Précoce. Haut. 1 m. 50))	» »	95	>>	90 95	>>
Dent de mouton. M. de Natal	>>))) »		н	
sucré nain très hâtif	820 >	8 70). »))	
sucré hâtif Mammouth	820	1			>1	
sueré toujours vert tardif Les trois espèces ci-dessus sont surtout cultivées pour leur grain consommé en cuisine à l'état laiteux. Ce sont en outre, en dépit de leur taille et de leur rendement plus réduit, d'excellentes espèces de grande culture donnant de très bonne heure un excellent fourrage, riche en matières sucrées, très propre à l'ensilage.		8 70) »		>1	

									_
		100 Kil.		K	il.	Semen pure	C.	Germi des semes pure	nc.
	MÉLANGES SPÉCIAUX POUR PRAI- RIES ET PATURES. Voir formules et prix page 56.	fr.		fı	r.	0/0		0,/0	,
	MELILOT blanc de Sibérie. Trèfle de Bokhara. Melilotus alba. Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus pauvres et atteignant, dès la seconde année, de l m. 50 à 3 mètres de hauteur. Utilisé comme pâture, fourrage vert, foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mellifère: 20 à 30 kgs à l'hectare.	830	>>	9	80	95	>>	92	»
	MILLEFEUILLE. Achillea millefolium (graines nettes). 8 à 10 kgs à l'hectare. MILLET.	»		,	•	90	>>	90	>>
	Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 20 à 30 kgs à l'hectare. blane rond. 1re qualité	275))	3	60	95	>>	90))
	à grappes. Panis d'Italie. Millade (graines nettes) Millet à grappes (Epis de). En branches, surchoix (pour oiseaux)	435 710	>>	5	40	95 »	>>))
-	long. Voir Alpiste. d'Afrique. Voir Sorgho blanc. MINETTE. Lupuline. Medicago lupulina	650))	8	>>	93	»	85	>>
	Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kgs à l'hectare. MOHA.	250			10	22		0.5	
	de Hongrie. Panicum germanicum. Bon fourrage à développement rapide, pouvant être fané. Pour terres médiocres : 20 à 25 kgs à l'hectare.	350					>>	95	<i>>></i>
	vert de Californie. D'un rapport supérieur au précédent, mais réclame de meilleurs sols : 20 à 25 kgs à l'hectare.	450	")	00	96	"	90	,,
	MOUTARDE blanche. Sinapis alba Bon fourrage à développement rapide, pouvant être consommé 2 mois après le semis. Bon engrais vert, Pour grains: 5 à 6 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 12 à 15 kgs à l'hectare.	400	»»	5	»	95	>>	92	**
	NAVETTE. Des semis successifs de Navette exécutés à partir d'avril assurent une quantité appréciable de fourrage vert dès le début de l'automne et au début du printemps suivant: 1°C à 12 kgs à l'hectare.								
	d'hiver Rabette					95 96		90 95	» »
	GILLETTE grise. Voir Pavol. PATURIN.								
	20 à 25 kgs à l'hectare. des préz. Poa pralensis	31 7 9))	37	»	80	»	80))
	comprimé. P. du Canada. P. compressa	2000	>>	23	80	85))	80	**
	Commun. P. trivialis	2460	>>	28	80	90))	90	**
	des bois. P. nemoralis	3970	>>	46	50	80	»	80	»
	PAVOT. A la volée : 2 kg. 500 à 3 kgs à l'hectare. En lignes : 1 kg. 500 à 2 kgs à l'hectare.								
	blane, P. à opium	590 630 590))	7	80			90 80	

	1							
•	100 Kil	1	K	il.	Seme		G er de seme	BC.
	fr.		f	r.	0/	0	0/	0
PIMPRENELLE ordinaire. Pimprenelle grande. Poterium sanguisorba		>>	5	60	80	»	85	»
PLANTAIN des prés. Rib-grass. Plantago lan- ceolata	365	>>	4	80	94))	95	»
POIS. 200 à 250 kgs à l'hectare.				1				
gris d'hiver. Fourrage vert et sec. Pour moutons, Bon engrais vert à	270 290	- 1			95 92		90 90	» »
enfouir. gros blanc pour grande culture	400 350	- 1			95 92	» »	90 90	» »
POIS chiche	400))	5	>>	93))	85	>>
PRAIRIES. Voir formules et prix page 56.	100				,,		0,5	
RAIFORT champêtre amélioré. R. de l'Ardèche à grosse racine	730	>>	8	70	95	>>	95	»
RAY-GRASS. Lolium perenne. Graminée vivace, hâtive. Elles est souvent employée seule pour la création des prairies temporaires et des gazons. Elle entre, d'un autre côté, dans presque toutes les compositions pour prairies, pâtures et gazons à cause de sa végétation rapide et de sa facilité de garnir promptement le sol en attendant l'établissement des autres graminées de développement plus lent mais de durée beaucoup plus longue. Pour fourrage: 50 à 60 kgs à l'hectare.							4	
Pour pelouse : 150 à 200 kgs à l'hectare. anglais ou d'Ecosse								
Qualité 24, lourd	415 430 560	>>	5		95 97 95	- 1	80 85 80	» »
et de durée plus prolongée. Très employée pour la confec- tion des gazons.	525	,	6	50	95		90	,,
d'Italie. L. italicum. 1re qualité épurée								,,
de Westerwold. L. Westerwoldicum	560	"	0	80	96))	95))
SAINFOIN. Hedysarum ono brychis. Excellente plante fourragère, résistant à la sécheresse, prospérant sur les sols pauvres et les terrains légers à soussol calcaire. Le Sainfoin ordinaire ne donne qu'une coupe par an, mais peut se maintenir de 6 à 8 ans. Le Sainfoin à 2 coupes disparaît après la deuxième année du semis.								
ordinaire. Bourgogne. Esparcette	>>	1)	,	85	>>	85))
à deux coupes. Sainfoin double	300))	3	90	95))	80	>>
d'Espagne. Sulla. Hedysarum Coronarium. (Graine décortiquée)	3290 ,))	38	5»	95	>>	90))
SARRASIN gris. S. argenté. S. commun	140))	1	90	95	>>	90))
SENNEGRAIN. Voir Fenugrec.						Ŋ		
SERRADELLE. Ornithopus sativus Plante annuelle réussissant sur les sols pauvres siliceux, seos et stériles où elle donne une bonne pâture ou un fourrage appréciable susceptible d'être fané. Excellent engrais vert pour l'amélioration des terres siliceuses. Bonne plante mellifère, très visitée par les abeilles: 30 à 35 kgs à l'hect.		"	3	60	91	»	85	»

	Kil.	-	Ki	1.	Seme pur		Geri de sen pur	enc.	
SOIA biggide Date (feeting) and time	fr.		fr		0/			0	TRI
SOJA hispida. Pois oléagineux à grain jaune 25 à 30 kgs à l'hectare.	300	"	0	00	7,	,,	70	,,,	viole
SOLEIL. 4 à 6 kgs à l'hectare.									viole viole Bi
grand Tournesol. Hélianthe annuel. Graine blanche. grand Tournesol. H. annuel. Graine striée grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre. Graine	410))	5	20	95))	80)))	de té so
noire	410))	5	20	95	>>	80))>	inca
SORGHO.									inea
On sème les Sorghos à raison de : En lignes : 10 kgs à l'hec- tare; à la volée : 35 à 40 kgs à l'hectare.									inea Le
<mark>t balai.</mark> Sorghum vulgare	145))	2	>>	90))	85))	ec
sueré. S. saccharatum	330)>			95		87		El.
Très résistant à la sécheresse, le Sorgho sucré constitue dans les pays chauds, un excellent et abondant fourrage très aimé du bétail.))	4	60	95))	80) >>	blan Peré so si
lu Soudan, S. Menu. Sudan Grass. Sorghum exiguum. Fourrage annuel à végétation rapide, très résistant à la sécheresse et donnant, dans les pays chauds, un abondant fourrage vert d'excellente qualité très apprécié des animaux.))	7	80	92	1)	85	j 11	
blanc. S. penché. Millet d'Espagne. Douro Couscou, Kaffin									jaur
Corn	275))	3	60	95).	96)))	P
Excellent fourrage vert pour pays chauds, atteignant 2 à 3 mètres de hauteur. Il donne une abondante production de grains employés pour la nourriture du bétail et de la volaille.	i i								d'A
SPERGULE.									VE
ordinaire. Spergula arvensis	440))	5	60	95)	, 80));	eom
géante. S. maxima Semer sur chaume en août : 15 à 20 kgs à l'hectare.									
SUDAN GRASS. Voir Sorgho du Soudan.									velu E
SULLA. Voir Sainfoin d'Espagne.									
<mark>TIMOTHY. Voir Fléole des Prés. TOPÍNAMBOURS. Voir aux Graines pota-</mark>	,								VU G b

	100 Kil		Ki	il.	Semel pure		Oerm de: Seme pura	S DC.
	fr.		fr		0/6	,	0/	0
TRÈFLE. Trifolium.						1		
violet de pays. Criblé	910				92	>>	90	>>
violet de Bretagne. Gros grain, criblé	970))	92))
violet flamand. Gros grain, criblé		>>	12	>>	90	>>	95))
incarnat hâtif. Farouche	325))	4	30	95))	92))
inearnat tardif rouge	430))		40	95	1)	95))
inearnat très tardif à fleur blanche))	7	21	90))	90))
blane. T. repens Pousse à peu près dans tous les sols et sous tous les climats: réussissant aussi bien en terrains frais et humides qu'en sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compo- sitions pour prairies et pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare,			20	40	95	>>	85))
hybride. T. d'Alsike. T. hybridum. Produit un abondant fourrage vert dans les terres fortes et humides. Résiste mieux au froid et à l'humidité que le Trèfle violet. Excellent pour pâtures: 13 à 15 kgs à l'hecture.	1430	*	17	20	91	>>	95))
jaune des sables. Anthyllis vulneraria))	10	60	94	>>	85))
d'Alexandrie. Bersim Muscovi. T. Alexandrinum Excellent fourrage pour les pays chauds : 30 à 35 kgs à l'hectare.))	11	20	95))	90	>)
VESCE.								
eommune de printemps. Vicia saliva	290	1)	3	80	96))	95	1)
d'hiver 200 à 250 kgs à l'hectare.	320))	4	20	95	3)	90))
velue. V. des Sables. V. villosa. Excessivement rustique au froid. Se sème en août- septembre : 100 à 120 kgs à l'hectare.		>>	7	40	96))	92))
VULPIN des prés. Alopecurus pratensis Graminée vivace, très précoce, se plaisant dans les bonnes terres fraîches où elle donne un excellent et abondant fourrage. Résiste bien à l'ombrage : 25 à 30 kg. à l'hectare.		- 33	20	40	70	1)	70))

Graines pour Oiseaux

PRIX VARIABLES

	=		
		100 kil.	Kil.
		1	
ALPISTE		330 »	4 30
AULNE commun		» I	20 "
AVOINE mondée))	20 "
CHANVRE ordinaire. Chènevis			3 40
CHANVRE monstre gros grain, pour perroquets		265 »	3 60
CHARDON à foulon		410 »	5 30
COURGE			
CHICORÉE vieille.			
			8 30
GUIZOTIA (Niger Ram-Till)		470 »	5 80
JAROSSE		325 "	4 40
LAITUE vieille à graine blanche		1200 m	14 »
LAITUE vieille à graine noire		900 "	
			9 20
LIN commun		435 »	5 60

		=		
			100 kil.	Kil.
MILLET blane rond			275 »	3 60
MILLET en branches. (Bottes de)			710 »	8 40
NAVETTE d'été			450 »	5 60
NAVETTE d'hiver			510 »	6 40
PAVOT. Œillette grise			630 »	7 80
PIN Cembro			1820 »	20 »
PLANTAIN			365 »	4 80
POIS (déchets) pour volailles			120 »	1 50
SARRASIN gris			140 »	1 90
SOLEIL à graine blanche			420 »	5 40
SOLEIL à graine striée			410 »	5 20
SOLEIL à graine noire			410 »	5 20
OS DE SEICHE pour oiseaux le l	kilo	22		











Création des Prairies

La pratique qui consiste à laisser un terrain se couvrir spontanément d'herbes, pour l'utiliser ensuite comme prairie de fauche ou pâture, est absolument contraire aux intérêts de l'Agriculteur. Cette économie apparente lui vaut une perte considérable. Pourquoi? Parce que le sol se couvre beaucoup plus rapidement de mauvaises herbes que de bonnes et que cette végétation parasite, libre de se développer, sera chaque année plus envahissante et étouffante.

L'emploi des fenasses, de la graine de foin, n'est pas plus recommandable parce que les semences ramassées dans les greniers ne contiennent, comme les mélanges à bon marché, que des espèces précoces, les seules qui aient mûri leurs graines au moment de la fauchaison. Ces herbes sont les plus dures, les moins appréciées du bétail, les moins nutritives.

Il y a herbe et herbe.

Employer des mélanges à bas prix, c'est refuser à votre bétail les aliments nécessaires à une croissance ou à un engraissement rapides. C'est réduire de moitié le nombre de têtes de bétail que vous pourrez élever ou engraisser à l'étable ou au pâturage. C'est donc vous priver de la moitié des revenus que votre sol peut vous rapporter.

L'Agriculteur et l'Eleveur doivent considérer qu'ils font une fois les frais d'établissement d'une prairie permanente tandis que, créée avec des semences de choix, elle leur rapportera double récolte pendant de très nombreuses années. Leur intérêt bien compris repose sur l'emploi de compositions pour ensemencements de prairies à l'aide de graminées et légumineuses qui, cultivées et épurées séparément, sont réunies dans les proportions les plus convenables suivant le sol, le climat, le degré d'humidité du terrain, etc. Le choix des espèces et leur dosage sont des questions très importantes et délicates qu'une longue expérience de la création des prairies permet seule de résoudre.

Pour assurer votre succès:

Notre Service de création de prairies est à votre disposition pour étudier à votre intention la formule d'ensemencement la mieux adaptée à votre sol et vous communiquer tous les renseignements que vous pourriez désirer.

Notre Laboratoire d'Analyses est prêt à vous donner toutes garanties sur la parfaite pureté et la germination élevée des graines de chacune des espèces dont sera constitué le mélange qui vous sera fourni.

Notre Service des ventes aura plaisir à répondre à vos questions sur les provenances spéciales des semences que nous réservons à nos compositions de prairies.



Nos Compositions types pour Prairies

 $\mathbf{munumunnousuaunnmmmmm}$

A la suite d'expériences comparées dans les diverses régions de la France, nous avons composé les formules types ci-dessous, établies d'après la classification agronomique des terres arables. Nous en avons éprouvé maintes fois le haut rendement. Elles répondent à la plupart des catégories de terrains. S'il en est besoin, notre « Service de Création de prairies » vous proposera des formules spécialement adaptées aux conditions de vos cultures.

Veuillez donc bien voir le tableau ci-après, nous préciser nettement le numéro et la quantité de la formule désirée ou, si vous avez quelque hésitation, veuillez nous indiquer :

- 1º Le genre de la prairie à créer : permanente 'durée illimitée' ou temporaire durée de 3 ou 4 années). Prairie de fauche ou herbage.
 - 2º La surface du terrain à ensemencer.
 - 3º La nature du sol, le degré d'humidité, les cultures y réussissant le mieux ou celles qui n'y viennent pas.

NATURE DU TERRAIN	DÉSIGNATION	PRIX A L'HECTARE
Bonnes terres franches, profondes, terres d'alluvions. Bonnes terres	Prairie permanente à faucher N° — permanente à pâturer N° 1	3 543 fr. l'hectare soit 48 kg. 11 561 — 46 kg.
à blé, riches et fertiles, gardant leur fraîcheur en été.	temporaire à faucher N° temporaire à pâturer N° 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Bonnes terres franches, argito- siliceuses ou argito-calcaires, aples à produire du trèfle violet, séches en été.		5 613 ir. l'heetare soit 64 kg.
	— temporaire à faucher N° — temporaire à pâturer N° 1	12 406 — — 61 kg. 12 360 — — 43 kg.
Terres «llico-humifères, terres de brugère acides, à tendance tour-	Prairie permanente à faucher N° permanente à pâturer N° 1	7 511 fr. l'heetare soit 50 kg. 15 561 — — 49 kg.
beuse ou marécageuse.	— 'temporaire à pâturer N° 1	6 320 — — 35 kg. 14 280 — — 34 kg.
Terres sablonneuses très per- méables. Terres très calcaires ou crayeuses. Terres très argileuses	permanente à pâturer N° 1	9 544 fr. l'hectare soit 59 kg. 19 502 — 43 kg.
compactes, où le trèfte violet / pousse mal. Terres sèches.		8 473 — — 60 kg. 18 382 — — 45 kg.

Formules détaillées à l'hectare des Compositions ci-dessus

monument and a second

	PRAIRIES P	ERMANENTES	PRAIRIES TE	TEMPORATRES		
	à faucher	à pâturer	à faucher	à pâturer		
for CDMIN /	Nº 3 Nº 5 Nº 7 Nº 9	Nº 11 Nº 13 Nº 15 Nº 19	Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 8	Nº 10 Nº 12 Nº 14 Nº 18		
Brome des prés Dactyle pelotonné Fétuque des prés Fétuque ovine Fromental Houque laineuse Ray-grass anglais Ray-grass d'Italie Sainfoin double	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
2° SEMIS (a) Agrostis vulgaire Fléole des prés Lotier corniculé Minette Pâturin commun Pâturin comprimé Pâturin des prés Trèfle Trèfle Trèfle jaune des sables Trèfle violet	. 6. 4. 6. 3. 4. 4. 3. 4. 4. 3. 4. 5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 4 6 3 2 1 2 2 - 2 - 4 - - - - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 3 - 1 2 3 - -			
	48 kg. 64 kg. 50 kg. 59 kg.	46 kg. 44 kg. 49 kg. 43 kg.	36 kg. 61 kg. 35 kg 60 kg.	35 kg. 43 kg. 34 kg. 45 kg.		

⁽a) Les graines pour prairies sont livrées en deux semis : le premier formé des grosses graines qui doivent être semées d'abord et enterrées assez profon dément; le deuxième, des graines fines à répandre ensuite et à peu recouvrir.

A la demande de nos clients, nous expédions aussi par espèces séparées.

Gazons et Pelouses

RAY-GRASS

Lorsqu'il s'agit de créer rapidement une pelouse pour une durée illimitée, on doit employer le Ray-Grass anglais ou le Ray-Grass de Pacey, s'it est possible de donner à la future pelouse tous les soins nécessaires, c'est-à-dire arrosages frêquents, tontes répétées, routage, etc.

Ray-Grass anglais, qualité N° 26 extra-lourd (31 kg. à 33 kg. l'hectolitre). Les 100 kg. Ray-Grass de Pacey très fin, qualité N° 32 (environ 40 kg. l'hectolitre). Les 100 kg. 430 » Le kg 5 40 Les 100 kg. 560 » Le kg. On sème de 150 à 200 kg, à l'hectare,

GAZONS DY R PELOUSES

On appelle ainsi des mélanges composés, suivant la nature du sol el les condi-

On appelle ainsi des mélanges composés, suivant la nature du sol el les conditions climalériques, de graminées à herbe fine et enracinement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Grass anglais, ce dernier destiné à fournir rapidement une surface verte en attendant que les autres graminées plus lentes à s'installer viennent prendre sa place. Ces métanges sont d'un prix de revient plus élevé que les Ray-Grass employés seuls, mais deviennent au contraire économiques si l'on considère que le coût de leur dépense ne se renouvelle que dans un intervalle étoigné, si les soins de culture indispensables leur sont donnés, c'est-à-dire, semis sur un sol parfaitement propre, tontes assez fréquentes pour ne pas laisser les graminées monter à graines, et fumures répétées au compost.

Certains amateurs, surtout dans les pays chauds, nous réclament des compositions de gazon sans Ray-Grass, estimant que ce dernier devient inutile du moment qu'il est appelé à disparaître dans la suile. Nous sommes de leur avis, mais à la condition, ce qui est assez rare, que le terrain à semer soit parfaitement propre et qu'ils éliminent de la jeune pelouse les mauvaises herbes apportées par le vent, au fur et à mesure de sa croissance. On obtiendra ainsi un beau gazon bien dense, de couleur bien uniforme él d'une durée presque indéfinie, venant compenser apantageusement le priz de revient élevé de ces mélanges, dû au haut prix des graminées fines entrant dans leurs compositions. Ajoutons que les formules sans Ray-Gruss anglais repoussent beaucoup moins rapidement après le fauchage, et ne nécessitent, de ce fait, que des tontes peu préquentes. de ce fait, que des tontes peu fréquentes.



Gazons renfermant du Ray-Grass anglais

Nº 16

Formule pour bonne terre franche.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 790 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 9 50 2 kg 18 »

Nº 17

Formule pour terre sèche et maigre.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 1050 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 12 50 2 kg 24 »

No 20

Formule pour terrain à l'ombre.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg. : 1000 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg. 12 » 2 kg. 23 »

No 30

Formule pour le Midi et les climats à été chaud et sec.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 1020 francs.

Boîtes toutes préparées de ; 1 kg. 12 20 2 kg. 23 10

Gazons sans Ray-Grass anglais

No 21

Formule pour bonne terre franche.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 2110 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 24 80 2 kg 48 60

No 22

Formule pour terre sèche et maigre.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1990 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 23 60 2 kg 46 20

No 23

Formule pour terrain à l'ombre.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 2260 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 27 » 2 kg. 53 »

No 31

Formule pour le Midi et les climats à été chaud et see.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1790 francs

Boîtes toutes préparées de 1 kg. 21 » 2 kg. 41 »

Compositions pour Prairies-Pelouses

								Frs			Frs	
Formule Nº 25 pour	prairie-pelouse	en	terrain	frais	Les	100	kg	600	D	Le kg	7 40	
— Nº 27	-	en	terrain	sec	Les	100	kg	610	>>	Le kg	7 50	

Ces compositions forment un gazon régulier et bien fourni pouvant être fauché comme fourrage. Sans nécessiter les soins minutieux que réclament les gazons fins, ces pelouses gardent leur aspect verdoyant durant toute l'année et sont d'un emploi tout indiqué dans les parcs pour les parties étoignées des habitations. Quantité à semer à l'hectare : 65 kg.

COMPOSITIONS SPÉCIALES

De même que pour les gazons, nos clients trouveront ci-bas des formules élablies avec Ray-Grass anglais et sans Ray-Grass anglais. Lá où une dépense plus élévée ne sera pas un obstacle, où l'on disposera d'un terrain bien propre et de moyens convenables pour l'élimination ultérieure des mauvaises herbes, il sera avantageux d'employer nos formules sans Ray-Grass anglais: Celles-ci fourniront un engazonnement beaucoup plus dense, d'une durée beaucoup plus longue et n'ayant pas besois d'être aussi fréquemment tondu.

	Quantit semer l'hecta	à 100 kil Le kil.
Composition pour terrain de Football:		
Nº 40 avec Ray-grass anglais Nº 41 sans Ray-grass anglais	160 60	kg. 1280 » 15 20 — 2440 » 28 50
Composition pour Golf-Greens:		
Nº 42 avec Ray-grass anglais Nº 43 sans Ray-grass anglais	80 70	kg. 1790 » 21 20 — 2780 » 32 50
Composition pour Golf-Links:		
Nº 44 avec Ray-grass anglais Nº 45 sans Ray-grass anglais		kg. 1450 » 17 40 2240 » 26 50
Composition pour Courts de Lawn-Tennis:		P
Nº 46 avec Ray-grass anglais Nº 47 sans Ray-grass anglais	100 70	kg. 1610 », 19 » — 1740 » 20 80





Pour obtenir de beaux gazons drus, réguliers, très verts, il faut leur consacrer des soins : fumures, roulages, tontes fréquentes, mais il faut surtout employer les espèces appropriées à la nature du sol et des graines de grande pureté.

Consultez-nous, nous vous donnerons tous conseils et vous adresserons des mélanges de premier choix.

	C	
	Quantité à semer à l'hectare.	100 kil Le kil.
Composition pour terrains de Sports et récréation:		
Nº 48 avec Ray-grass anglais	120 kg.	1210 » 14 50
Nº 49 sans Ray-grass anglais	60	1210 » 14 50 2840 » 33 »
Composition pour terrains de Hockey:		
Nº 50 avec Ray-grass anglais	120 kg.	1560 » 18 40
Nº 51 sans Ray-grass anglais	60 —	2840 » 33 »
Composition pour champs de Courses de chevaux:		
Nº 52 avec Ray-grass anglais	130 kg.	1260 » 15 »
Nº 53 sans Ray-grass anglais	65 —	1960 » 23 »
Composition pour terrains d'Aviation:		
Nº 54 avec Ray-grass anglais	100 kg.	1350 » 16 40
Nº 55 sans Ray-grass anglais	50 —	1900 » 22 10

Nous sommes au service de nos clients pour leur établir prix de revient et formules de compositions spéciales pour regarnir de vieilles prairies et pour créer;

Terrains de Polos, Couverts à gibier,

Talus de chemin de fer,

Mauvais terrains en pente, etc.

Nous restons, d'un autre côté, à leur disposition pour l'étude et l'établissement de compositions spéciales répondant aux diverses destinations ou desiderata qu'ils auraient en vue.



Nos graines de fleurs sont récoltées avec les soins très méticuleux qu'elles réclament, neltoyées et séchées de tette façon que leur germination est parfaile. Provenant de cultures rigoureusement surveillées, nos espèces sont remarquables par la grandeur ou la forme de leurs fleurs, la diversité ou la nouveauté de leurs coloris. Elles vous procureront des résultats inespérés et une abondance de fleurs magnifiques qui seront le charme de votre demeure, votre plaisir et l'heureuse surprise de vos amis,

Le choix de nos clients sera grandement facilité par les tableaux ci-après : 1º les principales espèces classées par emploi; 2º un résumé de la culture des fleurs les plus courantes. En outre chacun de nos sachels porte les indications nécessaires de culture et nos services de renseignements sont tout à la disposition de notre clientèle. 3º un calendrier de semis avec les indications des époques de floraison correspondantes.

Emploi des principales Fleurs

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations, entre les plantes ou touffes de plantes.

Pour bordures.

Agératum, variétés naines (25); Alysses (30); Arabis (30); Aspérule odorante (25); Balsamine naine (25); Campanule Miroir-de-Vénus (30); Capucines naines (80); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Clarkia nain (20); Collinsia (20); Coréopsis nains (25); Crépis (25); Cuphéa (25); Eschscholtzia de Californie (20); Gamolepis (25); Immortelle naine (25); Julienne de Mahon (20); Kaulfussia (20); Leptosiphon (15); Lobélia Erinus (25); Muflier nain (25); Myosotis (20); Nemophila (25); Nierembergia (20); Nigelle de Damas (20); Œillets Mignardises (20); Œillets de Chine (20); Œillets d'Inde nains; Pâquerettes (20); Pensées (30); Pétunias nains; Phlox de Drummond nain (20); Pourpiers (25); Primevères des jardins (25); Pyrèthres dorés (25); Reines-Marguerites naines (25); Résédas (25); Rose-d'Inde naine (25); Salpiglossis nain (10); Saponaire de Calabre (20); Scabieuse naine double compacte (20); Séneçon des Indes nain (20); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnia Lilliput (20).

Pour massifs et corbeilles.

Adonide Goutte-de-sang (30); Ageratum (30); Alonzoa (40); Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse odorant (30); Amarante crête-de-coq (35); Anthémis (30); Balsamines (40); Bégonias semperflorens (25); Belle-de-jour (30); Belle-de-nuit (50); Brachycome (25): Cacalie (25); Calandrinia (20); Capucines naines (40); Chardons (50); Chrysanthèmes annuels (35); Clarkia (40); Collinsia (20); Coquelourdes (50); Coréopsis (40); Crepis (25); Cynoglosses (20); Dahlias nains (50); Erysimum (25); Eschscholtzia (20); Gaillardes (40); Giroflées (30); Godétia (25); Immortelles (35); Impatiens (35); Julienne de Mahon (20); Lin à grande fleur (20); Lobélia Erinus (25); Mimulus

(35); Mufliers (35); Myosotis (25); Némésias (25); Nemophila (25); Nierembergia (25); Nigelles (25); Œillets Marguerites (25); Œillets de Chine (25); Œillets de Poète (35); Œillets d'Inde nains (25); Pavots (30); Pélargonium (30); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Piedsd'alouette nains (25); Pois de senteur nain (30); Pourpiers (25); Reines-Marguerites (40); Résédas (30); Rhodanthes (30); Roses d'Inde (50); Salpiglossis (15); Saponaire de Calabre (20); Sauge splendens (50); Scabieuses (40); Seneçon des Indes (40); Silène pendula (20); Souci double (20); Tagètes (25); Thlaspis annuels (35); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias (40).

Pour grands massifs et plates-bandes.

Amarantes à feuillage (45); Célosies (40); Cosmos (80); Dahlias hauts (100); Datura (60); Ipomopsis (40); Ketmie (80); Lavatère à grande fleur (35); Linaire pourpre (20); Lupins (40); Maïs (50); Malope (50); Mauve frisée (40); Mauve d'Alger (80); Molène (70); Œillet d'Inde grand (40); Pavots (30); Pieds-d'alouette des blés (35); Ricins (100); Rose d'Inde grande (50); Sauge splendens (50); Soleils (70); Tabacs (90); Zinnias (40).

Plantes à feuillage ornemental et pouvant être isolées sur pelouses.

Acanthe à large feuille (isoler); Amarantes à feuillage (45); Balisiers (Cannas) (80); Bocconia (isoler); Choux frisés et panachés (50); Maïs panachés (50); Musa divers (isoelr); Ricins (100); Sauge argentée (60); Solanum (80); Tabacs (90).

Plantes à feuillage coloré pour mosaïques et bordures.

Bégonias semperflorens (25); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Coléus (35); Périlla (40); Pyrèthres dorés (25).

Plantes vivaces. pour massifs et plates-bandes permanents.

1º HAUTES: Achillée (60); Aconit (100); Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Balisiers (Cannas) (80); Chrysanthèmes vivaces (50); Digitales (50); Fraxinelle (50); Gaillardes vivaces (40); Gypsophila paniculata (50); Lin vivace (40); Lobélia vivace (40); Lupin polyphylle (70); Lychnis (40); Payots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Physalis (50); Pieds-d'alouette vivaces (50); Potentille (40); Rose-Trémière (90); Scabieuse du Caucase (50); Rosier multi-

flore (50); Tritoma (35); Valériane (50); Verge-d'Or (60).

2º BASSES: Alysse Corbeille-d'Or (15); Aubrietia (25);
Campanule carpatica (35); Gentiane acaule (25); Gérardia (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20);
Œillets de Poète (35); Oxalis (15); Primevères des jardins (20);
Statice armeria (10); Thlaspis vivaces (35).

Plantes grimpantes annuelles pour fenêtres, treillages, murailles, trones d'arbres dénudés, etc.

Capucines grandes (80); Cobée (100); Coloquintes (80); Courges (80); Doliques (80); Eccremocarpus (100); Haricot d'Espagne (60); Houblon (80); Ipomées (40); Lophospermum (50); Maurandia (50); Mina lobata (80); Pois de senteur (40); Volubilis (40).

Plantes grimpantes vivaces.

Boussingaultia (80); Loasa (70); Pois vivace (80).

Plantes à longues tiges pour bouquets et vases.

Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Centaurée impériale (30); Centaurée Barbeau (30); Chrysanthèmes annuels riale (30); Centauree Barbeau (30); Chrysanthemes annuels (35); Chrysanthèmes vivaces (50); Coquelicots (20); Coréopsis grands (40); Cosmos (80); Dahlias (50 à 100); Digitales (50); Gaillardes (40); Gaura (60); Giroffées (30); Glaïeuls (25); Gypsophila paniculata (50); Hellébores (50); Lobélia vivace (40); Lupins annuels (40); Lupins vivaces (70); Matricaires (30); Montbrétias (10); Muflier grand (35); Eillets (30); Pavots annuels (30); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivaces (50); Pieds d'alouette divers (25 à 50); Pois de senteur: vivace (50); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phox vivace (50); Pieds-d'alouette divers (25 à 50); Pois de senteur; Pois vivace; Pyrèthre rose (40); Reines-Marguerites (40); Roses d'Inde (50); Salpiglossis hybrides (15); Sauge (Salvia) splendens (50); Scabieuses (40); Soleils (70); Stevia (50); Verveines (25); Zinnias (40).

Pour appartements, jardins d'hiver, vérandas, bow-windows.

Agératum; Bégonias; Browalle; Calcéolaires; Cinéraire hybride; Coléus; Cuphea; Cyclamen de Perse; Fuchsias; Giroflées; Gloxinias; Héliotropes; Impatiens Sultani; Lantana; Lobélia Erinus; Matricaires; Mimulus; Musa; Œillets; Pervenche; Pétunias; Primevère Obconica; Primevère de Chine; Reines-Marguerites; Résédas; Rhodanthe; Soucis; Streptocarpus; Tabacs.

Pour jardinières, suspensions, appartements, fenêtres, etc.

Abronia; Alysses; Asparagus Spiengeri; Capucines; Centaurée candidissima; Cinéraire maritime; Clintonia pulchella; Coléus; Fralsier des Indes; Fuchsias; Glaciale; Héliotrope; Impatiens Sultani; Linaire cymbalaire; Maurandia; Nierembergia; Pélargoniums; Pensées; Pétunias; Pourpiers; Soucis.

Plantes à floraison printanière.

Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse Corbeille-d'argent (30); Anémones (15); Arabis (30); Aubrietia (25); Giroflées (30); Julienne de Mahon (20); Lin vivace (40); Myosotis (25); Nycterinia (35); Pâquerettes (20); Pensées (30); Primevères des jardins (20); Saponaire de Calabre (20); Silènes pendula (20); Thlaspis vivaces (35); Violettes (20).

Pour bouquets sees.

Acroclinium (30); Amarantoïde (25); Célosies (40); Gypsophila paniculata (50); Immortelles (35); Lunaire (50); Physalis (50); Rhodanthe (30); Statice.

Graminées ornementales.

Agrostis (25); Avoine animée (50); Briza (30); Gymnotrix (80); Gynérium (150); Lagurus (40); Larme-de-Job (45); Mais panaché (50).

Plantes odorantes.

Abronia (60); Alysse odorant (30); Aspérule odorante (30); Auricules (25); Basilies (30); Centaurée Barbeau (30); Cyclamens (30); Datura (60); Enothères (50); Freesia; Giroflées (30); Héliotropes (30); Hyssope (30); Julienne des jardins (40); Lupins changeants (70); Mélilot (50); Mimulus (35); Muguet (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); Pétunia blanc (40); Phlox vivace (50); Pois de senteur; Primevères des jardins (20); Résédas (30); Tabac blanc odorant (90); Thlaspi odorant (35); Thym (30); Valériane (50); Verveines (25); Violettes (20).

Pour exposition demi-ombragée, sous-bois.

Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Aspérules (25); Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Aspérules (25); Auricules (25); Balsamines grandes (40); Balsamines naines (25); Bégonias (25); Campanules (25); Centaurée Montana (50); Clintonia (15); Cyclamen d'Europe (25); Diélytra (50); Diélytra (50); Diélytra (50); Diélytra (50); Linaires (25); Hellébores (50); Heuchera (30); Impatiens (35); Linaires (25); Lins (30); Lobélia Erinus (25); Lobélia vivace (40); Lunaire (50); Lupins changeants (70); Matricaires (30); Mimulus (35); Muflier (35); Muguet (20); Myosotis (25); Némophile (25); Pâquerettes (20); Pavots vivaces (50); Pensées (30); Pervenche (40); Pieds-d'alouette (25 à 50); Primevères des jardins (20); Primevère du Japon (25); Saxifraga hypnoïdes (15); Schizanthus (40); Soucis (30); Verge d'or (Solidago) (60); Violettes (20).

Pour rocailles, vieux murs, trones d'arbres.

Abronia (60); Adonide de printemps (30); Alysse Corbeilled'or (15); Ancolies (40); Arabis (30); Aspérules (25); Aubrietia (25); Auricules (25); Calandrinia à ombelle (20); Campanule des Carpathes (35); Capucines naines (80); Centaurée montana (50); Cyclamen d'Europe (25); Digitales (50); Ficoïde (20); Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroflées jaunes (40); Glaciale (30); Gentlane acaule (25); Gironees Jathes (40); Glaciale (30); Gnaphalium (10); Heuchera (30); Julienne de Mahon (20); Leptosiphon (15); Linaire cymbalaire (25); Lobélia Erinus (25); Lychnis des Alpes (20); Molène (70); Mimulus musqué (20); Muflier nain (25); Myosotis (25); Némésia (25); Oxalis (15); Pâquerettes (20); Pourpier (25); Primevères des jardins (20); Résédas (30); Saxifraga (15); Statices (10); Thlaspis vivaces (35); Verge-d'or (60); Verveines (25); Violettes (20).

Abrégé de la Culture des Fleurs

......

Les lettres, portées à droite de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, en se reportant à la même lettre du tableau ci-dessous,

Caralla I Caránnia IIV Hálláhara I VV Námária I EV Páráda I PIV

Abronia	F.S.	Cacalie	J.	Coréopsis	I.J.V.	Hellebore	K.V.	Nemesia	E.X.	Reseda	B.J.X.
Acanthe	P.	Calandrinia	J.	Cosmos	B.H.	Heuchera	M.	Nemophila	D.J.V.	Rhodanthe	F.I.
Achiliée	P.	Calcéolaire	Q.	Courges d'ornement.	I.N.	Houblon	E.J.	Nigelle	D.J.	Ricin	J.N.
Aconit	M.	Campanule Miroir de		Crépis	J.V.	Immortelle	F.N.X.	Œillet des fleuristes.	L.	Rose-d'Inde	F.H.
Acroclinium	F.J.X.	Vénus	I.V.	Cuphea	F.	Impatiens	F.	 Mignardise 	I.,	Rose-Trémière	P.
Adonide goutte-de-		- à grosse fleur.	K.	Cyclamen de Perse	Z.	Ipomopsis	T.	- de Chine	1.J.X.	Rosier multiflore	A,
sang	D.J.U.	- vivace	1	- d'Europe	Ο.	Julienne des jardins.	L.	- de Poète	L.	Salpiglossis	J.
 de printemps 	M.	Canna	1.P.	Cynoglosse	D.N.U.	Julienne de Mahon	D.N.U.	- d'Inde	F.H.	Saponaire	D.N.U.
Agératum	F.H.T.	Capucine	B.J.X.	Dahlia	A.F.	Kaulfussia	J.X.	Pâquerette	N.R.	Sauge	F.S.
Agrostis	J.U.	Célosie à panache	1	Datura	F.J.	Ketmie	H.J.	Pavot annuel	D.U.	Saxifraga hypnoïdes.	M.
Alonzoa	F.J.	Centaurée ambrette	H.I.J.	Digitale	K.	-Lagurus	J.T.	- vivace	p.	Scabieuse des jar-	1
Alvsse odorant	D.J.X.		1.V.	Dolique	1.N.	Lantana	F.	Pélargonium. Géra-	1.	dins	J.U.
	D.J.A.	- Barbeau odorant	D.J.V.	Eccremocarpus	F.S.	Larme-de-Job	I.N.	nium	Q.Y.	- du Caucase	L.
- corbeille d'or.	Lee.	- Barbeau(bleuet)		Enothère	F.L.X.	Lavatère à grande		Pennisetum	F.L.	Schizanthus	D.X.
Amarante crête-de-	,	— candidissima	A.F.S.	Erysimum	N.V.	fleur	I.	Pensée	H.R.	Seneçon des Indes .	F.J.X.
coq	1.	- depressa	H.J.V.	Eschscholtzia	J.U.	en arbre	F	Pentstemon	F.S.	Silène	D.R.
Amarante à feuillage.	I.N.O.	— montana	, K.	Ficoïde	F.N.	Leptosiphon	J.V.			Solanum	F.
Amarantoide	F.	Chardon	J.U.	Fraisier des Indes	P.	Lin annuel	J.X.	Périlla	F.H.J.	Soleil	T.
Ancolie	M.	Chrysanthème à ca-		Fraxinelle	M.	vivace	E.L.	Pervenche	Α.	Souci	D.V.
Anthémis	H.J.	rène	F.J.X.	Gaillarde peinte	E.T.	Linaire		Pétunia	F.H.	Statice	L.
Arabis	L.	- des prés	L.	- vivace	K.	Loasa	F.L.S.	Phlox de Drummond	F.J.X	Stevia	F.K.
Aspérule azurea	J.X.	- inodore	F.X.	Gaura	F.K.P.R	Lobélia Erinus	F.J.T.	- vivace	W.	Stipa	L.
 odorante 	L	- Inde et Japon	A.L.	Gentiane	M.V.	- vivace	M.	Physalis	B.	Streptocarpus	Ğ.
Aster vivace	A.L.	- des jardins	F.J.V.	Gérardia	F.S.	Lophospermum	F.S.	Pied-d'alouette an -		Tabacs	J.
- de Chine	E.F.	- maximum	L	Gilia	D. I.U.	Lunaire	L.	nuel	D.U.	Tagetes	F.
Aubrietia	P.	Cinéraire à fleur	O.	Giroflée annuelle	F.J.X.	Lupin.	1	 vivace 	E.L.	Thlaspis annuels	D.X.
Auricule	L.	- maritime	F.L.X.	d'hiver	0.	Lychnis	F.P.	Pois de senteur	D.N.U.	- sempervirens .	L.
Avoine animée	D.	Clarkia	D.N.U.	- jaune	U.	Mais	I.J.	- vivace	L.	Valériane des jar-	۷.
Balsamine	F.H.N.	Cobée.	Α.	Glaciale	F.N.	Malope	1.3.	Potentille	K.	dins	H.R.
Bégonia semperflor	C.Y.	Coleus	A.	Gloxinia.	G.	Matricaire	E.T.L.	Pourpier	F.J. 1	- d'Alger	J.X.
- tubéreux	CO.	Collinsia	J.X.	Gnaphalium	J.	Maurandia	F.S.	Primevère des jar-		Verge-d'or	L,
- discolor	C.G.	Collomia	J.U.V.	Godétia	J.V.			dins	L.	Véronique	Ľ.
Belle-de-jour	D.J.	Coloquinte	I.N.	Gymnothrix	J. V.	Mauve	J.	- de Chine	0	Verveine	F.X.
	H.J.	Concombre d'orne-	1.1 4.	Gynerium	F.K.	Mélilot	D.J.	- obconica	Ŏ.	Violette odorante	L.R.
Belle-de-nuit			EH		D.J.V.	Mimulus	I.T.	Pyrèthre rose	F.L.	- Cornuta	E.K.R.
Bocconia	P.	ment.	F.H.	Cypsophile élégant .	K.P.	Mina	F.N.	- doré	F.S.	Viscaria	J.X.
Brachycome	F.J.T.	Coquelicot	J.N.U.	- paniculata	K.F.	Muflier	H.P.	- gazonnant .	1.5.	Volubilis	J.A.
Briza.	F.J.V.	Coquelourde vivace .	K.	Haricot d'Espagne	J.		R.	Reine-Marguerite	E.F.	man t	1.0.
Browalle	F.N.	 rose-du-ciel 	J.X.	Héliotrope	F.	Myosotis	R.	Reine-Marguerne	L.F.	Zinnia	1,0.

Les époques de floraison correspondantes sont indiquées aux pages suivantes.

A Semer de janvier en mars, en terrines, sur couche chaude ou en serre: repiquer en godets placés sur couche et planter en mai-juin.

B Semer en février-mars, en godets, sur couche chaude; enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser. à bonne exposition.

Semer de février en mai, sur couche chaude ou en serre. en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable silicieux, placés près du verre, arroser par imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau. Repiquer deux ou trois fois et planter en juin.

Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en mars-avril, sous châssis froid, à bonne exposition; repiquer en pépinière et planter en mai.

Semer en mars-avril, en pots ou terrines sur couche tiède, en terre légère et substantielle. Repiquer sur couche ou en pots laisses sur couche et planter en mai, à bonne exposition.

Semer de mars en mai, sur couche chaude ou en serre chaude en terrines maintenues près du verre, garnies de lerre de bruyère : repiquer en terrines, puis rempoter un pied par pot. Continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis ou en appartements.

Semer en avril en pépinière bien exposée en plein air; repiquer au besoin en pépinière bien exposée et planter en juin lorsque le plant est assez fort.

Semer en avril sur couche chaude; repiquer en pots placés sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude (sauf le Mimulus, lequel doit être à mi-ombre).

Semer en avril-mai, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en avril-mai, en pépinière en plein air; repiquer en pépinière et planter en automne ou au printemps suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids sur les espèces délicates pendant le premier hiver.

Semer d'avril en juillet en pépinière en plein air, en pots ou terrines bien drainés; repiquer en pépinière ou sous châssis froid. Planter, si possible, les espèces rustiques à l'automne, protéger les autres sous châssis froid pendant l'hiver et planter au printemps.

Semer d'avril à juillet, en pépinière en plein air, en pots ou en terrines bien drainés, garnis de lerre de bruyère mélangée de sable, de préférence à mi-ombre; repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter en automne, si possible, ou au printemps.

Semer fin mai, directement en place, en pleine terre ou en pots, à exposition chaude, en terre bien meuble.

Semer en mai-juin, en pépinière en plein air, à exposition chaude et en terre légère: repiquer en pépinière bien exposée et mettre en place fin juin.

Pour les Giroflées, repiquer en pépinière les plants de semis lorsqu'ils sont assez forts, repiquer un mois après, en planches

à 25 centimètres de distance; mettre fin septembre en pots placés sous châssis à l'ombre. Bassiner pour aider la reprise; puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer contre l'ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine terre, ou rempoter définitivement en pots plus grands.

Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en plein air, en terrine ou en pots; repiquer en pépinière bien exposée ou en pots, en situation abritée, et planter en automne, si possible, ou au printemps. Sauf: Canna et Gaura, à hiverner sous châssis froid.

Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien drainées et remplies de terre de bruuère et, terreau de feuilles mélangés; aérer peu et ombrer fortement jusqu'à la levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et lumière, en surveillant l'humidité. Arroser par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; repiquer dès que les plantes ont quelques feuilles et

rempoter en septembre.

Pour les Béconias: aérer alors fortement, puis, lorsque les tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu'à dessication complète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à l'état sec dans un endroit sain. à l'abri des gelées.

Pour les autres plantes : hiverner sous châssis ou en serre tempérée, très près du verre, arroser modérément et rempoter successivement selon les besoins.

Remer en juillet-août en pépinière, en plein air, repiquer en pépinière et planter en automne, si possible, ou au printemps.

Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pots repiquer en pots, de préférence, ou en pépinière sous châssis. Hiyerner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Semer en août-se tembre en pépinière, en plein air; repiquer en pots. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité en hiver et planter en proposition de la company de la com

U Semer en septembre, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière bien exposée. Abriter des grands froids avec litière ou paillassons et planter en avril-mai.

Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en juin, la germination s'effectue plus souvent au printemps suivant; repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort et planter au printemps ou à l'automne.

Semer en septembre en pépinière, en plein air; hiverner sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près possible du verre, afin de s'opposer à l'étiolement. Eviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Y Semer en septembre, sous châssis froid, en terrines en terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir les terrines à 15 centimètres du verre : ombrer jusqu'à ce que la germination soit complète. Arroser avec une pomme extrê-mement fine, ou plutôt par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau : éviter l'excès d'humidité en hiver. Aérer très peu jusqu'à ce que les plantes se soient franchement montrées; repiquer d'abord en terrines, puis en godets, et planter en mai-juin.

Z Semer de préférence d'octobre en janvier, ou de mars en mai : sur couche chaude ou en serre, en pots ou en terrines, en terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés ; repiquer d'abord en terrines, puis en godets, Maintenir toujours le plus près possible du vitrage; rempoter une dernière fois huit mois environ après le semis. Placer sous châssis, en terre tempérée ou en appartements. Floraison un an environ après le semis.

Calendrier de semis des Fleurs

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris.

Ch. désigne les semis à effectuer sous châssis. PT. désigne ceux à effectuer en pleine terre.

Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de *Ch*, ou *PT*, indiquent l'époque de floraison correspondante au mois du semis.

Exemple : Un semis d'adonide goutte-de-saug en mai permet d'obtenir la floraison en juillet-août dans des conditions normales de culture.

Mois de semis

DÉSIGNATION DES ESPÈCES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Fleurissant année sui

DES ESPECES									1		
		MO	IS DE F	LORAISO	N CORR	ESPOND.	ANTS				
Abronia umbellata			Ch. juil. sept.	Ch. juil.sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-oct.
Acroelinium roseum			Ch. juin juil.	PT. juil.août	PT. juil.août				PT. an. suiv.		Mai-juin.
Adonide goutte-de-sang.		PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil.août				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Agératum du Mexique			Ch. juin sep.	Ch. juin oct.	PT. août oct.			PT. an. suiv.	PT. an suiv.		Juin-sept.
Agrostis				PT. juil.août	PT. août sep				PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Alonzoa divers	(Ch. jui!. sept	Ch. août oct.	PT. sept oct						
Alysse Corbeille-d'or				PT, an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv	PT. an. suiv.				Avril-mai.
odorant			PT. juin août	PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.			PT. an. suiv.		Mai-octobre.
Amarante Crête-de-Coq.			Ch.juil.sept.	Ch. juil.sept.							
— à feuillage (feuillage).			Ch.juin sept.	Ch. juil. oct.	PT.août oct.	PT.sept. oct.					
Amarantoïde			Ch. juil. sept	Ch. juil. sept							
Ancolies diverses		2	PT and suiv.	PT, an, suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
Arabis Alpina				PT. an. suiv.	PT_an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-mai.
Aubrictia			PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-juin.
Auricule (Oreille d'Ours).	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT_an.suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-mai.
Balsamine			Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	PT août oct.	PT. sept. oct					
Bégonia tubéreux	Ch. juin sept.	Ch.iuin sept.	Ch. juil oct	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch an suiv.	Ch. an. suiv.			4	Juin-octobre.
— semperflorens	Ch.juin sept.	Ch.juin sept.	Ch juil. oct.	Ch août oct.					Ch. an. suiv.		Juin-octobre.
Belle-de-Jour			PT. juin août	PT. juil.sept.	PT. août sept	PT.août sept					
Belle-de-Nuit			Ch. juil. sept.	PT. juil. oct.	PT. août oct.						
Brachycome iberidifolia			Ch. juin août	PT. juil. sept	PT, août sept			PT. an. suiv.	Ch. an. suiv.		Mai-août.
Browalle			Ch. juin sept.	Ch. juil.sept.	PT. août oct.)	
Calcéolaire hybride					,	Ch. avr. mai	Ch. mai juin				********
Campanule annuelle				PT. juin sept.	PT, août sept	PT' août sept			PT. an. suiv.		Mai-juin.
- bisannuelle et vivace.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		1		Juin-sept.
Capucine			Ch. juin oct	PT.juil. sept.	PT.août oct.						
Célosie à panache			Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept	,						Mai-juillet.
Centaurée Ambr. musq				PT.juil.sept.	PT.août oct.						
- Barbeau (Bleuel)	PT.juin juil.	PT.juin août	PT.juil. sept.	PT.juil. sept.	PT.août sept		/		PT. an. suiv.		Juin-juillet
— Candidissima (feuill.).	Ch juin oct.	Ch juin oct.	Ch. juil oct.	Ch. juil. oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Mai-octobre.
Chrysanthème annuel			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT.août sept	PT.août sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
— vivace	Ch. oct. nov.	Ch. oct. nov.	Ch. oct. nov.	PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Octnov.
Cinéraire hybride					Ch. fév. mai	Ch. mars mai	Ch. mars mai		• • • • • • • • •		
— maritime (feuillage)		Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juill. oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mars-nov.
Clarkia divers		Ch. mai sept.	PT.juin sept.	PΤ.juil. sept.	PT.août sept	PT août sept			PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Clintouia pulchella		Ch.juin sept.	Ch.juin sept.	Ch.juil. sept.	PT.août sept	PT. septemb.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Cobée grimpante		Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.		1					
Coleus (feuillage)	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil. oct.							
Collinsia bicolore			PT. mai juin	PT.juin juil.	PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Coquelicots divers	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil.août	PT. juil. août				PT. an. suiv.	PT. an suiv.	Mai-juin.
Coquelourde des jardins.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an suiv.					Juin-août.
— Rose-du-Ciel				PT. juil.août	PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juillet.
Coréopsis annuel			PT.juin sept.	PT.juil. sept	PT.août sept				PT. an. suiv.	1	Juin-juillet.
Cosmos divers		Ch.juil, sept.	Ch.juil. sept.	PT.juil. oct.							

Mois de Semis

	-	1					_				Fleurissant
DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	année suiv.
		мо	IS DE F	LORAISO	N CORR	ESPONDA	NTS				
Crépis blanc et rose				PT.juil. août	PT. juil. août				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Maisinin
Cyclamen de Perse	Ch. an. suiv.		Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	I an ap. sem.
Cynoglosse à feuil. d. lin.			PT.juin juil	1	PT.juil. août	PT. août			PT an. suiv.		Juin-juillet.
		Cl wat set			Ch. octobre						
Dahlia (graines)	Ch.sept. oct.	Ch. sept. oct.	Ch.sept. oct.	Ch.sept. oct.							********
Datura d'Egypte			Ch, juin oct.	Ch. août oct.	PT, sept, oct.	DT				********	Y
Digitales diverses			Cl	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	DT	DT on aniv			Juin-août.
Eccremocarpus grimpant.		Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.	73777 1 11	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	DT		Juin-octobre.
Enothère annuelle			Ch. juil. août	PT. juil. sept	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	1	Septembre.
Eschscholtzia de Calif		,	PT. juil. sept	PT. juil. sept	PT. août sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-juillet.
Ficoide tricolore			Ch. juin sep.	Ch. juil, sept.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	DT 0- (Mai-juin.
Fraxinelle								PT. an. suiv.	PT. 3° année		Mai-juin.
Freesia refracta			Ch, an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				n.m.		Févrmars.
Gaillarde peinte		Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct	Ch. juil. oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-octobre.
— vivace				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-octobre.
Gamolepis Tagètes			Ch. juin juil.	PT. juil.août	PT. août sept			•••••	PT. an. suiv	DT 212	Mai-juin.
Gentiane									PT. 2 à 3 ans	PT. 2 à 3 ans	Mars-mai.
Gillas divers			PT. juin juil.	PT. juil. août					PT. an. suiv.		Mai-juin.
Giroffée Quarant. ann.		Ch.juin août	Ch. juin août	PT. juil. sept.	PT.août sept				PT. an, suiv.		Avril-juin.
— — bisannuelle					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Avril-juillet.
— jaune (Ravenelle)					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-mai.
Gloxinia	Ch. juil.sept.	Ch. juil.sept.	Ch.août sept.								
Godetia				PT. juil. août	PT. août sept				PT. an. suiv.		Juin-juil et.
Gypsophila élégant			PT.juil. août	PT.juil. août	PT. août sept	PT. sept. oct			PT. an. suiv.		Mai-juin
— paniculata				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-août.
Haricot d'Espagne				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT.sept. oct.					
Héliotrope		Ch. août oct.	Ch. sept. oct.	Ch. octobre							
Hellébore									PT. 2º année	PT. 2e année	Octobavril.
Heuchera				Ch. an. suiv.	PT. an suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
Houblon du Jap. (feuill.).			PT. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-octobre.
Immortelle annuelle			Ch juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Juin-août.
— à bractées			Ch. juil. sept	Ch, juil. oct.	PT. août juil.				PT. an. suiv.		Juin-octob.
lpomée volubilis				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					**********
Ipomopsis élégant								PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juillet-octob.
Julienne des jardins				PT. an. suiv.	PT. an. suiv	PT an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-août.
— de Mahon		PT. mai juin	PT. mai juin	PT, juin août	PT. juil. août	PT août sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Kaulfussia amelloïdes			Ch.juin août	Ch. juil-aoùt	PT.août sept	1			PT. an. suiv.		Avıil-mai.
Ketmie d'Afrique				Ch. juil. août	PT. août sept						
Lantana d'Egypte		Ch. août oct.	Ch. sept. oct.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.						Juillet-octob.
Lavatère à grande fleur.			Ch. juil. sept.		PT.août sept						
Leptosiphons divers				PT. juil. août	PT. août sept				PT. an. suiv.		Mai-juin.
Lin à grande fleur			Ch. juin oct	PT. juil. oct	PT. août oct				PT. an. suiv.		Mai-sept.
— vivace			Ch. août oct	Ch. août oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
Lobélia Erinus			Ch juil oct	. Ch. juil. oct.	PT. août oct	PT. sept. oct.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Lunaire annuelle				PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juin.
Lupin annuel	1	,		PT.i uil sept	PT.août sept	PT. août sept					
- vivace				PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv					Juin-août.
Lychnis Crde-Jérusal.			Ch. sept. oct	1	PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv				
Mais du Japon (feuillage		1		Ch. mai oct	PT. juil. oct	PT. août sep					
Matricaire blanc, doubl			Ch juil. oct			PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv	PT. an. suiv.		Juin-août.
Mimulus divers			Ch. juin aoû					PT. an. suiv	PT. an. suiv	4	Mai-juil.
Muflier (Gueule de Loup)			Ch. juin sep			PT. an. suiv	PT. an. suiv	PT. an. suiv			Juin-octobre.
Myosotis des Alpes	1					PT. an. suiv	PT. an. suiv	PT. an. suiv	. PT. an. suiv		Avril-juin.
— palustris			1			PT. an. suiv	PT. an. suiv	. PT. an. suiv	. PT. an. suiv		Mai-octobre.
Nemophila divers			D.T			t PT. août sep	t		P.T. an. suiv	. PT. an. suiv.	Mai-juin.
Nigelle)	1					PT. an. suiv.	. Mai-juin.
Œillet des fleuristes						. Ch. an. suiv		1			Juillet-août.
- double perpétuel											Juin-sept,
	Omadur sep	Cinavac scpi		The state of the s	.,						,

Mois de Semis

DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
DES ESPECES											

MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS

1			,							,	
Œillet Mignardise				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
— de Chine			Ch. juin sept	PT.juil. sept.	PT.juil, sept.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août.
de Poète				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.				Juin-juillet.
— d'Inde			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT, août oct.						
Pâquerette						PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mars-juin.
***	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juillet.					PT. mai juin	PT. juin juil.	
- vivace				PT. 2º année	PT. 2º année	PT. 2º année	PT. 2º année				Mai-juin.
Pensée		Ch. juin juil.	Ch. juil. sept.	PT. sept. oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Avril- juillet.
Pentstemons divers		Ch. août oct.	Ch. août oct.	Ch. sept. oct.		PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Mai-octobre.
Périlla de Nankin (feuill.).			Ch. juin oct.	PT juil. oct.	PT. juil. oct.						
	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.		Ch. août oct.							
Pétunias divers		Ch. juin oct.		Ch. juil oct.	PT'. août oct.						
Phlox de Drummond			Ch. juin août	PT. juil. sept	PT. août sept				PT. an. suiv.		Mai-juillet.
— vivace			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			PT. 2º année	PT. 2º année	Juillet-sept.
Pied-d'Alouette annuel	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil.sept.	PT. août sept					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juillet.
vivace				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			PT. an. suiv.	Juin- ept.
Pois de senteur		PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil. août	PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-juillet.
Pois vivace				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			PT. an. suiv.	Juin-sept.
Pourpier à grande fleur			Ch.juin août	PT.juil. août	PT. juil. sept						
Primevère des jaidins	PT. an. suiv.	PT, an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. 2e année	PT. 2º année	PT. 2º année	PT. 2º année		Mars-mai.
— de Chine					Ch. janv.avr.	Ch. févr. avr.	Ch. fevr. avr.				
Pyrèthre doré (feuillage).		Ch. mai oct.	Ch. mai oct.	Ch. juin oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-octobre
— vivace			Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-octobre
Reine - Marguerite			Ch. juil. sept.	PT. juil. sept	PT.août oct.						
Réséda		Ch. mai oct.	Ch. juin sept	PT. juil. oct.	PT.août oct.	PT. sept. oct.		PT. an. suiv.	P'Γ an. suiv		Mai-juillet.
Rhodante			Ch. mai juin	Ch. juil. août	PT. juil. août				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Ricin			Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.					
Rose d'Inde			Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.						
Rose-Trémière	,				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juillet-sept.
Salpiglossis				PT. juil.août	PT. août sep.						
Salvia splendens	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch, août oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-nov.
Saponaire de Calabre			PT. juin août	PT. juil. août	PT. août sept	PT. août oct.			PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Scableuse des jardins			Ch.juin sept.	1	PT. sept.oct.			PT an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août.
Schizanthus pinnatus			Ch.juin août	PT. juil. oct.	PT, août sept				PT. an. suiv.	4	Mai-juillet.
Seneçon des Indes			Ch. juil, oct.	PT. août oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	
Silène à bouquet			PT.juil. sept.	PT. juil. sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août.
— pendula							PT. av. juin	PT. mai juin	PT. mai juin		
Soleil annuel				PT. août sept						D	
Souci des jardins			PT. juin sept	PT. juil. sept		1			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
Tabac (Nicotiana)			Ch. juil. oct.				*******				
Tagetes signata pamila				PT. juil. oct.		3			DTC	nm :	N. C
Thiaspi annuel		PT. juin juil.					DOM:		PT. an. suiv.		
- vivace			Ch. juil. oct.			PT, an. suiv			DT an oniv	DT on quit	Mars-août.
Valériane d'Alger				PT. juin juil.			DT an oniv	DT on quit	PT. an. suiv.		
— des jardins		01.1.1	61 1 1 1	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.		}			Juin-sept.
Verveine hybride		Ch. juin sept.						DT 20 année	PT. an. suiv.		Juin-sept.
Violette odorante			Ch bull and	Ch inil out	DT andt not	DT cost out			PT. 2º année		
Zinnias divers			Ch. juil. sept.	Ch. juil. oct.	P1. aout oct.	P1. sept. oct.					

Nos assortiments de Graines de Fleurs



Plantes annuelles décoratives

Assortiment n° 30

6 espèces à semer en arril-mai

Prix: 8 »

Balsamine double variée. Giroflée quarantaine à grande fleur variée, Gillet de Chine double varié. Pétamia hybride varié. Phlox de Drummond varié. Reine-Marguerite imbriquée Victoria variée.

Assortiment n° 32

15 espèces à semer en arril-mai

Prix: 17 »

Balsamine double variée.
Belle-de-jour variée.
Capucine grande variée.
Capucine naine (Tom-Pouce) variée.
Chrysanthème des jardins, double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coquelicot double varié.
Giroflée quarantaine à grande fleur variée.
Cillet de Chine double varié.
Phlox de Drunmond à grande fleur varié.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Pois de senteur à grande fleur varié.
Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra.
Réséda odorant.
Zinnia élégant double à grande fleur varié

CES ASSORTIMENTS comprennent les variétés les plus usuellement employées, et sont calculés pour produire une floraison successive pendant toute la belle saison. Ils dispensent l'amateur peu connaisseur du soin de faire son choix, en lui offrant une sélection d'espèces rustiques et de culture facile, Etablis avec une forte réduction de prix sur les espèces isolées de notre catalogue, ils procurent ainsi une grosse économie d'argent et de temps. Ces assortiments, renfermés dans un emballage soigné, constituent d'utiles et agréables cadeaux à faire à des amis, proches ou éloignés. Ils peuvent être expédiés à ceux-ci, directement par nos soins, accompagnés de la carte de visite du donateur.

N.B. — Ces assortiments, établis au fur et à mesure de la récolte des graines, avant l'affluence des commandes, ne sont susceptibles d'aucun changement ni modification. Mais nos clients peuvent y faire ajouter à leur gré les espèces du corps de notre catalogue au prix des variétés isolées,

Assortiment nº 34

20 espèces à semer en avril-mai

Prix : 22 »

Agératum du Mexique bleu. Balsamine double variée. Belle-de-jour variée. Capucine grande variée. Capucine naine (Tom-Pouce) variée. Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Coquelicot double varié. Coréopsis nain compact varié. Giroflée quarantaine à grande fleur variée. Muffier (Gueule-de-Loup) grand varié. Œillet de Chine double grand varié. Œillet d'Inde double grand varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alonette des blés double varié. Pois de senteur à grande fleur varié. Pyr thre Parthenium aureum. Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. Réséda odorant. Zinnia élégant double à grande fleur varié



Assortiment n° 36
35 cspèces annuelles et bisannuelles
Prix: 41 »

Agératum du Mexique bleu. Balsamine Camellia extra-double variée, Belle-de-jour variée. Campanule à grosse fleur double variée. Capucine grande variée, Capucine naine (Tom-Pouce) variée. Célosie à panache variée. Centaurée Barbeau (Blenet) variée. Chrysanthème des jardins double varié. Cinéraire maritime caudidissima. Clarkia élégant double varié. Coquelicot double varié. Coréopsis nain compact varié. Eschscholtzia de Californie. Gaillarde peinte. Giroflée quarantaine à grande fleur variée. Godétias nains en mélange. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lobélia erinus bleu. Muffier (Gueule-de-Loup) grand varié. Œillet de Chine double varié. (Eillet d'Inde double grand varié. Pavot double grand varié. Pensée Trimardeau à grande fleur variée. Pétunia hybride varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié. Pois de senteur à grande fleur varié. Pyrethrum Parthenium aureum. Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème variée. Réséda pyramidal à grande fleur. Thlaspi varić. Verveine hybride variée. Zinnia élégant double à grande fleur varié.

Plantes annuelles à bordures

Assortiment nº 38

6 espèces à semer en place au printemps

Prix: 9 »

Agératum impérial nain bleu.
Capucine naine Impératrice des Indes.
CEillet de Chine double nain varié.
CEillet d'Inde nain simple Légion d'Honneur.
Phlox de Drummond nain varié.
Pourpier à grande fleur varié.

Plantes annuelles grimpantes

Assortiment n° 41

6 espèces à semer en arril-mai

Prix: 5 »

Capucine grande variée. Coloquinte variée. Dolique d'Egypte varié. Haricot d'Espagne varié. Ipomée volubilis varié. Pois de senteur varié,

Assortiment nº 44

10 espèces à semer en place et sur couche au printemps

Prix : 11 »

Capucine grande variée.
Cobée grimpante.
Coloquinte variée.
Courges en mélange.
Dolique d'Egypte varié.
Eccremocarpus grimpant.
Harioot d'Espagne varié.
Houblon du Japon.
Ipomée volubilis.
Pois de sentour varié.

Plantes annuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 47

6 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 5 50

Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pied-d'Alouette des blés double varié. Salpiglossis hybride varié.

Assortiment nº 50

12 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 14 »

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.
Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coréopsis élégant varié.
Gaillarde peinte variée.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée.
Godétias grands en mélange.

Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pied-d'Alouette des blés double varié. Reine-Marguerite Plume d'Autruche variée. Salpiglossis hybride varié.

Assortiment nº 52

18 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 9 50

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.

Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Coréopsis élégant varié. Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié. Cynoglosse à feuille de lin. Eschscholtzia de Californie, mélange de nouvelles couleurs. Gaillarde peinte variée. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée. Godétias grands en mélange. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pavot double grand à fleur de Pivoine varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié. Salpiglossis hybride varié. Saponaire à bouquet rose. Scabieuse grande double variée.

Plantes annuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 55

10 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 16 »

Chrysanthème des jardins double blanc.
Clarkia élégant double blanc pur.
Eschscholtzia de Californie blanc.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche
Godétia nain Duchesse d'Albany.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Œillet de Chine double blanc.
Pied-d'Alouette des blés double blanc.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche.
Verveine hybride blanche.

Assortiment nº 58

20 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 29 »

Centaurée odorante blanche. Chrysanthème des jardins double blanc. Clarkia élégant double blanc pur. Cosmos hybride hâtif à grande fleur blanche. Giroffée quarantaine remontante à grande fleur blanche Godétia nain Duchesse d'Albany. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Immortelle annuelle blanche. Lavatère à grande fleur blanche. Lupin grand blanc. Muflier grand blanc. Nigelle de Damas double blanche. Œillet de Chine double blanc. Pied-d'Alouette des blés double blanc. Pois de senteur à grande fleur ondulée Edna May. Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche. Saponaire à bouquet blanc. Silène à bouquet blanc. Stevia serrata. Verveine hybride blanche.

Graminées et fleurs pour bouquets secs

Assortiment nº 61

6 espèces à semer en pleine terre

Prix: 6 »

Acroclinium varié, Eragrostis élégant. Gypsophila paniculata. Immortelle à bractées double variée. Lagurus ovatus. Statice sinuata varié.

Assortiment nº 64

12 espèces à semer en pleine terre

Prix: 14 »

Aeroelinium varié.
Agrostis capillaris.
Echinops Ritro.
Eragrostis élégant.
Gypsophile paniculata.
Immortelle annuelle variée.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Lunaire bisannuelle variée.
Rhodanthe en mélange.
Statice sinuata.
Stipa pennata.

Plantes bisannuelles décoratives

Assortiment nº 66

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 9 »

Campanule à grosse fleur simple variée. Giroflée jaune simple variée. Myosotis des Alpes bleu. Pâqueretto double blanche. Pensée à grande fleur variée, choix extra. Silène pendula rose.

Plantes bisannuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 69

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix : 12 »

Campanule à grosse fleur simple variée.
Giroflée d'hiver précoce à grande fleur variée.
Giroflée jaune simple variée.
Muflier grand varié.
Œillet remontant perpétuel géant varié.
Œillet de poète varié.

Assortiment nº 72

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix : 12 »

Campanule à grosse fleur simple blanche Giroffée d'hiver grosse espèce blanche Lupin polyphylle blanc pur. Muflier grand blanc. Œillet de poète blanc pur. Œillet Marguerite blanc pur.

Plantes vivaces à bordures

Assortiment nº 74

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 8 20

Aubrietia deltoidea. Alysse Corbeille d'or. Arabis alpina. Campanule des Carpathes variée. Eillet Mignardise d'Ecosse varié. Primevère des jardins variée.

Plantes vivaces alpines pour rocailles

Assortiment nº 76

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix : 18 »

Alysse Corbeille d'or compact. Arabis alpina. Sentaurée Montana. Erysimum nain compact jaune d'or. Giroflée jaune simple naine variée. Heuchera sanguinea. Linaire cymbalaire. Muflier demi-nain varié. Saxifraga hypnoïdes, Viola Cornuta Papilio.

Plantes vivaces pour fleurs à couper

Assortiment nº 78

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 7 50

Ancolie des jardins hybride double variée. Digitale gloxinioïde variée. Gaillarde vivace à grande fleur variée. Lin vivace varié. Lupin polyphylle varié. Pied-d'Alouette élevé varié.

Assortiment nº 80

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix : 14 »

Ancolie des jardins hybride double variée. Digitale gloxinioïde variée. Gaillarde vivace à grande fleur variée. Julienne des jardins simple variée. Lin vivace varié. Lupin polyphylle varié. Lychnis Croix-de-Jérusalem varié. Pied-d'Alouette élevé varié. Pentstemon à grande fleur varié. Scabiense du Caucase variée.

Plantes vivaces pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 82

o espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix : 7 »

Chrysanthème maximum à grande fleur blanche. Gypsophile paniculata. Julienne des jardins simple blane pur. Enpin polyphylle blane pur. Lin vivace blanc. Valériane des jardins blanche.

Assortiment nº 84

12 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 17 »

Achillea ptarmica flore pleno, Ancolie bleue à fleur blanche. Chrysanthème maximum à grande fleur blanche. Gypsophile paniculata. Julienne des jardins simple blanche. Lapin polyphylle blane. Lin vivace blane. Lychnis Croix-de-Jérusalem blanc. Muffler grand blane. Œillet de Poète blane pur. Scabicuse du Caucase blanche. Valériane des jardins blanche.

Plantes odorantes

Assortiment nº 86

de 12 espèces

Prix : 17 »

Alvsse odorant Corbeille d'argent. Centaurée ambrette musquée variée, Giroffée quarantaine à grande fleur variée. Giroffée jaune simple variée choix extra. Héliotrope varié, Œillet des fleuristes double varié choix extra. Pétunia blane odorant. Pois de seuteur à grande fleur varié. Réséda pyramidal à grande fleur. Sainfoin d'Espagne varié. Tabac blane odorant. Verveine bybride à grande fleur variée,

Plantes pour suspensions

Assortiment nº 88

8 espèces Prix : 16 »

Abronia umbellata. Asparagus sprengeri. Fraisier des Indes. Glaciale ficoide. Linaire cymbalaire. Lobélia hybride Saphir. Pélargonium à feuille de lierre. Pétunia pendula varié.

Plantes à fruits décoratifs

Assortiment nº 90 Prix: 6 50

Coloquintes en mélange. Courges d'ornement en mélange. Physalis Francheti. l'iment d'ornement en mélange. Solanum ovigerum (Aubergine blanche). Solanum pseudo-melongena (Aubergine écarlate).

Plantes officinales

Assortiment nº 92 de 10 espèces de plantes officinales Prix: 12 30

Basilie grand vert. Bourrache officinale. Fenouil doux. Hyssope officinale. Lavande vraie. Marjolaine officinale. Mélisse officinale. Romarin officinal. Sauge officinale. Thym ordinaire.

Plantes mellifères

Assortiment nº 94 de 10 espèces de fleurs Prix : 10 »

Aster vivace varié. Buglosse d'Italic. Giroflée jaune simple variée. Julienne des jardins simple variée. Mélilot bleu. Phacelia tanacetifolia. Polémoine bleue. Réséda odorant. Sainfoin d'Espagne varié. Verge d'or variée.



GRAINES DE FLEURS

Explication des signes et abréviations

- O, plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année.
- 3, plante bisannuelle. I leurit et périt l'année suivant le semis. Cortaines espèces, semées de bonne heure, fleurissent l'année du semis
- plante vivace. Eleurit l'année suivant le semis, et dure plusieurs années.
 J, plante annuelle dont la durée se prolonge, suivant les hivers, une 2° année.
- 210, p'ante vivace qui, semée de bonne h ure, fleurit l'année du semis.
- O 2, plante vivace considérée comme telle dans certains pays, devant être traitée com ne annuelle sous notre climat.
 - §, plante grimpante.

Les variétés les plus méritantes sont imprimées en lettres grasses.

Les prix figurant sans mention de quantité sont les prix du "paquet". Le paquet contient un poids de graines variable suivant les variétés.

50204. ABRONIA umbellata • § 1 50 Charmante plante à rameaux traînants de 1 mètre à 1 m, 30, très convenable pour la culture en pots et la décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé, odorantes, Semer en mars avril. Sol léger, exposition chaude.

ACANTHE. Acanthus. 2.

Plante à beau et large feuillage à isoler sur pelouses. Semer en mars avril. Ornementale dès la 2^e année. Toutes terres, exposition chaude.

- 50210. à large feuille. A: lusitanicus.... 1.20 Haut. 1 mètre à 2 mètres.
- 50216. sans épines. A. mollis 1.20 Haut. 0 m. 80.
- 50220. ACHILLEA ptarmica flore pleno 24 1.50 Très bonne plante vivace, rustique, à fleur blanche, pour plates-bandes et fleurs coupées, Haut. 0 m. 70.
- 50230. ACONIT Napel. A. Napellum 21... 1.50 Plante de grande allure, port pittoresque, belle floraison, pour massifs et pour bouquets. Fleurs bleu intense de mai en août. Semé au printemps, fleurit la 2º année. Sol frais et ombragé. Hauteur 1 m. à 1 m. 20.

ACROCLINIUM O.

Les fleurs coupées un peu jeunes se conservent très bien à l'état sec comme les Immortelles. De bel effet en bordures. Haut. 0 m. 35. Semer en mars-avril sur couche, ou en avril en pleine terre. Toutes terres, exposition chaude.

50240.	varié
50243.	varié. 1. » blanc 1. » rose. A. roseum 1. » double varié 1.20
50247.	rose. A. roseum 1. »
50250.	double varié

ADONIDE. Adonis.

- 50260. Goutte de sang. A. autumnalis O. 10 gr. 1.50 Paq. 1. »

 Fleurs rouges; pour bordures et fleurs coupées. Haut. 0 m. 40. Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres, toutes expositions.
- 50266. de printemps. A. vernalis 24..... 2.» Fleurs jaunes de mars en avril. Convient pour rochers. Semer en octobre-novembre. Fleurit depuis la 3º année. Haut. 0 m. 25. Terre de bruyère. Toutes expositions.

AGERATUM 04

L'Agératum se cultive comme plante annuelle. Semer en mars-avril sur couche. Floraison de juin à octobre. Toutes terres, toutes expositions. Les Agératums ne se reproduisent qu'imparfaitement par le semis et manquent parfois de régularité dans le port.

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intenses des Œillets d'Inde, Rose d'Inde, les blanes vigoureux des Leucanthemum, les couleurs éclatantes des Salvia, Bégonias semperflorens etc., sont atténués et harmonisés par le délicat bleu-gris des Agératums.

Exemple d'emploi : Une corbeille dite « en salade », tapis de 1/4 Agératum du Mexique nain Victoria bleu d'azur. 1/4 Centaurea candidissima, 1/4 Bégonia gracilis Lumineux, 1/4 Eillets d'Inde la Légion d'honneur; le tout en plantation mélangée. Parsemer de touffes de Montbrétias (Voir Ognons à fleurs). Bordure en Pyrèthre doré.

50000 du Maviuna varia

50280. du Mexique varie	J												
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.													
50282. du Mexique bleu 1.50)												
50287, du Mexique blanc 1.50)												
50290. du Mexique nain compact boule Bleuc													
Pag. 3.)												
Haut. 0 m. 20. Grande fleur d'un joli bleu foucé.													
50294. du Mexique nain jaune soufre 2.)												
50297. du Mexique nain Victoria 2.													
Haut. 0 m. 20. Fleur bleu pâle à centre blanc d'un	ı												
tale hal affect													

- très bel effet.

 50305. Impérial nain bleu 2. »

 Haut, 0 m. 20. De port bien compact, pour bordures.
- 50310. nain à gr. fleur bleu d'azur..... 2. »
 Haut. 0 m. 20.
- 50314. de Wendland compact nain blanc. 2.50
- 50317. de Wendland comp. nain bleu... 2.50 Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. Race rustique, légère, élégante
- et très florifère, pour bordures et potées.

 50321. très nain multiflore blanc....... 2.50
- 50326. très nain multiflore bleu (Etolle bleue).

 Pag. 3. ***

 50320. très nain multiflore rouge violent (Parle
- 50330. très nain multiflore rouge violacé (Perle rouge) 3...
 Coloris nouveau remarquable.

Ces trois variétés se repreduisent assez idèlement de semis; d'une hauteur de 0 m. 15 elles sont d'un emploi tout indiqué en mosaïculture.



AGERATUM

du Mexique.

Impérial nain.

· Très nain multiflore.

la diversité de forme et de hauteur des diverses races d'Agératum permet dutiliser largement cette plante précieuse dans la formation des corbeilles.

AGROSTIS O

Graminée de culture facile et de grande élégance, très employée dans la confection des bouquets secs pour l'hiver. Semer au printemps directement en place. Toutes terres, toutes expositions.

50340. capillaris. A. nebulosa 1. » Haut. 0 m. 30.

50345. élégant. A. pulchella 1. » Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

ALONZOA © 24.

Cultivé comme plante annuelle, à floraison de longue durée. Toutes terres, toutes expositions.

50352. linifolia 1.50 Haut. 0 m. 30, Fleur écarlate.

50355. myrtifolia 1.50 Haut. 0 m. 50. Écarlate.

50360. Warscewiczii 1.50 Haut. 0 m. 80. Écarlate et noir.

ALYSSE. Alussum.

50372. Corbeille d'or compact. A. saxatile 2 10 gr. 8. » Paq. 1. »

Charmante plante vivace donnant en abondance, dès le premier printemps, une profusion de jolies fleurs jaunes d'or. Très employée pour bordures vivaces. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Se combine en corbeille, avec l'Iris des Jardins, ces plantes fleurissant ensemble. S'utilise pour l'ornementation des rochers. Semer d'avril en juillet. Tous terrains, toutes expositions.

50376. odorant. Corbeille d'argent. A. maritimum 🔾

Jolie plante annuelle rustique donnant tout l'été en extrême abondance de petites inflorescences en grappes odorantes blanc pur. Très propre aux bordures. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Semer en septembre, en pépinière, ou d'avril en juin en place. Tous terrains, toutes expositions.

50380. odorant compact blanc pur ⊙... 1. » Forme de la variété précédente, plus naine.

50383. odorant compact lilas Jolie plante très naine et florifère. De même taille que la précédente, son coloris fait avec lui un joli contraste.

AMARANTES

AMARANTE CRÊTE-DE-COO

Celosia cristata O.

Les corbeilles uniquement composées d'A. Crête-de-Coq ont une somptuosité de couleurs, un aspect brillamment velouté qui captive l'œil et force l'admiration.

Exemple: Amarante Crête-de-Coq naine par lignes concentriques doubles de chaque couleur, intercalées de Coréopsis de Drummond, à fleurs légères venant voltiger au-dessus des Crêtes-de-Coq, bordée de Lobélia Erinus nain compact bleu pur ou de Pyrèthre selaginoïdes. On fait aussi de cette plante de magnifiques potées.

Semer en février-mars sur couche chaude, repiquer; tenir sous verre jusqu'en mai et replanter en sol riche, exposé au soleil. Arroser abondamment, au pied, pendant les grandes chaleurs.

La hauteur de l'Amarante Crête-de-Coq variée est de 0 m. 50 environ. Celle des Amarantes Crête-de-Coq naines est d'environ 0 m. 30.

50390. Crête-de-Coq variée 3. »

50400. Crête-de-Coq naine variée, choix extra 10 gr. 14.80 Pag. 3.50

Crète-de-Coq naine. Chaque variété séparée 10 gr. 17.60 Paq. 4. »

50401. amarante.

50404. cardinal.

50410. feu.

50416. orange.

50421. rose.

50425. rouge (Président Thiers).

50432. rouge à feuillage bronzé.

50443. violette.

50448. Crète-de-Coq. Collection de 6 variétés

(Voir aussi Célosie).

AMARANTE. Amarantus O.

Ces Amarantes n'ont rien de commun, comme forme et emploi avec l'Amarante Crête-de-Coq.

Ce sont des plantes annuelles à feuillage ornemental très brillamment coloré qui se disposent en groupes isolés, pittoresques, dans les pelouses, ou se disséminent parmi les arbustes qui constituent la lisière des grands massifs d'arbres, ou encore parmi les hautes plantes des corbeilles de vastes dimensions.

Exemple: Centre en Amarante salicifolius et melancholicus ruber, Maïs du Japon et Cannas, le tout alterné, puis un rang de Coréopsis élégant, un autre rang d'Agératum Impérial nain bleu et bordure en Pétunia nain compact miniature.

La culture de ces Amarantes est facile, leur végétation rapide. Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux.

50461. à feuille de Coleus...... 1.20 Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.

50465. à feuille rouge naine. A. sanguineus Haut. 0 m. 50.

50472. bicolor ruber 1.50 Feuillage rougeâtre. Haut. 0 m. 75.

50477. bicolor jaune d'or et vert.... 1.50 Haut. 0 m. Co.

50483. melancholicus ruber...... 1.50 Feuille rouge sang. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.

50490. Queue de Renard. A. caudatus . . . 1.20 Haut. 0 m. 80 à 1 m.

50496. salleifolius 2. » Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. Gracieux feuillage brun passant au rouge vif.

50501. tricolore Feuillage jaune et rouge teinté de vert.

50507. en mélange..... 1.20

Corbeille d'Amarante Crêtede-Coq, avec bordure de Pyrèthre parthenium aureum.



L'Amarante Crête-de-Coq est très sensible aux engrais organiques qui ne doivent pas lui être ménagés.

AMARANTOIDE. Gomphrena O.

50516. variée 1.20 Haut. 0 m. 30. Chaque variété séparée . . 50522. blanche. 50530. panachée. 50524. blane carné. 50534. rose. 50542, violette.

50560. AMARYLLIS hybride de Vittata varié, fleurs en juin-juillet.

ANCOLIE. Aquilegia 2.

Ce sont des plus belles de nos plantes vivaces, aux fleurs gracieuses et singulières, à élégant feuillage; brillantes qualités qui font des Ancolies les fleurs «types» pour la confection des bouquets ou gerbes dits « esthétiques », c'est-à-dire bouquets de l'aspect le plus naturel et le plus léger possible et composés avec un dédain voulu de la symétrie. Les touffes d'Ancolie peuvent aussi so disposer à intervalles réguliers dans les plates-bandes, elles y passent l'hiver; ou encore en groupes pittoresques, en bordures de massifs d'arbres dans une demi-ombre qui leur est favorable. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Semer de mars à mai en pépinière à l'ombre. Repiquer en pepinière. Planter à l'automne ou au printemps. Toutes terres, toutes expositions.



Ancolle hybride de cœrulea

Pour obtenir rapidement des plantes volumineuses, il faut utiliser des plants (voir au chapitre spécial). Le semis donne un résultat moins rapide mais il fournit, pour un prix modique, un grand nombre de sujets.

50572. des jardins double variée. A. vulgaris 10 gr 4.40 Paq. 1.20

50576. des jardins hyb. double variée . . . 1.20 Coloris très nouveaux.

50582. bleue. A. cærulea 2.50 50585. bleue à fleur blanche 2.50

50593. hybride de cœrulea variée 2 50 Race vigoureuse et rustique, renfermant une infinie combinaison de teintes délicieusement nuancé de saumon, rose, blanc et surtout de jaune, bleu et couleurs intermédiaires. Il est exceptionnel de rencontrer ensemble sur une même fleur ces deux dernières couleurs.

50597. hybride de cœrulea Reine des Roses Joli coloris rose saumoné à centre blanc. . . . 2.50

50602. chrysantha 2. » Jaune d'or. 50606. blane pur. A. nivea 1.50

ANÉMONE. Anemone coronaria 2.

50626. des fleuristes simple de Caen variée
10 gr. 4.80 Pag. 1.50
Dans les sols pas très sees, propiecs à la culture de cette
plante, le semis est un mode économique pour se
procurer des pattes. Semer de mai en juin-juillet.
en pépinière, en terre douce et légère.

Pattes d'Anémones. Voir aux Ognons à fleurs,

ANTHEMIS

- 50651. d'Arabie, A. arabica 1.20
 Jolie plante pittoresque à fleur jaune-orange, Haut.
 0 m. 50. Toutes terres, exposition chaude.
- 50656, frutescent, A, frutescens 2 0 1.50
 Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquemment en pots ou bacs et continue à fleurir tout l'hiver rentré en appartement ou orangerie. Haut, 1 mètre.
- 50671. ARABIS alpina. Corbeille d'argent 24 5 gr. 3.40 Paq. 1. » Charmante plante vivace à fleur blane pur, floraison très précoce. Très propre pour bordures. Bonne plante mellifère. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expositions.
- 50681. ARCTOTIS grandis O 1.50
 Excellente plante pour bouquets. Larges fleurs
 blanches teintées de lilas à l'intérieur, supportées par
 de très longues tiges. Haut. 0 m. 75. Toutes torres,
 exposition ensoleillée.

ARMERIA. Voir Statice Armeria.

ASPARAGUS

Voir aux graines de plantes de serre.

ASPERULE. Asperula.

50732. odorante. A. odorata 2. 1.50 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur blanche.

ASTER

- 50750. alpinus 2. 2. »
 Fleur bleu clair, à utiliser pour faire d'intéressantes bordures vivaces. Haut, 0 m, 20. Plante très florifère, Toutes terres, toutes expositions.
- 50771. vivace varié, choix extra 21 . . . 2. »

 Belle plante à floraison soutenne, abondante et variée, de grand effet ornemental. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 50. Toutes terres, toutes expositions.

de Chine. Voir Reine-Marguerite simple.

AUBRIETIA 24

Plante vivaee, pour bordures et rocailles. Extrêmement rustique, à floraison précoce : toutes terres, toutes expositions.

S'emploie le plus souvent sur un seul rang en bordure de longues allées, mais aussi en massifs. Exemple: Petite corbeille en plantes vivaces pouvant convenir pour des endroits un peu éloignés: centre en Alysse Corbeille d'Orparsemé d'Iris germanica, puis un rang de Thlaspi toujours vert et bordure d'Aubriétia.

AURICULE. Oreille d'Ours.

Primula auricula 2.

- 50827. Liégeoise variée, choix extra..... 3.50 Une des meilleures plantes pour la culture en pots ou en caisses. Très jolies fleurs finement odorantes. Haut, 0 m., 25.



Auricule Llégeoise

50841. AVOINE animée. Apena sterilis 0., 1. ». Graminée ornementale. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. Toutes terres, toutes expositions.

BALISIER. Voir Canna.

BALSAMINES

Une des plantes les plus décoratives et les plus employées pour former des massifs d'été et d'automne, Les Balsamines prospèrent surtout dans les sols riches et bien fumés et réclament pendant les chaleurs de copieux arrosages; c'est une des plantes assez rares qui soient susceptibles de végéter suffisamment dans les endroits ombragés.

Exemple de décoration à l'ombre : Un ou plusieurs rangs de Pervenches de Madagascar ou encore d'Impatiens Sultani; puis un ou plusieurs rangs de Balsamine et de Bégonias tubéreux alternés; enfin bordure en Bégonia semperflorens compact. Se prête très bien à la culture en pot. Eviter de planter trop serré.

BALSAMINE. Impatiens balsamina ...

50926. double v: Haut, 0 m. 50.	ariće	1.
50941. Cainellia	extra-double variée. 10 gr. Pag.	
Heurs d'une doubles.	grande perfection de forme	

Camellia.	Chaque variété	séparée	2.
50951.	blanche.	50983, lilas,	
50953,	blane à refl. lilas.	50986, pourpre.	
50957.	chamois.	50992, rose ponetué.	
50962.	eramoisie.	50997. saumon.	
50000	óan clata	51005 violette	

50003, violette, 50071, écarlate ponctué, 51007, violet ponctué, 50077, jaune, 51018, Camellia, Collection de 6 variétés sépa-

rées à	notre choix				
51019	. Camellia.	Collection	de 10	variélés	sépa-
rées à	notre choix				17.60

BARBEAU. Voir Centaurée-Barbeau.

51041. BARTONIA doré, B. aurea > . . . 1.50 Grande fleur jaune d'or luisant, Haut, 0 m, 40 à 0 m, 50,

BASILIC. Voir aux Graines potagères.

BAUME DU PÉROU. Voir Mélilot bleu.

BÉGONIAS

BÉGONIAS SEMPERFLORENS 0 2

Les Bégonias semperflorens se reproduisent de semis; ils donnent des fleurs assez petites, mais extrêmement abondantes; ils sont d'un emploi très avantageux à cause de leur croissance rapide, de leur port gracieux et de la diversité de leur feuillage.

Ces Bégonias, semés au printemps sur couche, peuvent servir la même année à former des massifs ou des bordures.

Exemple: Fond de tapis d'Alysse Corbeille d'argent parsemé de Cannas à feuillage pourpre (à 1 mètre de distance) et de Bégonias lumineux. Bordure d'une bande de Pyrèthre doré entre deux rangs de Bégonia semperflorens nain compact rouge feu. Toutes terres, toutes exposition's

- 51061. semperflorens blanc pur...... 2.50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.
- 51063. semperflorens hybride Mélanie... 2.50 Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40. Très florifère. Fleurs blanches bordées de rose.
- 51072. semperflorens rouge Vernon. B. Vernon semperflorens atropurpurea 2.50
- - Fleurs bien plus grandes que celles des autres Bégonias semperflorens ordinaires.
- 51082. semperf. à grande fleur rose 2.70 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.
- 51091. semperflorens Albert Martin 3. » Haut, 0 m, 40 à 0 m, 50, Très grandes fleurs carmin luisant.
- 51094, semperflorens hybride Verrières rose Neyron 3. " Haut, 0 m. 30 à 0 m. 35,
- 51096, semperflorens nain compact blanc La Neige 4. " Haut, 0 m, 15 à 0 m. 20.
- 51101, semperfl. nain compact rose..... 4. "
 Haut. 0 m, 15 à 0 m, 20.
- 51103. semperfl. nain comp. rouge feu . . . 4. » Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur rouge feu; feuillage moins bronzé que le B.
- semperflorens nain compact Bijou.
 51106. semperfl. nain compact Bijou.... 4.50
 - Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20. Très florifère pour bordures et massifs bas. Fleur rouge vif.



Bégonia semperflorens nain compact blane La Nelge

Les fleurs sont dans cette variété d'un blanc très pu qui n'avait pas été atteint jusqu'ici. 71100 111 1.1....

BÉGONIAS GRACILIS © 4.

Les Bégonias gracilis sont extrêmement voisins des Bégonias semperflorens. Cependant on reconnaît aux Bégonias gracilis un port léger, plus divergent que celui des B. semperflorens; le bois en est aussi moins gros; la floraison apparaît mieux hors du feuillage. Enfin, ils sont un peu plus rustiques, notamment au soleil.

Haut, 0 m, 20 à 0 m, 25. Très florifère.	3.30
51124. graellis rose "La Fraicheur" Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	3.50
51131. gracilis rouge	3.50
51135, gracilis blanc pur Denise	4. "
51140 orneills Lumineux	4.

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Fleur écarlate vif. Feuillage rouge bronzé très foncé.

51143. gracilis Mignon 4.50 Haut. 0 m. 20. Ecarlate saumoné. Plante de premier ordre pour bordnres.

51146. gracifis saumon 3.50 Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.

51151. gracilis grandiflora superba rosea. 4.50 Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35.

BÉGONIAS TUBÉREUX 4 0.

En semant de bonne heure, on obtient, au bout de six mois, d'aussi belles plantes que celles provenant de tubercules et certainement plus rustiques et plus florifères. Semer de janvier à avril-mai, bien clair, afin de ne pas perdre à la transplantation les graines non encore germées. C'est, avec les Balsamines, Mimulus, Impatieus, une des rares plantes à fleurs susceptibles d'entrer dans la composition de corbeilles et de végéter de façon convenable dans des endroits ombragés tels que lisières des bois ou cours étroites, etc.

Terre riche, à mi-ombre de préférence. Haut. 0 m. 20 à 0 m, 30.

51171. tubéreux hybride erecta varié extra. 4. » Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles.

51212. tubéreux hyb. erecta cristata varié. Très intéressante variété présentant de magnifiques coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, d'une sorte de crète frangée, d'un très joli et singulier effet.

51222, tubéreux hybride erecta undulata varlé Pag. 5, 11 Les fleurs grandes, aux pétales ondulés et frangés, sont remarquables. Race florifère et robuste se reproduisant assez fidèlement par le semis.

51227. tubéreux hyb. double varié 5. » Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles. Dans les plantes venues de semis la duplicature ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur complet développement.

Tubercules de Bégonlas. Voir aux Ognons à fleurs



Semez en lignes. Le Semis en lignes facilite binages et sarclages.



Belle-de-Jour variée

La grande rusticité de cette plante qui ne demande guère de soins permet de l'utiliser avec intérêt là où la nature du sol ou le manque de temps s'opposent à la culture des fleurs plus délicates.

51240. BELLE-DE-JOUR variée. Convolvulus tricolor ⊙ 30 gr. 2.70 Paq. 1. » Plante rustique à semer directement en place. De floraison précoce, elle réussit également bien en tous terrains. Haut, 0 m., 30 à 0 m. 35.

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis O.

Belle plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives qui se montrent à la tombée du jour. Semer en pépinière de mars en mai. Haut. 0 m. 75. Toutes terres, à mi-ombre.

51250. varlée. 30 gr. 3. » Pag. 1. » 51253, variée à feuille panachée 1.20

BENOITE. Gertin 21.

51273. écarlate. G. coccineum 1.20 Haut, 0 m. 50 à 0 m. 70.

51277. écarlate semi-double Mrs. Bradshaw. Fleur rouge feu. Paq. 2 50

51280. Lady Stratheden 3. » Double jaune d'or.

BLEUET. Voir Centaurée-Barbean,

51302. BOCCONIA japonica 4 1.50 Feuillage décoratif. Haut. 2 à 3 m. Toutes terres, toutes expositions.

BOUQUET DES CHAMPS

Voir à la fin des Fleurs.

51333. BRACHYCOME iberidifolia varié ⊙ 1.50 Plante rustique à floraison brillante et prolongée. d'un utile emploi dans les bordures et massifs. Ses fleurs rappellent en petit celles de la Cinéraire. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres, toutes expositions.

BRIZA O.

Les Briza sont des Graminées d'aspect léger très ornemental. Toutes terres, toutes expositions. 51372. gracilis 1.50

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.

51376. maxima. B. à grande fleur. 1-50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.

BROWALLE. Browallia O.

Plante très décorative à feuillage vert luisant, formant un buisson couvert tout l'été de larges fleurs bleues et blanches. Recommandable pour la culture d'hiver en pots. Terre légère, exposition chaude.

51391. droite variée. B. elata......... 1,50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.

51404. à très grande fleur bleue. B. speciosa. Haut. 0 m. 30.

51416. BUGLOSSE d'Italie. Dropmore. Anchusa sition ensoleillée.

51431. CACALIE variée. Cacalia O 1. » Toutes terres. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

51433. écarlate C. sonchifolia 1.50

CALANDRINIA

51446. à grande fleur. C. grandistora 🔾 24 1.20 Belle plante à fleur rose, se plaisant en situation ensoleillée. Haut. 0 m. 35.

51452. en ombelle, C. umbellata 24 0 ... Plante traçante, à fleur pourpre, pour situations ensoleillées et la garniture des rochers. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

CALCEOLAIRE. Calceolaria.

Les fleurs de Calcéolaires ont une des formes les plus extraordinaires qui existent et leurs coloris tigrés si violents, si imprévus en font une des plantes les plus recherchées pour la décoration des serres tempérées, jardins d'hiver, appartements: tous lieux de température moyenne et abrités du soleil.

Nous nous allachons d'une manière toute particulière à la culture des Calcéolaires hybrides, et les graines offertes ci-dessous proviennent de pieds soigneusement sélectionnés et croisés au point de vue de la splendeur et de la diversité des coloris, de la largeur et de la régularité des fleurs et de la rigueur du port.

51472. hybride variée & 7. » Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

51473. hybride tigrée variée, choix extra. . 8. » Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande

51482, hybride naine tigrée varlée, choix plants d'élite à très grande fleur.

51491. vivace hybride variée 24 10. » Haut. 0 m. 40



Calcéolaire hybride variée. L'une de nos plus belles plantes de serre.

CAMPANULES

Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, dès qu'elles fleurissent, d'un effet très décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper.

Exemple d'emploi : Corbeille de Campanule à grosse fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia cubicunda splendens; bordure de Réséda nain compact pyramidal. Les Campanules se plaisent en toutes terres et toutes expositions et réclament de copieux arrosages.



Campanule à grosse fleur simple Plante bisannuelle pour corbeilles et plates-bandes

Campanule carpatica Plante vivace pour bordures et groupes

CAMPANULE A GROSSE FLEUR

C. Medium 3.

51521. i	grosse	fleur simp	ole variée		
Haut.	0 m. 40	å 0 m. 60.		Paq.	1.20
51524.	gr. fle	ur simple	blanche		1.50
51526.	gr. fle	ur simple	lilas		1.50
51531. 8	gr. fle	eur simple	rose .		1.50
51536. à	gr. fle	ur simple	violette o	u bleue.	1.50
51551.	grosse	îleur dou	ble varlé	е	1.50
51554.	gr. fle	ur double	blanche		2. "
51556.	gr. fle	eur double	lilas .		2.
51562.	gr. fle	ur double	rose		2. 11
51571.	gr. fle	ur double	violette o	u bleue.	2. "

CAMPANULE CALYCANTHEMA &

Les campanules ealycanthema ou à collerette sont une amélioration des Campanules à grosse fleur. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

51581.	à	gr. fleur caly anth ema variée	
		5 gr. 6. » Paq. 2.	12
51584.	à	gr. fleur calycanthema blanche. 2.5	0
51590.	à	gr. fleur calycanthema lilas 2.5	0
51593.	à	gr. fleur calycanthema rose 2.5	0
51600.	રો	gr. fleur calycanthema violette ou	1
bleue		2.5	0

CAMPANULE CARPATICA 24.

Une des plus jolies plantes vivaces à utiliser pour bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rustique. Haut. 0 m. 25.

51611.	carpatica	variée	1.50
51614.	carpatica	blanche	1.50
51621.	carpatica	hleue	1.50

CAMPANULES DIVERSES

51636. à grande fleur variée, C, grandiflora. 1.50 Haut. 0 m. 50.
51656. macrostyla 🔾 1.20 Larges fleurs lilas rougeâtre veiné de rouge foncé
51664. Miroir de Vénus variée. C. speculum O. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30 1.20
51671. Miroir de Vénus blanche 1.50
51674. Miroir de Vénus bleue 1.50
51686. Miroir de Vénus double, var 2. "
51695. persicifolia variée 21 2.50
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

CAMPANULE PYRAMIDALE 2.

Belle plante vivace. Haut. 1 m. 50 à 2 m., se cultive surtout en pots en dirigeant ses rameaux sur une armature.

51701.	pyramidale	variée	1.20
51705.	pyramidale	blanche	1.50
51714.	pyramidale	bleue	1.50
51717.	pyraversi		1.80
40.0			

Plante atteignant 1 m. 20 à 1 m. 50, donnant de nombreuses fleurs bien ouvertes, disposées en longues grappes, d'un coloris allant du bleu pâle au bleu foncé

CANNA Balisier 21.

......

La graine de Canna est excessivement dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon avant de semer, de les faire tremper dans l'eau tiède pendant quelques jours ou d'en entamer l'enveloppe extérieure, à la partie opposée au ger : e, avec une lime. Terre riche exposée au soleil.

1741. florifère Haut, 1 mètr	s en mélange I	0 gr. 3.20 Pag, 1.80
51746. florifère	es à feuillage bronzé, en	mélange. Pag. 3. »

CAPUCINES

CAPUCINE GRANDE (grimpante)

Tropaolum majus O \$.

Annuelle. Haut. 2 mètres et plus. Réussit en tous terrains, en situation ensoleillée. Ses diverses variétés constituent des plantes grimpantes de brillant aspect, très propres à garnir les fenêtres, bereeaux. balcons, etc.; peut aussi concourir à l'ornementation des grandes corbeilles.

ler exemple: Mélange de 1/4 Sauge splendens miniature, 1/4 Rose d'Inde double naine. 1/4 Gaura et 1/4 Agératum du Mexique bleu, avec, disséminée tous les 1 m. 25, une touffe de Capucine de Lobb variée maintenue sur tuteur dressé. Bordure d'un rang de Capucine naine, Impératrice des Indes, puis Agératum nain.

2e exemple : Fond en Verveine hybride bleue, parsemée tous les mètres de Capucine de Lobb Spit-Fire sur tuteur droit. Bordure en Pyrethre parthenium aureum laei-

Se sème sur place fin avril-mai.

1771.	grande	variée	. 30 gr.	2 70	Paq.	1. "
1780.	grande	brune d'Alg	er			1.20
1785. Coul	grande eurs varié	Caméléon es et changear	ites.			1.2
1791.	grande	écarlate .				1.20
1800.	grande	jaune påle	de Sch	heuer		1.20
1804.	grande	orange de l	Dunnet	it		1.20
	grande ac crème.	« La Perle	»			1.20
1814. Ros	grande e saumon	Vésuve				1 - 20

CAPUCINE HYBRIDE DE LOBB.

T. Lobbianum O &.

Les Capucines hybrides de Lobb sont d'une végétation plus vigoureuse que les autres variétés de Capucines grandes. Leur floraison est extrêmement abondante à coloris très accentués. Haut. de 4 à 5 mètres.

51831. hybride de Lobb variée 30 gr. 3.

Pag. 1 50

51835. hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé de pourpre
51841. hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre
51846. hybride de Lobb brillante 1.50. Rouge écarlate.
51851. hybride de Lobb Lucifer 1.50 Ecarlate foncé.
51853. hyb. de Lobb Reine des Jaunes 1.50
51855. hyb. de Lobb rouge cardinal 1.50
51857. hybride de Lobb saumon 1.50
51862, hybride de Lobb Spit-Fire 30 gr. 3. Pag. 1.50

et maculées, toujours avec de très beaux coloris, notamment saumoné, rose, orange, jaune, acajou, etc.

Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. Vigoureuse et florifère.

Fleurs parfois unicolores, mais souvent aussi striées

51871. hybride de Madame Gunter.. 30 gr. 3.

51879. grande. Collection de 10 variétés séparées à notre choix

51891. des Canaris. T. peregrinum Variété bien distincte par son port léger et élégant et son feuillage découpé. Contrairement aux autres variétés de Capucines, elle ne réussit qu'en sol riche et ombragé. Jolies fleurs jaune soufre, très élégantes. Haut, 4 m.

CAPUCINE NAINE

Tropæolum majus var. nanum 3.

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bordure, à coloris extrêmement riches, se plaisant en sols pauvres et ensoleillés, donnant jusqu'à l'entrée de l'hiver une profusion d'éclatantes fleurs jaunes, brunes et

A l'étranger elle est très cultivée et sert à orner les plus riches cottages anglais et américains. Ses fruits, à l'état jeune, peuvent être confits dans le vinaigre et consommés à l'instar des câpres. Exemple: Centre de Ziunia élégant double varié et Capucine naine variée. Bordure de Pétunia nain compact rose vif étoilé

w I		
51901, naine Tom-Pouce variée	30 gr. Paq.	3 11
51911. naine bronzée	30 gr. Paq.	3.30 1.50
51914, naine Caméléon Coulours variées et changeantes.	Paq.	3.30 1.50
51916, naine coccinée de Scheuer . Écarlate.		1.50
51921. naine cramoisie de Cattell.	30 gr. Paq.	3.30 1.50
51922, naine écarlate vif		1 50
51924. naine Impératrice des Indes. Fleurs écarlate; feuillage rouge foncé.	30 gr. Pag.	4.80 2. »
51931, naine jaune vif	Pag.	L 50
51950. naine Rol des Tom -Pouce Fleur rouge brillant; feuillage foncé.	Pag.	1.50
51958. naine. Collection de 6 variété	és sépe	ırées
a notre choix		7.90
51965, naine variée à feuillage panades Tom-Pouce)	ché (R	eine
Contact Office)		1.80



Les fleurs de Capueine doivent à la beaute à la richesse de leurs coloris éclatants d'être très recherchées pour la garniture des vases bas.

51971. Pois de	CARI	010	SPE	RM	UM	ha	ilica	eabun	n	0 }	· ·
Pois de Fleu:									٠.,	1.,))

CÉLOSIE. Celosia plumosa O.

Belle plante annuelle à coloris vifs et tranchants. D'un magnifique effet dans les plates-bandes ou les bordures des jardins et dans les corbeilles. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Exemple: Tapis en Campanule carpatica bleue parsemée tous les 0 m. 80 de Célosie à panache Triomphe de l'Exposition, bordure en Pyrèthre doré.

On la cultive aussi beaucoup en pots. Ses inflorescences coupées et séchées à l'ombre, conviennent pour bouquets sees. Terre riche, bien exposée.

52001. à panache, variée 1.50 52042. à panache Triomphe de l'Exposition

à panache Triomphe de l'Exposition. Chaque variété séparée 2.50 52045, blanche, 52056, jaune d'or,

CENTAURÉES

CENTAURÉE AMBRETTE.

Centaurea moschata a.

Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. Haut, 0 m, 50 à 0 m, 70. Toutes terres, toutes expo-

52081.	Ambrette (musqué Ambrette (musqué Ambrette (musqué Ambrette (musqué	e) variée	1.20
52084.	Ambrette (musqué	e) blanche	1.50
52091.	Ambrette (musqué	e) bleue	1.50
52095.	Ambrette (musqué	e) rose	1.50



Centaurée Barbeau Bleuet variée Plante annuelle de grande rusticite

CENTAURÉE IMPÉRIALE

C. imperialis O.

Magnifique variété dépassant toute 7 les autres Centaurées comme élégance et beauté. Elle est le produit d'un croisement entre la Centaurée Ambrette et la Centaurée blanche odorante. Ses fleurs, supportées par de longues tiges, possèdent l'agréable odeur de cette dernière, mais elles sont beaucoup plus larges, et la plante est d'une végétation bien plus vigoureuse.

Plante pour fleurs à couper de tout premier mérite.

52111, impériale à très grande fleur variée 10 gr. 4.40 Pag. 1.50 52114, impériale à très grande fleur blanche, Paq. 2. " 52116. impériale à très grande fleur blanche passant au rose (Variabilis) 2. » 52121. impériale à très grande fleur lilas foncé (Graziosa) 2. " 52126, impériale à très grande fleur pourpre foncé (Spendens) 2. 52131. impériale à très grande fleur rose brillant (Favorita)..... 2. » 52134, impériale à très grande fleur rose pâle à centre blanc (Iphigenia)..... 2. » 52138. Collection de 6 variétés séparées à notre

52045, blanche.
 52050, coccinée.
 52064, pourpre,
 52053, cramoisie.
 52068. Célosie, Collection des 5 var. séparées 11. »

Les prix indiqués en regard de chaque variété sans indication de quantité sont ceux du paquet.
Nos paquets contiennent des quantités de graines variables suivant les espèces mais répondant toujours aux besoins d'un jardin moyen.

CENTAURÉE ODORANTE O.

Les Centaurées odorantes se prêtent admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de leurs fleurs finement laciniées, supportées par un long pédoncule. Haut 0. m. 50 à 0 m. 60.

52141.	odorante	à gr. fleu	variée		1 50
		blanche			
Margar	$itx \dots$				2. "
52150.	odorante	jaune. C.	suaveolen	S	2. "

CENTAURÉE BARBEAU BLEUET O.

Plante très rustique cultivée comme plante annuelle. Les beaux coloris des fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets, Haut, 0 m. 70.

-		
5	2161.	Barbeau (Bleuet) varié
ō	2164.	Barbeau (Bleuet) bleu. C. Cyanus. 1.
5	2171.	Barbeau (Bleuet) double varié 1.50
5	2173.	Barbeau (Bleuet) doub, blanc pur. 1.50
5	2176.	Barbeau (Bleuet) double bleu 1.50
ō	2182.	Barbeau (Bleuet) doub. mauve 1.50
õ	2185.	Barbeau (Bleuet) doub, pourpre 1.50
5	2191.	Barbeau (Bleuet) double rose 1.50
5	2196.	Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria
1	oleu	
		ne de petites touffes compactes, couvertes de
	71	

fleurs. Pour bordures et massifs. Haut. 0 nr. 25.

CENTAURÉES DIVERSES

52200. depressa. Roi des Bleuets O..... 1.20 Haut, 0 m. 50. Fleur bleu foncé.

52212. montana. Bleuet des montagnes 21. 2. » Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.

52221. candidissima O 2 Vivace. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. Feuilles larges et épaisses, d'un blanc d'argent. Très propre à la formation de bordures de longue durée et à la confection des corbeilles.



Centaurée Impériale

52250. CERASTIUM tomentosum 4... Feuillage blanc argenté, fleurs blanches. Boune plante pour bordures. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

CHARDON. Carduus. Toutes terres, exposition chaude.

52260. bénit. C. benedictus O 1 Haut, 0 m, 30 à 0 m, 40,

52264. Marie, C. Marianus & J....... 1. Haut. 1 m. 50.

CHRYSANTHÈMES

CHRYSANTHÈMES ANNUELS

Chrysanthemum.

Les Chrysanthèmes annuels qui fleurissent au cours de l'été ne ressemblent nullement aux Chrysanthèmes de l'Inde et du Japon qui fleurissent à la Toussaint. Les Chrysanthèmes annuels sont rustiques, à formation rapide, à floraison abondante et continue. Ils s'emploient beaucoup pour la confection des plates-bandes et bordures et conviennent particulièrement pour la fleur à couper. Toutes terres, toutes expositions.

-	
52302. des jardins double varié. C. coronariu	
Haut. 0 m. 50 à 1 mètre 10 gr. 1 60 Paq. 1.))
52304. des jardins double blanc 10 gr. 2.	20
Pag. 1.	20
52311. des jardins double jaune	20
52313, des jardins double jaune soufre. 1.	20
52331. à carène varié. C. carinatum 1. Haut. 0 m. 50	,))
52333. à carène blanc	50
52340. à carène hyb. de Burridge varié 1.	20
52343. à carène hybride double varié 2.	50
52346. inodore double Blanc de neige (Rol	be
de Mariée)	20
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Nombreuses fieurs bla pur, pour bouquets.	no
	50
Jaune d'or. Haut. 0 m. 60.	30
52353. segetum Étolle d'Orient 1. Jaune primovère.	50
52355. segetum Gloria	50
52357. segetum Helios	. 50

CHRYSANTHÈMES VIVACES

52361. des prés à grande fleur. Grande Marquerite blanche. Leucanthemum grandiflorum. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Pour culture en pots et confection de bouquets.

52370. maximum à grande sleur blanche. Leucanthemum maximum 1.20 Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80,

52373. maximum à gr. fleur Orphée 1.50 Fleur très élégante de grandeur moyenne composée de deux rangs de ligules fortement divisées et laciniées à l'extrémité. Très recommandable pour fleur coupée.

52382, maximum à très grande fleur Galathée. Pag. 1 50 Fleur très large à plusieurs rangs de ligules superposées constituant un acheminement vers la duplicature. Haut. 0 m. 80.

52384. maximum à très grande fleur Étoile d'Anvers

Nouvelle race de Marguerite à grande fleur blanche compacte, précoce. Haut. 1 m.

52398. vivace de l'Inde à grande fleur double varié. C. indicum 2.50 Haut. 0 m. 40 à 1 mètre.

52400. vivace du Japon à fleur simple varié. Paq. 3.50

52405. vivace du Japon à fleur double varié. C. Japonicum 3. » Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.

52412. vivace du Japon nain très hâtif simple varié 4. » Race hâtive, commençant à fleurir dès la fin de Juillet et donnant jusqu'aux gelées une brillante floraison de coloris chauds et bien variés.

Les Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon qui fleurissent à l'automne sont ces Chrysanthèmes si appréciés pour la diversité de forme et de coloris de leurs larges fleurs. Ils se reproduisent imparfaitement par le semis, lequel procure à côté de beaux sujets un bon nombre de plantes à fleurs simples ou sans

frutescent. Voir Anthémis frutescent.

CINÉRAIRES

CINÉRAIRE HYBRIDE 3.



Cinéraire hybride à grande fleur.

Magnifique plante couverte de larges fleurs aux coloris très variés, de superbe effet pour la décoration des appartements et des serres demi-ombragées au printemps. Se cultive comme plante annuelle. Il convient, lorsqu'on repique les jeunes plants, de ne pas choisir que les pieds les plus vigoureux, ces derniers donnent généralement les fleurs les moins belles; il ne jaut pas négliger les petits plants, mais les repiquer aussi.

Nos mélanges offrent une grande diversité de coloris parmi les plus appréciés. Nous les recommandons en toute assurance aux amateurs difficiles.

Les différentes variétés offertes ci-dessous sont récollées dans nos serres sur des pieds d'élite et se distinguent tant par la largeur des fleurs et leurs riches coloris que par la vigueur de leur feuillage.

52431. hybride à grande fleur variée. 1/2 gr. 10. " Paq. 5. " Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

52433. hybride à très grande fleur variée, choix extra 1/2 gr. 15. » Paq. 6. »

Magnifique mélange récolté sur les pieds donnant les fleurs les plus larges et les plus nombreuses, en bouquets réguliers.

52436. hybride à gr. fleur blanche 6. » 52442. hybride à gr. fleur bleu foncé... 5. » 32451. hybride à gr. fleur pourpre 5. » 52454. hybride à gr. fleur rouge 5. » 52457. hybride à gr. fleur Matador 7. » Splendide variété d'un coloris rouge écarlate brillant.

52461. hybride à gr. fleur compact vieux rose Haut, 0 m. 25. 6. " 52463. hybride bleu d'azur 5. »

52480, hyb. naine multiflore variée 6. » Plante d'un port très trapu, très florifère, excellente pour potées.

CINÉRAIRE POLYANTHA &



Cinéraire polyantha

Race élevée, très distincte, haute de 0 m. 80 à 1 mètre, à larges infloresdences bien dégagées du feuillage, sup-portées par de longues tiges. Fleurs petites mais très abondantes et de coloris nouveaux et très variés. Très bonne plante pour la décoration des appartements et des jardins d'hiver ainsi que pour la confection des gerbes et bouquets.

52485. polyantha hybride à fleur étoilée variée. Paq. 3. "

CINÉRAIRE MARITIME 4 0

Feuillage argenté couramment utilisé pour constituer les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. Semer de février en avril sur couche, repiquer sur couche ou en godets enterrés dans la couche. Planter en mai. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80.

52490. maritime candidissima 10 gr. 3.20 Pag. 1.20 Feuillage blane pur.

52494. maritime Diamant 10 gr. 3 40 Paq. Feuillage blanc pur, plus décoratif que le précédent.



Arrosez le matin ou le soir, mais jamais en plein soleil. Il vaut mieux arroser abondamment une bonne fois et mouiller à fond le sol, que de répéter des arrosages insuffisants qui n'atteignent pas les racines les plus profondes.

CLARKIA O

Plante annuelle de culture très facile. Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs et forme, cultivée en masse, de très jolies corbeilles. Bonne plante à couper. Toutes terres, toutes expositions.

20

50

20

Cl

5	2496. élégant double, Mélange Clause. Color remarquables
5	2510. élégant double varié
ė	légant double. Chaque variélé séparée 1.:
	52514. blanc pur, 52516. pourpre. 52522. rose carmin. 52524. rose chair. 52526, rose chamois. 52531, rouge cerise. 52533, saumon. 52537, saumon orange. 52541, violet.
5	2548. Collection de 6 variélés séparées à not.
5	2560. pulchella varié

52620.	CLEOME	hybride	géant	0 24.
grandis				

Haut. 0 m. 25.

Pour grands massifs. Culture facile, Haut. 1 mètre.

52580. pulchella double varié 1.50

52590. pulchella nain varié 1.50

COBEE. Cobaea 0 4 §.

Plante grimpante à végétation rapide atteignant de 4 à 5 mètres très intéressante pour la garniture des murs, arbres, etc., exposés au soleil. Cultivée comme plante annuelle.

52640. grimpante	variée	3.50
52643. grimpante. Fleurs violettes.	C. scandens	3. 11
52650. grimpante	à fleur blanche	3.70

COLEUS 24 O.

Feuillage très ornemental violemment coloré, de brillant effet. A cultiver en pleine terre, pendant l'été, en serre chaude ou tempérée pendant l'hiver. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Semer de février à avril en terrines placées en serre ou sur couche chaude. Repiquer en godets. Planter en mai-juin à exposition ensoleillée, terreauter et arroser fréquenment. Le semis donne des sujets plus vigoureux que ceux obtenus de bouture.

2002. Colosse des Pyrénées 6. »
A grandes feuilles striées carmin sur fond blanc.
52666. lacinié 4. »
32671. panaché d'Empel 3. »
vigoureuse a leurrage richement panaché de
vert, blanc, jaune, rouge et brun.
52677. en mélange, choix extra 3. "
choix de varietes a feuilles tres grandes et laciniées.
52681 à grandes fautilles est est
choix extra

Coleus à grandes feuilles colo rées, plante de serre au feuillage magnifique,

Coquellect Perfection associations un gracieux bouquet avec du Gilla tricolore.

Les fruits si curieux des Coloquintes mettent dans l'appartement une note originale.





COLLINSIA O.

Plante aunuelle à floraison précoce et abondante, de culture facile, et prospérant en tous terrains. Semer au printemps. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.

52701. varié	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.20
52705. bicolore Lilas et blanc.		1.20
52710. bicolore Blane pur.	candidissima	1.20

52730. COLLOMIA écarlate. C. coccinea O 1.20 Haut. 0 m. 25. Toutes terres, toutes expositions.

COLOQUINTE. Cucurbita pepo O § ...

Plante annuelle grimpante rendue très curiouse par l'aspect de ses fruits qui se conservent longtemps secs en appartement. Se cultive en toutes terres et à toutes expositions. Haut. 4 mètres et plus.

52740. en mélange 10	gr. 1.50 Pag. 1.20
Chaque variélé séparée	1 . 80
52743. bicolore jaune et vert.	52764. plate rayée.
52747. galeuse.	52770. poire bicolore.
52752. miniature.	52773. poire blanche.
52755. orange.	52775. poire rayée.
52761, oviforme blanche	52780. pomme hâtive.

CONVOLVULUS. Voir Belle-de-Jour et Ipomée.

COQUELICOTS. Papaver Rhaas O.

Plante annuelle, décorative, de culture facile et de végétation rapide, du plus brillant effet dans les plates-bandes et corbeilles. Ces corbeilles se cerclent souvent de Cynoglosse, Julienne de Mahon, Nigelle de Damas, Nemophila insignis bleu, plantes qui ont le même mode de végétation. La reprise du Coquelicot est difficile lorsqu'il est transplanté, aussi le sème-t-on sur place en mars-avril en lignes ou groupes. Eclaireir plus tard de manière à laisser de 0 m. 30 à 0 m. 35 entre chaque plant. Plante très précieuse pour la confection des bouquets. Ses fleurs se conservent beaucoup plus longtemps lorsqu'on les coupe avant qu'elles ne soient complètement ouvertes. Toutes terres, toutes expositions.

52800. double varié..... 10 gr. 2 60 Paq. 1.2) Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

52810. Japonais double pompon varié... 1.50 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50..

52814. double à fleur de Renoncule varié. 2. »

52820. à grande fleur simple varié 1.20

Haut, 0 m, 60 à 0 m, 80. Variété pas assez connue, à fleurs légères, aux coloris les plus tendres et les plus divers, depuis le blanc pur jusqu'au carmin, en passant par le rose et le chamois. Un certain nombre de fleurs sont bordées de blanc.

52830. à grande fleur simple Perfection varié.

Coloris clairs très variés, pétales bordés d'une teinte plus foncée, étamine jaune d'or.

COQUELOURDE. Agrostemma.

52840. des jardins variée. A. coronaria 24

Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des Œillets simples. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80. Culture facile.

52850. Rose du Ciel. A. cœli rosa O ... 1. » Haut. 0 m. 35. Rose tendre et blanc.

La Coquelourde Rose du ciel est une très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles.

CORBEILLE D'ARGENT

Voir Alysse, Arabis, Thlaspi.

CORBEILLE D'OR

Voir Alysse.

COREOPSIS.

Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes et corbeilles.

Exemple: Cosmos à fleur pourpre et Gaura mélangés au centre, ensuite un rang de Coréopsis de Drummond, bordure en Agératum Impérial nain bleu. Toutes terres, bonne exposition.

52880. élégant varlé O Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80 10 gr. 2. " Paq. 1. "

 52886. élégant pourpre
 1.20

 52891. élégant nain pourpre. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.
 1.50

52901. hybride en superbe mélange, choix extra 2. »

Vari té de 0 m, 60 à 0 m, 70 cont nant de superbes e loris bien varié.

52910. hybride semi-double varié 1. »

52923. nain compact Etoile tigrée 1.50 Fleurs jaune d'or étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.

52926. nain compact Rayon d'or 1.50 Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé de pourpre.

52931. de Drummond. C. picla 1.20 Haut. 0 m, 40 à 0 m, 50. Larges fleurs jaune d'or à centre brun.





Cosmos hybride håtif double



Cyclamen de Perse à grande fleur



Dahlia géant à fleur de Pivoine

COSMOS O

Hauts de 1 mètre à 1 m. 20, les Cosmos sont à ranger parmi les plus ravissantes plantes annuelles. Les fleurs rappellent celles du Dablia simple, avec moins de largeur et plus d'élégance et sont supportées par de longues tiges : aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes dans les pelouses.

52950.	hybride	hàtif	à gra 10 gr.	nde 4. »	ileur Pag	varié. . 1.20
52952.	hyb, hât	if à g	r. fleur	blanc	he	1.50
52956.	hyb. hât	if à gr	. fleur p	ourpr	e	1.50
52961.	hyb. hâ	tif à g	gr. fleur	rose		1.50
52970.	hybride	hàtif	double	varié .		4.50
52972.	hybride	hâtif	double	blanc		5. »
52975.	hybride	hâtif	double	cramo	isi	, 5 »
52977.	hybride	hâtif	double	rose.		5. »
Nou	veau type	reprodu	isant da	ns une	proport	ion de

Nouveau type reproduisant dans une proportion de 75 à 80 % de fleurs doubles en forme de rosettes au centre. Franchement hâtif, commence à fleurir en juin jusqu'aux gelées. Même emploi que les autres Cosmos

COURGE. Gourde. Lagenaria O §.

Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien exposées, Haut. 3 mètres et plus.

sees. Haut. 5 m	ettes et pius	•		
52990. d'orne	ement en	mélange.	10 gr. Paq.	
52992. de Si	am. Melon	de Malabar		1.50
52995. massu	ie. L. clave	ata		1.50
52997. massi sima				1.50
53002. pěleri	ne. C. Bou	iteille		1.50
53006. pèleri	ne miniatu	ire		1.50
53012. pèleri	ne très gro	osse		1.50
53014. plate	de Corse			1.50
53017. poire	à poudre			1.50
53021. siphor	n			1 50
53028. Courg à notre choix				7.90

CREPIS O.

Plante annuelle, naine, très florifère. Haute de 0 m. 30 à 0 m. 35.

De cul	ture facile.	Toutes	terres,	toutes	exposit	ions.
53040.	varié					1.20
53042.	blanc					1.20
53046.	rose. C. r	ubra .				1.20

CYCLAMENS DE PERSE 2

Une des plus populaires plantes bulbeuses, concourant à l'ornement des appartements et des jardins d'hiver, durant 11 mauvaise saison. Très nombreux coloris variant du blanc pur au rouge noir, en passant par les nuances intermédiaires. Feuillage très décoratif. Plante vivace, à cultiver en serre ou sous châssis dans un mélange de terre de bruyère et de terreau. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

de terre de bruyere et de terreau. Haut. o m. 10 a o m. 20
53080. à grande fleur varié Le gr. 12
53090. à fleur monstrueuse varié Le gr. 16.80 Pag. 7.
53092. à fleur monstrueuse blanc pur. Le gr. 32.40 Pag. 8.9
53096. à fleur monstrueuse rose de Chine. Le gr. 42. » Pag. 8.
53103. à fleur monstrueuse rose de Marienthal Le gr. 35. » Pag 8. »
53110. à fleur monstrueuse rouge foncé. Le gr. 35. » Pag. 8.50
53114. à fleur monstrueuse saumon.

Le gr. 37.20 Paq. 8. »

53117. à fieur monstrueuse Souvenir de la Marne Le gr. 39.60 Pag. 10. »

Saumon clair.

53124. à fleur monstrueuse saumon vermillon Le gr. 24.40 Paq. 9. »

53128. Cyclamen à fleur monstrueuse. Collection de 6 variélés séparées à notre choix 45.30

53132. à fleur ondulée et l'risée varié. Le gr. 38.) Paq. 8.)

53143. à fleur d'Orchidée Armistice, mauve à reflet rose lilacé Le gr. 39.60
Paq. 10. »

53146. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, blanc pur Le gr. 39.60
Paq. 10. »

53151. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, mauve argenté Le gr. 41 60 Paq. 10. »

53154. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, Souvenir de l'Argonne II » Saumon.

CUPHEA.

Petites fleurs tubulaires. Très propre à la culture en pots et à la garniture des corbeilles. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

CYNOGLOSSE. Cynoglossum O.

53173. à feuille de lin. C. linifolium.... 1. "
Charmantes fleurs blanches rappelant le Muguet,
extrémement nombreuses. Haut. 0 m. 30. Toutes
terres, toutes expositions.

53175. à fleur de Myosotis. C. furcatum. 1. » Fleur bleu intense. Haut. 0 m. 15.

53177. corlestinum amabile Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.

53182. CYPERUS papyrus 24...... 3. "
Haut. 1 mètre à 2 mètres.

DAHLIAS 4 0

Par des semis précoces, faits en février en serre ou sous châssis, on peut jouir de cette belle plante l'année du semis. Toutes terres, toutes expositions. Arrosages copieux. Haut. 1 mètre à 2 mètres.

DAHLIAS DOUBLES.

Nos graines de Dahlias doubles sont récoltées sur de magnifiques collections, renfermant nombre de nouveautés. Nous rappelons que les D. doubles se reproduisent imparfaitement par le semis. Les semeurs trouveront donc des sujets à fleurs sintples à coté des très belles plantes que nos graines leur assurent.

DAHLIAS SIMPLES.

Nombreux coloris divers richement variés. Les Dahlias simples sont excessivement florifères et fournissent une excellente ressource pour la fleur coupée.

53240. simple à fleur géante varié 3. » 53245. géant hybride à fleur de Pivoine varié, semi-double 5. »

53250. simple nain compact, panaché et varié.

DATURA.

Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant de larges fleurs en forme d'entonnoir, d'une odenr pénétrante et délicieus

DELPHINIUM. Voir Pieds-d' Alouette.

53290. DIELYTRA spectabilis 2. Cour de Marie 6. »

Fleur rose vif en grappes. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.

DIGITALE Digitalis & 24. Plante de culture facile, donnant de longues grappes, de

DIMORPHOTECA O.

53320. auranti	laca		2. »
Fleurs jaune	e-orange, très	nombreuses.	Plante de
	facile. Terrain	chaud, ensole	illé, plutôt
sec. Haut. 0 m	ı. 30 à 0 m. 50		
Pr			

53324. aurantiaca hybride varié 2. » Très florifère et de coloris bien variés, de très bel effet; expositions ensoleillées.

DOLIQUE. Dolichos O §.

Plante annuelle, grimpante, haute de 3 à 6 mètres environ. N'atteint son complet développement que dans le Midi.

9033().	d'Egypte varie
53332.	d'Egypte blanc 1.20
93337.	d'Egypte violet. D. Lablad 1.20
53341.	pourpre du Soudan 1.80
93371	ECCREMOCARPUS grimpant, E scaber
0 21 8	
	te vivace, grimpante, haute de 4 à 5 mètres. Fleur
rouge	orange et feuillage élégant. Toutes terres, expo-
Sition	ns chandes

53381. ECHINOPS. Ritro 21. Boule azurée 1.50 Fleurs en boule bleue, de longue conservation. Haut. 1 mètre. Toutes terres, bonne exposition.

EDELWEISS. Voir Gnaphalium.

ENOTHERE. O 3.

Toutes terres, toutes expositions.

53402. de Lamarck	١.)1
53406. odorante. E. à grande fleur	1.) !

Voir aussi Godetia.

53422. ERAGROSTIS élégant. Panicum capillare Graminée annuelle, pour bouquets sees. Haut. 0 m. 45.

Toutes terres et expositions.

ERIGERON 21.

speciosus. Votr Stenactis.

ERYSIMUM.

53472. nain compact jaune d'or. E. murale ⊃ ♂.

Paq. 1.20

Excellente plante naine pour bordures et roeailles.
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

53474. nain compact jaune safran. Cheiranthus Allionii
 1.20
 Fleurs rappelant en plus petit celles des Giroflèes jaunes, très appréciées pour corbeilles printanières. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.

ESCHSCHOLTZIA 0 24.



Eschscholtzia de Californie,

Plante annuelle des plus méritautes, par la facilité de sa culture et la beauté de ses fleurs qui se montrent quelques semaines après le semis de printemps et durent jusqu'à l'antonne. Haut, $0~\mathrm{m}$, $40~\mathrm{h}$ 0 m, 50. Toutes terres, toutes expositions.

53490. de Californie varié 10 gr. 3, » Paq. 1. » 53495. de Californie en mélange de nouveaux

coloris 2. **

Mélange de coloris vifs et brillants du plus bel effe.

Flours finement andulées écurlate nuavos d'arrange.

Fleurs	finement ondulées, écarlate nuancé d'orange.
53496. de	Californie blanc 1-20
53511. de	Californie canaliculata Mikado 1.50
53515. de	Californie jaune 1.20
53520. de	Californie Mandarin rose 1 50
53522. de	Calif. Mauve (Mauve Beauty) 2.50
53524. de	Californie orange 1.20
	Californie Ramona, doré cuivré, à
reflets ros	es 3. "
53527. de	Californie Roi des Carmins . 1.50
53533, de	Californie rouge pourpre 1.50
53537, de	Californie Vésuve. Rouge feu 1.50
53550. de	Californie double varié 1.50
53552. d€	Californie double blanc 2. »
53555. de	e Californie double orange 2. »
	e Californie Canaliculata double orange, ardener 4. »
53568. Co	ollection de 6 variétés séparées à notre

choix

FICOIDE. Mesembryanthemum O. Plante annuelle, haute de 0 m. 10. Pour bordures en

Paq. 2. » A rameaux retombants, pour suspensions et rocailles.

FRAXINELLE. Dictamnus Frazinella, 21.

FREESIA 21.

Plante bulbeuse, haute de 0 m. 30. Eleurs de délicieuse odeur. S'emploie pour la décoration des serres et la fleur coupée,

53650. hybride varié (Ragionieri) 2.50 Fleurs très odorantes et de coloris bien variés, bonne plante pour fleurs à couper.

53661, refracta alba. Fleur blanche...... 1.50 bulbes de Fre sia. Voir au catalogue d'Ognons à fleurs.

FUCHSIA. 2.

GAILLARDES

GAILLARDES ANNUELLES.

Gaillardia picta O.

Plante de grand mérite, donne de magnifiques fleurs rouge-orangé bordé de jaune vif, très propres à la fleur compée et se conservant longtemps dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s'utiliser pour la décoration des jardins.

Exemple: Musa ensete, ou antre plante isolée sur pelbuse, entouré de Gaillarde peinte avec bordure en Bégonia gracilis rose. Réussit en tous terrains et toutes expositions.



Gaillarde peinte.

MOMO: 1 1 1 N

GAILLARDES VIVACES.

Gaillardia lanceolata 24.

Une des plus belles plantes vivaces pour l'ornement des jardins, fleurissant de juin jusqu'aux gelées. Grandes fleurs supportées par de longues tiges. Magnifique plaute à couper. Terre sèche et légère.

53/30. Vivace a grande neur variee	1.50
Haut, 0 m, 60 à 0 m, 80,	
53740, vivace à très gr. fleur variée	1.80
53745. vivace à tr. gr. fleur rouge vif	1.50

53760. GALANE barbue hybride variée. Chelone barbata 2 Belle plante vivace. Haut. 1 mètre. Floraison en grappes, très précoce. Terre profonde, saine et fraîche.

53770. GALEGA officinal varié 2 1. » Floraison de longue durée, Bonne plante rustique pour bouquets. Haut. 1 m, 50.

53790. GAMOLEPIS Tagetes 🔿 1.50 Plante aunuelle, haut, de 0 ut. 15 à 0 m, 20. Fleurs jaunes, pour bordures. Terre légère, bien exposée.

53802. GAURA Lindheimeri 2 0.. 10 gr. 2.80

Plante vivace, haute de 1 m. 20, se multipliant aisément de semis. Fleurs blanc rosé en longues grappes, extrêmement employées dans les jardins,

GAZON.

Japonais, Gazon du Paradis. Voir à la fin des Russe. Voir à la fin des fleurs. Anglais, Voir Ray-Grass aux Fourragères, de Mahon, Voir Julienne de Mahon, d'Olympe, Voir Statice Armeria, Turc, Voir Saxifrage Hypnoïdes,

53852. GENTIANE à grande fleur. Gentiana Fleurs bleues, en forme de trompette. Haut, de 6 à 8 centimètres. Pour bordures et rocailles. Terre saine,

GÉRANIUM. Voir Pélargonium.

53870. GERARDIA tenuifolia hybride varié 240 Charmante plante vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Très florifère et de lougue durée. Terre légère fertile. Exposition chaude et abritée.

GERBERA 21.

Plante vivace, haute de 0 m. 60 et 0 m. 80. Semer en serre, planter au plein soleil, en terrain bien drainé.

53877. Jamesoni 5. » Fleurs rouge écarlate orangé.

53880. Jamesoni hybride varié (race Adnet). Paq. 5. "

53884. Jamesoni hybride double varié . . .

GILIA O.

Les Gilias tricolores sont de jolies et rustiques plantes annuelles buissonnantes, hautes de 0 m. 40, à port compact. Plante mellifère. Toutes terres et expositions. 53890. tricolore variée 1. » 53893. tricolore 1 »

..... Nos graines vous permettront d'obtenir une flo-Aos grandes vous permettroit à obtent une no-raison qui sera remarquée, perfection de forme et grandeur des fleurs, beauté et variété des coloris. Ce sera pour vous une occasion de recommander hotre maison à vos amis. Merci.

GIROFLÉES

Beauté des fleurs, parfum délicat, facilité de culture, sont les qualités qui rendent l'emploi des Giroflées universel: elles réussissent en tous terrains, mais préfèrent une terre fortement engraissée de fumier bien décom-

Culture générale : Semer clair, en recouvrant les graines de 5 millimètres de terre fine ; arroser modérément et aérer le plus possible. Repiquer en pépinière lorsque les plants auront 5 à 6 feuilles, en les espaçant de 0 m. 10 à 0 m. 15. Repiquer autant que possible par temps sombre, arroser de préférence le soir et éviter les coups de soleil sur les jennes plants. Les Giroflées qui sont hivernées sous châssis craignent surtout l'humidité : aussi ou ne devra arroser qu'avec pareimonie et aérer aussi souvent que le temps le permettra. La floraison sera plus belle et plus prolongée si l'on enlève les tiges flétri

Selon leur mode de végétation, les Giroflées ont été groupées en deux séries, auxquelles sont appliquées les procédés de culture spéciaux suivants :

Giroffées annuelles. Semer en mars sur conche ou en avril sous châssis froid à bonne exposition, repiquer sous châssis froid ou au pied d'un mur an Midi. Mettre en place en mai. On peut encore semer en avril-mai en place, très clair ou en pépinière. Floraison de juin à septembre.

Giroflées d'hiver. Semer de fin mai à juillet-août, repiquer une ou deux fois; mettre en pots en septembreoctobre et hiverner sous châssis. En mars-avril, mettre en place, en pleine terre, ou rempoter en pots plus grands que l'on disposera en planches en les enterrant à moitié.

I. GIROFLÉES ANNUELLES

(d'élé).

(A). GIROFLÉES ANNUELLES POUR PLATES-BANDES ET MASSIFS O.

53900. Quarantaine variée..... 2. » Haut, 0 m. 25 à 0 m. 30.

53930. Quarantaine à grande fleur variée 5 gr. 11.20 Pag. 2.20

Quarantaine à grande fleur. Chaque variété séparée 2.70

53932. blanche 53957, lilas, 53936, bleu clair. 53961. marron foncé. 53941, chamois. 53905, rose. 53945. conleur chair. 53971. rouge carmin. 53951. gris cendre. 53975. rouge sang. 53954. jaune canari. 53982. violette.

53998. Giroffée quarantaine. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 14.30

53999. Giroflées quarantaine. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 23.80

54000. Quarantaine Victoria variée 2.50 Très ramifiée, florifère et vigoureuse, Rameaux moins étalés que chez les autres Quarantaines, Excellente pour potées.

54010. Quarantaine à grande fleur Kiris variée Diffère des précédentes par ses feuilles lisses et luisantes.

54012. Quarantaine à grande fleur Kiris blanche 3.50

(B). GIROFLÉES ANNUELLES POUR LA FLEUR COUPÉE O.

54030. d'été Excelsior variée 3. » Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette Développe un seul rameau à fleur, très vigonreux, à tige longue et dense. Semer directement en place pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 60.

d'été Excelsior. Chaque variété séparée 3.50 54032. blanche. 54036. rose.

54050. Quarantaine remontante à grande fleur 5 gr. 18.40 Pag. 3. >

C'est la giroflée annuelle qui convient le mieux, avec la G. Excelsior, pour la fleur coupée. Floraisou abondante et continue : rameaux longs et légers.

Quarantaine remontante à grande fleur. Chaque pariété séparée 3.50

54052. blanche. 54057. bleu clair.

54062. carmin.

54067. eramoisie. 54077, rose. 54086. violette.

Giroffée Quarantaine remontante

H. GIROFLÉES D'HIVER ET D'ÉTÉ.

à floraison précoce

GIROFLÉES DE NICE (pour la fleur coupée) &

Les variétés ci-après sont franchement remontantes, à hampe legère et à grosses fleurs bien doubles. Elles sont très cultivées dans le Midi, pour la fleur à couper vers décembre. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Sous le climat de Paris, en semant: 1º en mars-avril comme les Giroflées annuelles, elles fleurissent de juillet-août jusqu'aux froids, et même jusqu'au printemps si elles sont protégées: 2º en semant en juinaoût comme les Giroflées d'hiver, elles fleurissent en avrilmai, avant celles-ci semées à la même époque.

54090, d'hiver précoce de Nice à grande fleuf variée 5 gr. 7.

54100. d'hiver précoce de Nice Belle de Naple;

54106. d'hiver précoce de Nice blanche . . . 2.50 54141. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Marron grenat.

54146. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Monaco 2.50 Rouge brillant.

54151. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Nice 2 50 Rose saumoné.

54162. d'hiver précoce de Nice Violette de 2 50 Violet clair.

54168. Giroflée d'hiver. Collection de 6 variélés



Giroflée grosse espèce

III. GIROFLÉES D'HIVER.

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.
8rosse espèce. Chaque variélé séparée 4. » 54242. blanche. 54256, rose. 54246. bleu clair. 54262, rouge sang. 54250. carmin. 54271, violette.
54274, grosse espèce à grande fleur Dame
4.50
Grosses fleurs blanches bien doubles.
54970
54276. grosse espèce à grande fleur Elisabeth
Rose brillant
540==
54277. grosse espèce à grande fleur Violetta. 4.50 Violet Magneta
Violet Magenta.
Légèrement plus hautes et à fleurs plus grosses que la
Girage Circulation of the Control of
Giroflée grosse espèce, ces trois variétés se recom-
mandent tout aussi bien pour la culture en pots que
pour la garniture printanière des massifs.
54280. gr. espèce Cocardeau variée 3 4. »
grosse gr. espece Cocardeau variee 3 4. »
54282. blanche. 54291. rouge. Pag. 4.50
54200 -
54300. Empereur variée. 6 3. »
Haut. 0 m. 30.
E.
inpereur. Chaque variété séparée 3 50
Empereur. Chaque variété séparée 3.50 54302. blanche 54317 rouge sang
54302. blanche. 54317. rouge sang. 54318. rose. 54326. violette.
o4326, violette,

GLAIEUL, Gladiolus 24

0 m. 60	à 1	écoltées m.	sur	des	collecti	ions	d'élite.	Haut.	
54485. 54499	hy	bride d	de (land	avensi	is va	rié	1.50	
1161)	, ,	oritie a	gra	ndes	macul	les v	arie (L	emoi-	
outhes	de	Glaïeu	s.	Voir	qux	ogno	ns à	fleurs.	

IV. GIROFLÉES JAUNES.

Cheiranthus Cheiri, Ravenelles Pour plates-bandes et massifs printaniers et pour la fleur coupée,

Semer d'avril en juin : repiquer en sol peu riche, mais bien préparé et mettre en place en automne pour floraison au printemps suivant en mais-avril. Plante qui récompensera amplement l'amateur de ses peines par la beauté de ses fleurs printanières et la suavité de son parfum. Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en combinaison avec Pensées, Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, etc. Exemple: Centre de Giroffée jaune naine simple variée, parsemée de Tulipes Perroquet ou Bizarres: puis trois rangs de Myosotis des Alpes nain bleu parsemé de Tulipes doubles: bordure de Pâquerette double tuyautée rouge.

Les variétés à fleurs doubles, plus délicates que les simples doivent être hivernées sous châssis ou en serre froide.

54330. Parisienne très hût. variée ⊙ £...1.20 Se distingue de toutes les autres (liroffées jaunes par une précocité extraordinaire. Semée dès mars-avril et mise en place en juin, commence à fleurir la même année dès septembre jusqu'aux gelées. Fleurs variant du jaune au brun clair. Haut, 0 m. 40 à 0 m. 60.

du jaune au brun clair. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.	
54332. Parisienne très hâtive blanc jauni (White Gem)	
54336. Parisienne très hâtive brune (Bl Red)	
54342. Parisienne très hâtive jaune à bou brun (Belvoir-Castle)	1.50
54347. Parisienne très hâtive jaune d'on bouton vert (Golden Gem)	1.50
54350. varièe & 10 gr. 2 » Paq. Haut. 0 m. 45 à 0 m. 75.	1. »
Paq.	
54352. à fleur blanche	1. »
54356, à fleur brune hâtive 10 gr. Pag.	3 · 60 1 · »
54361. à fleur brune Goliath	1.50
54371. à fleur jaune d'or 10 gr. Paq.	2. » 1. »
54377. à fleur violette	1. "
54390. naine variée &	1.20
54393, naine Aurore	1.50
54396, naine à fleur brune	1.50
54402. naine à fleur jaune	1.50
54407. naine Roi des Feux	2. "
54413. naine à fleur violette	1.50
54442, double branchue variée &	3. »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.	
54446. double en arbre variée Haut. θ m. 50 à θ m. 70.	3.50
54452, double en arbre à fleur brune	4. "
54456. double en arbre à fleur jaune	4. "
54462. double en arbre à fl. violette	4. "
54466. double naine en arbre variée	4. »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35.	

GLOXINIA 0 24.

0 m. 15.

Plante bulbeuse. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis faits de janvier à mars donnent au bout de 6 mois de très belles plantes bien constituées. Compost. Serre tempérée.

54510.	hybride crassifolia varié	6. »
54515.	hybride en très beau mélange	5. »
	hybride à fleur piquetée et tigrée (r nd)	
bulbes	de Gloxinias. Voir aux Ognons à flei	irs.

54530. GNAPHALIUM. dium 24	Edelweiss.	Leontopo-
dium 24		3 . 50
Plante alnine pour rocaille	s Vivace Har	nt. 0 m 10 à

GODETIA O

Jolic plante annuelle de culture facile, à magnifiques fleurs en forme de coupe et à délicats coloris satinés, qu'elle donne tout l'été et en abondance. Pour plates-bandes et massifs.

Exemple : Centre en Godétia Whitneyi Gloriosa, puis un rang en Godétia Duchesse d'Albany ; bordure d'Agératum Roi des blens. Toutes terres et toutes expositions.

1	
54570. grands, en mélange 10 gr Pag	
54585. rubicunda splendens	1 50
54596. double rubicunda lilas	2 "
54601. double rubicunda rose vif	2. "
54611. Whitneyi semi-double à fleur d'A:	
Faq. Très jolie plante de 0 m. 35 environ à belles semi-doubles d'un joli rose brillant maculé (
54617. Whitneyi nain Duchesse d'Albany 10 gr. 4.80 Paq Hauf. 0 m. 30 à 0 m. 50. Blane pur.	
54622. Whitneyl nain Gloriosa	1 50
54626. Whit, nain Lady Albemarle A très grande fleur rouge violacé,	1 50
54632. nain compact Bijou	1.50
54640. nains en mélange 10 gr	. 4.80



Godetia Whitneyi semi double à fleur d'Azalée.

Il est bon de tenir les jeunes plants rais pour les protéger des Altises, insectes qui s y attaquent souvent.

GOURDE. Voir Courge.

GUEULE-DE-LOUP. Voir Muflier.

54660. GYMNOTHRIX latifolia 24 1 20 Graminée haute de 2 à 3 mètres. Toutes terres, situation ensoleillée.

...........

GYPSOPHILES

Gypsophila



Gypsophile élégant à grande fleur blane pur

Plante annuelle rustique, des plus légères et gracieuse, fleurissant de juin à septembre. Très employée comme fleur coupée pour la décoration de bouquets. Appelée « Brouillard » à Paris. Toutes terres, toutes expositions.

54680. élégant varié ⊙
54682. élégant à grande fleur blane pur "Roi des Halles" Sélection Clause 10 gr. 1.50 Pag. 1. »
54687. élégant carmin 10 gr. 1.70 Pag. 1.20
54690. élégant eramoisi 1.20
54691. élégant rose. G. viscosa 10 gr. 1.70 Paq. 1.20
54696. paniculata 24 1.20
Vivace. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre. Feuillage et tiges
extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs
blanches. Précieux pour bouquets.
54701. paniculata double blanc 3. "

54701. paniculata double blanc 3. "
Même emploi que le précédent. Donne par le semis de 30 à 40 % de fleurs doubles.

HARICOT D'ESPAGNE

Phaseolus multiflorus O §.

Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses fleurs, à l'ornement des treillages et des bosquets. Malgré leur goût un peu fort, ils sont aussi comestibles et peuvent rendre de précieux services à la cuisine. Toutes terres, toutes expositions. Haut. 3 à 5 mètres.

on position and on the orange of the orange		
54706. d'Espagne varié		. 2. »
54707 di Fanagua biaslana au babai		
54707. d'Espagne bicolore ou hybri Rose et blanc. 100 gr. 2.40		
100 gr. 2.40	JU gr	. 1.20
54713. d'Espagne blanc	100 gr	. 2 »
	30 gr.	. 1. »
54717. d'Espagne rouge	100 g	. 2. »
		. 1. "
54720. HELENIUM autumnale su	nerhu	m 21
orradi. HEIMANICH autummare su		. 2. »
Donne une profusion de fleurs jaune	Cor	Hout
profusion de neurs jaune	u or.	rizeut.

1 mètre à 1 m. 50.

HELIOTROPE, Helistropium 0 4.

Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures et en pots. Toutes terres, exposition chaude.

Participation of the control of the	
	5.20 2.50
54732. à grande fleur varié	3. "
54737. du Pérou	2.50
54744. Madame Bruant	
54750. Roi des Noirs Très foncé.	3. "
54755. géant de Lemoine varié	rapu, s plus
54763. géant à grande fleur blanche Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.	3. »

HELLEBORE, Helleborus 24.

54765.	hybride	varié		2.50
Hau	t. 0 m. 20	à 0 m.	30.	

54772. noir. Rose de Noël H. niger 21... 2.50 Haut. 0 m. 35. Fleurit au milieu de l'hiver. Magnifiques fleurs blanc rosé. Plante vivace des plus recommandables. Terre substantielle et fraîche, exposition demi-ombragée.

54787. HEUCHERA sanguinea splendens 24.
Paq. 3.50
Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Terre fraîche, exposition demi-ombragée. Fleurs rouge vif en grappes très gracieuses.

HOUBLON. Humulus o §.

54810. du Japon 10 gr. 3,20 Pag. 1.20 Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, précieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrémement rustique ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni les insectes. Haut. 5 à 6 mètres.

54816. du Japon à feuille panachée 1.50 Tout aussi vigoureux. Son feuillage, capricieusement panaché de blanc, vert et crème, est extrêmement élégant et pittoresque.

54826. HUNNEMANNIA fumariæfolia ⊙ 24. Jaune vif. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 1.20



Sur chacun de nos sachets, vous trouverez les renselguements nécessaires au semis, à la plantation,

à la culture. Observez-les blen. Pour des renseignements plus précis, nehetez le Guide Clause, c'est une dépense minime dont vous vous féliciterez.

IMMORTELLES

IMMORTELLE ANNUELLE.

Xeranthemum annuum O.

Plante annuelle. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Race à fleurs élégantes très utile pour l'ornement des corbeilles et bordures. Les fleurs séchées sont recherchées pour les bouquets d'hiver. Toutes terres à bonne exposition.

d hiver.	loutes terr	es a bonne	exposit	ion.		
54835.	annuelle	variée .	10 gr.	4.80	Paq.	1. »
54837.	annuelle	blanche				1.20
54844.	annuelle	rose				1 20
54852.	annuelle	violette				1.20
54863.	annuelle	Impériale	doubl	e viole	tte .	1.20

IMMORTELLE A BRACTÉES.

Helichrysum bracteatum O.



Immortelle à bractées double

Bonnes plantes annuelles très employées pour les platesbandes. Haut. I mètre à I m. 20. Leur floraison dure jusqu'aux premières gelées. Les fleurs coupées avant maturité servent à la confection des bouquets sees pour l'hiver. Toutes terres, expositions chaudes.

servent à la confection des bouquets sees pour l'h	nver,
Toutes terres, expositions chaudes.	
54875. à bractées variée 10 gr. Paq.	4.40 1 50
54895, à bractées double variée. 1. m	ons-
treuse 10 gr. 5.20 Paq.	1.50
à bractées double. Chaque variété séparée 54902. double blanche. 54925. double pourpi 54912. double brune 54933. double rose, 54917. double jaune. 54941. double rouge c 54922. double jaune cuivré.	2. " :e.
54948. à bractées double. Collection des 6 var	16165
séparées	10.50
54957. à bractées double naine variée Haut. 0 m. 25.	2. "
54965. à bract. doub. naine blanche	2. "

IMPATIENS.

55010. glanduligera. I. Roylei \odot 1 20 Plante décorative, rouge vineux. Haut. 1 m. 50 2 mètres.

55017. Sultani hybride en mélange 24.5. "
Une des meilleures plantes de serre chaude, précieuse pour la décoration de la table et des jardins d'hiver, par la richesse et la durée de sa floraison; on peut la planter en plein air, pendant la belle saison à exposition demi-ombragée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

55032. Holstii (*type*) \bigcirc 24 6 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60, Fleur rouge brique.

55036. Holstii hybride varié 5. ' Haut, 0 m, 40 à 0 m, 60.

IPOMÉES O §

Plantes annuelles grimpantes, Semer sur couche avril et planter à l'exposition la plus chaude.	en
55045. en mélange	1.20
55064. à grande fl. bleue, très hâtive Fleur bleu d'azur.	4. 33
55070. cardinalis	et à
55075. du Mexique à gr. fl. blanche Haut, 5 mètres et plus.	1 - 50
55082. écarlate. I. coccinea	1.50
55084. écarlate vif à feuille de lierre. I. hede	eræ-
folia	1.20

55093. Quamoclit varié	1.20
55105. rubrocœrulea	

55087. Impériale japonaise variée 1.20

Haut. 3 à 4 mètres,

55117. v	olubilis var	ié. I. p	urpurea	30 gr.	1.50
Wa h			, ,	Paq.	
	grimpante,				
	ou treillage				
brillan	te coloris. Se	mer sur]	olace en 1	mai en situ	ation
ensolei	Ilée, Toutes	terres. H	aut. 2 à	3 mètres.	

55137.	IPOMOPSIS	élégant varié &	2. »
Hau	. 1 m. 30. Terre	saine, légère, sèche,	bien exposée.

55144. IRIS des Jardins hyb. varié 2	. »
Haut. 0 m. 50. Il convient de dire que le semis de l'	Iris
des jardins n'est pas un procédé de multiplica	tion
rapide. Mais c'est le seul moyen d'obtenir de nouve	lles
variétés.	

55161. JACINTHE de Hollande variée.. 3. » Haut, 0 m. 20 à 0 m. 30.



L'Ipomée à grande fleur bleue très hâtive, est une plante grimpante de grande beauté. Semer de bonne heure, et seulement à très bonne exposition.

JULIENNES

JULIENNE DES JARDINS.

Hesperis matronalis 2.

Vivace. Donne en abondance dès le printemps de jolies

terres et expositions.
55166. des jardins simple variée 1. » Haut. 0. m. 75.
55170. des jardins simple blanche 1. »
55177. des jardins simple violette 1. »
55185. des jard. simp. naine blanc pur . 1.20 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Compacte et précoce.

JULIENNE DE MAHON.

Hesperis maritima O.

Jolie plante annuelle à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Haut. 0 m. 25. Se sème sur place. Toutes terres et expositions.

55197.	de	Mahon	variée	30 gr. Paq.	
55200.	de	Mahon	blanche	30 gr. Paq.	
55205.	de	Mahon	jaune		1.20
55212.	de	Mahon	rose		5.40 1. »
55217.	de	Mahon	rouge (Crimson Que	en).	1.20

FFOOF	***	TIT TOTAL	TOWN CV-V-J	11 -	

55225. KAU	LFUSSIA	amelloïdes	varié o	
Haut. 0 m	. 20 à 0 m.	25		1.20

55250. LAGURUS ovatus ⊙ ♂ 1.20 Haut. 0 m. 40. Graminée bien distincte par ses gros épis ovoides. Toutes terres, bonne exposition.

55257. LANTANA hybride varié 2 1.20 Haut. 0 m. 30 à 1 mètre. Arbrisseau employé pour l'ornement des serres et parterres. Belles gerbes de fleurs à brillants coloris variés. Toutes terres, exposition ensoleillée; arrosages fréquents.

55265. LARME DE JOB. Coix lacryma Jobi ⊙.
Paq. 1.20
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Sol léger, exposition chaude.

LATHYRUS. Voir Pois de Senteur et Pois vivace.



La Lavatère à grande fleur rose vif est indiquée pour les grandes plates-bandes. Les belles fleurs se conservent longtemps dans les vases.

LAVATÈRE. Lavatera O.

Grande plante très décorative. Magnifiques fleurs se prêtant tout particulièrment à la fleur coupée, et conservant longtemps leur fraicheur dans les vases. Très utile pour l'ornement des plates-bandes. Toutes terres et expositions.

55075 A on flour worlds I inimestale

33273. a gr. neur variee, L. trimestris.	
Haut. 0 m. 80 à 1 m. 10 gr. 1.50 Paq. 1.	,
55277. à grande fleur blanche 1. >	,
55284. à grande fleur rose 1. >	,
55286. à gr. fleur rose vif (Loveliness) 1.50	ì
55291. demi-naine à gr. fleur variée 1. »	,
FEORE T EINTER CHIEF TON 1 1 11 1/ -	

55300. LEPTOSIPHON hybride varié O. 1. » Haut. 0 m. 10. Nombreuses fleurs blanches, roses, violettes ou rouges. Pour rocailles, bordures et platesbandes.

LEUCANTHEMUM. Voir Chrysanthème.

LILIUM. Voir aux Ognons à fleurs.

LIN. Linum.

	55320	. a	grande	neur	rose	0			1.30
,	55324	. À	grande	fleur	roug	e.	L.	grandif	lorum
			_						. 1. »
	Ex	celle	ente plant	e annu	elle, ru	stic	ue,	à floraiso	n riche
	et	con	tinue, po	ur pla	tes-ban	de	et	groupes	isolés.
	Ha	ut.	0 m. 25 à	0 m. 30). Seme	er el	n pla	ce au pri	ntemps
	ou	cou	rant sept	embre	en pép	ini	re.	Toutes te	rres et
			ione						

55332.	vivace	varié	21						1.20
55336.	vivace	blanc	24						1.50
55342.	vivace	bleu.	L.	per	enne	24 .			1.50
Chai	rmante p	lante v	ivac	e, à	fleur	bleu	céles	ite,	fleu-
riesa	nt dès le	printem	D8 8	uiva	nt le s	emis.	Haut	. 0	m. 30
	m 50 T								

LINAIRE. Linaria.

55362. du Maroc hybride variée 1.20 Haut, 0 m, 25 à 0 m, 30.

ment de la table et la confection des bouquets.

55390. LOASA orange. L. aurantiaca © 2 \$.

Cultivé comme plante annuelle. Haut. 2 m. 50. Belle plante grimpante à feuillage épineux et fleurs jaune-orange Toutes terres et expositions.



Avec la Julienne de Mahon, vous pouvez former des bordures gracieuses et légères, mais toutefois d'assez courte durée.

LOBELIA

Plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et s'adaptant tout particulièrement à la confection des bordures et mosaïques, et à l'ornementation des massifs.

Exemple: Fond en mélange de 1/4 Agératum Wendland bleu. 1/4 Bégonia semperflorens Vernon, 1/4 Lobélia Erinus Crystal-Palace, 1/4 Centaurée candidissima; puis un rang de Bégonia gracilis rose, suivi d'un rang de Lobélia Erinus nain compact bleu pur; bordure de Pyrèthre doré. Toutes terres et expositions.

	Erinus varié 0 24t. 0 m. 15.	1. »
55400.	Erinus blanc	1.50
55405.	Erinus bleu	1.50
	Erinus Crystal-Palace foncé; grande fleur bleu foncé,	1.80
== 100	77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0

55420. Erinus stricta multiflora 2. » Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points blanes à la gorge.

55427. Erinus nain compact blanc 2. » Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

55434. Erinus nain compact bleu pur... 2. »
Jolie variété décorative à fleur bleu clair.

55442. Erinus nain erecta Crystal-Palace. 2.50 Bois foncé; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaïques.

55447. hybride pendula Saphir 2.50 Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur.

55456. Queen Victoria 2 8. » Ecarlate.

55461. vivace hybride varié 24 8. » Ces deux Lobélias vivaces sont des espèces très différentes des précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonnante variété de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Semés de bonne heure au printemps, fleurissent la même année.

Exemple d'emploi : fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate; bordure en Pyrèthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions,

.

55477. LOPHOSPERMUM grimpant. L. scandens O 2, § 2. »

Haut. 2 à 3 mètres. D'un bel effet dans les suspensions et autres récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions.

LUFFA O §.

Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages copieux en été. Haut. 5 à 6 mètres.

55482. acutangula. Eponge végétale 1. » 55486. macrocarpa. L. cylindrica 1. »





LUNAIRE. Lunaria &.

Plante bisannuelle à floraison précoce, végétant bien sous les arbres. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. La partie médiane argentée de ses siliques desséchées forme, accompagnée de graminées sèches, de jolis bouquets d'hiver. Toutes terres demi-ombracées.

55500. bisannuelle yariée	
55512. bisannuelle blanche	1.50
55517, bisannuelle à feuille nanachée	2.))

LUPINS

Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, à longues tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs et précieuses pour la fleur coupée. Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accomodent de tous les terrains, sauf calcaires.

LUPINS ANNUELS.

55526. changeant. L. odorant. L. mutabilis.
30 gr. 3.60 Paq. 1.50
Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Fleur bleu violacé et blanc
55534. changeant de Cruikshanks. 30 gr. 3.60
Paq. 1.50
Fleur blanc jaunâtre passant au violet.

55541. chang de Cruikshanks hybride . . . 1.50 Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins, très odorant et très recommandable pour plates-bandes et fleurs coupées,

55546, grand blanc ..., 30 gr. 3.60 Paq. 1.50 Haut, 0 m. 80.

55552. grand bleu. L. hirsutus. 30 gr. 3.60
Paq. 1.50
55557. grand rose 30 gr. 3.60 Paq. 1.50
55565. de Hartweg O 24 1.50
Haut. 0 m. 50. Bleu et blane.

55583. tricolore élégant. L. hybridus insignis, Blanc et violet passant au pourpre foncé. Haut. 0 m. 50.

Paq. 1.50 55591, annuels en mélange 30 er. 3.60 Paq. 1.20

LUPINS VIVACES.

Très belles plantes vivaces à floraison précoce. Leurs longues tiges en épis sont particulièrement propres à la confection des bouquets.

55631. polyphylle rose (Mærheimi) . . . 2. »
55636. en arbre varié 24 2. »
De très bel effet soit en plante isolée, soit en massif.
Haut. 1 m. 20.

Deux très bonnes plantes pour bordures d'été:

Lobelia Erinus bleu et Lobelia Erinus nain compact bleu pur.

LYCHNIS 2 0.

Vivace. Vieille plante toujours très appréciée à cause de sa rusticité. Donne de belles inflorescences de bel effet dans les bouquets. Terre légère, fraîche, bonne exposition. 55643. Croix-de-Jérusalem variée 1 20

55657. de Hange hyb. à gr. fleur varié ... 2. "
De port nain et trapu, cette espèce produit, durant la belle saison jusqu'aux gelées, une succession de larges fleurs de grand effet, de coloris divers, depuis le blanc jusqu'au rouge vif. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Terre légère, fraîche, bonne exposition.

MAIS. Zea O.

Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude.

55670. du Japon panaché. 30 gr. 2.40 Paq. 1. » Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.

55675. du Japon multicolore 1.20
Plante très décorative, teintes très variées à panachures blanche, jaune et rougeâtre sur fond vert, lui donnant l'aspect d'un arc-en-ciel.

55682. japonica gigantea quadricolor 1
Feuillage vert, rubané de blanc, jaune et rose.

55687. gracillima variegata 1 De petites dimensions, très gracieux. Panaché,

MALOPE O.

Marguerite des Champs Voir Chrysanthème des prés.

Marguerite des Jardins Voir Reine-Marguerite. Marguerite des Prés Voir Pâquerette.



Lupin changeant

MATRICAIRE: Matricaria 0 24.

55725. blanche double. Pyrethrum Parthenium. Belle variété à fleurs blanc pur. Haut. 0 m. 60. 1.20

55733. eximia naine double compacte Boule d'or 2.50

Forme un petit buisson littéralement couvert d'une multitude de fleurs, d'un jaune d'or intense. Pour massifs et bordures, ainsi que pour la culture en pots. Toutes terres et expositions. Haut. 0 m. 30.

MAUVE. Malva.

55746. d'Alger. M. Mauritanica 🔾 & . . . 1. » Fleur blanc rosé strié pourpre. Haut. 1 m. à 1 m. 20

55762. musquée. *M. moschata* 21 1.50 Fleur rose clair. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.

Voir aussi Lavatère, Malope et Rose-Trémière.

55767. MEDEOLA asparagoïdes 24 § ... 1.50
Plante de serre froide dont les rameaux très légers
servent pour les décorations florales. Haut. 3 à 5 m.

MIGNARDISE. Voir Œillet-Mignardise.

MIMOSA pudica. Voir Sensitive.

MIMULUS 0 24.

Plante vivace naine et très florifère, d'un très brillant effet, dans les jardins, en massif et bordures.

Exemple: Fond de Mimulus cupreus hybride à grande fleur varié parsemé d'Œillets de Chine double Boule de Neige et de quelques Pavots doubles; bordure en Agératum très nain multiflore bleu.

Semé en mars-avril, le Mimulus fleurit l'année du semis. Terre humifère, toutes expositions de préférence demiombragée.

55792. cardinalls 2. » Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60.

55797, cupreus hybride panaché et strié varié. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 2.50

55804. cupreus hyb. à gr. fleur varié 4. » Mélange d'élite à grandes fleurs panachées et striées.

55812. cupreus nain tigré 2.50 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

55817. musqué. M. moschatus 2.50 Petite fleur jaune très odorante. Terre légère à l'ombre. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

55837. MOMORDICA Balsamina. Pomme de Merveille. ⊙ § 1.20 Haut. 2 mètres. Terre légère et riche, exposition chaude.

MONNAIE-DU-PAPE, Voir Lunaire.

MORELLE. Voir Solanum.

MUFLIERS

Gueule de Loup, Antirrhinum majus 02.

Cultivés comme plantes annuelles. Rustiques et se heureusement utilis plaisant en tous terrains, les Mufliers, de par leur floribondité et surtout la très grande variété de coloris des expèces récentes, mériteraient d'être encore plus cultivés donbrétias ou ence qu'ils ne le sont. Les Mufliers nains et demi-nains sont Pétunia miniature.

heureusement utilisés dans la confection des corbeilles, les variétés grandes pour la fleur coupée.

Exemple: fond de Mussier nain varié, avec groupe de Monbrétias ou encore de Cannas parsemés; bordure en Pétunia miniature.

MUFLIER GRAND A FLEUR GÉANTE

Dans ce type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et plus, est très recommandable pour fleurs coupées.

55850. grand à fleur géante varié 2.50 grand à fleur géante. Chaque variété séparée.

rée.
55861. blanc pur. 55880. lilas rose (Cattleya).
55865. carmin cuivré à 55884. orange écarlate (Goœil jaune (Maralda). telind).
55872. écarlate orange 55887. pourpre foncé (Roi

et blanc (Roi de Feu). des Pourpres. 55877. jaune canaripur. 55894. rose carmin.

MUFLIER GRAND

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

55910. grand varié 1.) grand. Chaque variété séparée 1.50 55915. blanc (Reine- 55935. écarlate et jaune (Fi-Victoria). refly). 55917. carmin jaune 55944. jaune. et blanc (Dalila). 55923, carmin vif (Roi 55956, rose à gorge blanche (Vénus). des carmins). 55925. cramoisi et blanc 55964. rose saumon (Rose (Galathée). dorée). 55931. écarlate cinabre 55970. rouge noir (Othello). (Défiance). 55933. écarlate foncé 55974. strié et varié. (Crescia). 57978. grand. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 7.90

MUFLIER DEMI-NAIN

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 50.

56014. mauve (Mauve Queen). 56020. saumon orange (Prince d'Orange).

020. saumon orange (Prince d Orange).





Les Mufliers grands fournissent abondamment des fleurs précieuses pour la garniture des vases.

56022. 10se brillant (Rose Queen).

56026. rose chair (Fascination).

56030. rose saumon et orange foncé (Maize Queen). 56040. terre cuite et jaune (Prima Donna).

MUFLIER NAIN TOM POUCE

Les Muflers nains donnent toujours une petite proportion de plantes plus élevées qu'il est facile d'éliminer à la plantation.

Haut. 0 m, 15 à 0 m, 20.

56060. nain Tom Pouce varié 2.50
nain Tom Pouce. Chaque var. séparée . . . 3. »
56062. blanc. 56083. orange.

56065. cramoisi. 56087. rose. 56087. jaune. 56095. rouge sang.

56110. MUGUET DE MAI. Convallaria majalis 24 Pag. 4.50

Haut. 0 m. 10. Toutes terres à l'ombre.



l es Mufliers nalus sont, par leur taille, la facilité de leur culture, leur abondante et durable floraison, rès propres à la formation de corbeilles, plates-bandes, bordures.

De très heureux effets seront obtenus par l'opposition de leurs coloris si variés.

MYOSOTIS &

Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme plantes annuelles. De culture facile, ils réussissent dans tous les terrains, de préférence frais et à toutes expositions même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à côté des Silènes, ils forment avec ceux-ci un contraste des plus pittoresques. Ils sont en outre un fond très heureux pour les plantations de Tulipes.

Exemple: tout le centre en Myosotis elegantissima bleu parsemé de Tulipes, puis un rayon en Silène nain compact rose et bordure en Pensée Faust.

MYOSOTIS DES ALPES NAIN.

Haut. 0 m	. 10 à 0 m. 15,	
56176. des	Alpes nain varié	2.50
56181. des	Alpes nain blane	3. »
56185. des	Alpes nain bleu	3. »
56192.des	Alpes nain rose	3. "

MYOSOTIS DES ALPES ELEGANTISSIMA.

Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulièr. Excellente pour corbeilles. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

56197.	des	Alpes	elegantissima	varié	 2.50
56206.	des	Alpes	elegantissima	blanc	 3. "
56214.	des	Alpes	elegantissima	bleu	 3. "
56221.	des	Alpes	elegantissima :	rose	 3. "

MYOSOTIS DIVERS.

56256.	des Alp	es E	xpress				1.50
Variété	hâtive à	grande	e fleur	bleue.	Vigour	euse,	préciense
pour	fleurs co	upées.	Haut.	0 m.	40 à 0	m. 5).

56265. des Alpes Messidor Variété tardive à grande fleur bleu indigo. Longs rameaux et fleurs d'un beau bleu intense très recommandable pour bouquets. Haut, 0 m, 30 à 0 m, 40,

56273. à grande fleur bleue. M. dissitiflora 🔾 24

Charmante espèce tout à fait distincte. Rose en s'épanouissant, passant rapidement au bleu pur. Même précocité que le Myosotis des Alpes bleu. Haut, 0 m, 15 à 0 m, 20.

56277. palustris à large fleur. Souvenez-vous Vivace. Fleurit du printemps jusqu'à l'automne. Cultiver en sols mouillés ou ombragés. Haut, 0 m. 20 à

56281. palustris semperflorens bleu. M. palustris remontant ... Vivace a tige très longue et franchement remontant. Très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0 m, 25 à 0 m, 30.



Myosotis des Alpes Express.

Sa taille et sa précocité en font une variété propre à la fleur coupée.

MYOSOTIS DES ALPES.

Haut. 0 m.	. 25 à 0	m. 30,				
56120. des	Alpes	varié	 5 gr.	2.60	Paq.	1.20
56122. des	Alpes	blanc .	 5 gr.	2.40	Paq.	1.50
56127. des	Alpes	bleu	 5 gr.	2.40	Paq.	1.20
56135. des	Alpes	indigo	 5 gr.	2.40	Paq.	1.50
56143. des	Alpes	rose .	 5 gr.	2.80	Paq.	1.50

MYOSOTIS DES ALPES VICTORIA.

	grandes fleurs. Précieux pont tres et potées. Haut. 0 m. 15 à 0 r	
56152. des Alpes	Victoria compact varié.	2.50
56154. des Alpes	Vict. comp. blanc	3. "
	Vict. comp. bleu	
	Vict. comp. rose	



Le Myosotis des Alpes Victoria compact réalise des bordures très basses et régulières, d'abondante floraison printanière.

NEMESIA O.

Donne pendant une longue période une grande abondance de fleurs aux coloris excessivement variés et séduisants. Toutes terres, bonne exposition.

56290. d'Afrique nain compact à grande fleur

varié	3 11
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.	J. 11
56295. d'Afrique à gr. fl. tigrée varié	4. »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	
56303. d'Afrique à gr. fleur varié	3.50
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	
56304. Aurora, carmin et blanc	4. »
56306. nain compact Blue gem	4. »
Très joli bleu.	

NEMOPHILA O.

56307. nain compact orange Prince... 4. »

Jaune orange.

Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs; employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. Toutes terres et expositions. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

1. »
1. »
1.20
20 4
30 gr. 4. » Pag. 1. »

NICOTIANA. Voir Tubac.

NIGELLE. Nigella O.

De culture facile. Elégant feuillage lacinié ; floraison abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures.

Toutes t	rette	s et expo	sitions.			
		Damas m. 30 à 0		variée .		1. »
56347.	de	Damas	double	blanche		1.20
56354.	de	Damas	double	bleue .		1.20
56357.	de	Damas	double	Miss Jel	kyll blanc	
					Paq,	1.50
56366.	de	Damas o	double A	liss Jeky	yll bleu d'a	zur.
					Paq.	1.50





Les curieuses fleurs de la Nigelle de Damas double.

CILLETS

Dianthus Caryophyllus & 21.



Œillet perpétuel géant Chabaud Semer en janvier-février, floraison dès juillet jusqu'aux gelées.

Les Œillets sont une des plantes vivaces les plus aimées à cause de la beauté et de la perfection de leurs fleurs et de leur délicieux parfum. On les sème en pépinière d'avril en juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante. Seuls, les Œillets Marguerite et Perpétuel géant fleurissent l'année même du semis.

Les graines d'Œillets des fleuristes, flamands, de fantaisie, remontants ou Mignardises produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples.

CEILLET GRENADIN.

Les Œillets grenadins sont très hâtifs, rustiques et florifères. Excellents pour la fleur coupée et les potées.

56386. grenadin double blanc 2.50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

56395. grenadin double rouge cardinal... 2.50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

CEILLET DES FLEURISTES.

Très hâtif et florifère. Haut. 0 m. 40 3. »

CEILLET DE FANTAISIE.

CEILLET REMONTANT.

56454. remontant varié extra 5. »
56457. remontant blanc pur 6. »
56465. remontant jaune pur 6. »
56473°. remontant de Nice géant varié (race Guillaud) 8. »
Magnifique race fleurissant en 7 ou 8 mois. Fleurs bien doubles dont beaucoup à fond jaune. Haut. 0 m, 50 à 0 m, 60.

56477. remont, nain à tige de fer varié... 6. »
Continue à fleurir très franchement pendant l'hiver
en serre ou en appartement.

Graines récoltées sur une collection d'élite.

CEILLET MARGUERITE 024

L'Œillet Marguerite est d'une grande précocité, il fleurit six mois après le semis. En le semant en janvier-février sous châssis, on obtient dès la fin de l'été de belles fleurs très daubles, frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

56500.	Marguerite	varié 3.))
56502.	Marguerite	blane pur 4.))
56507.	Marguerite	jaune pur 4.))
56514.	Marguerite	rose 4.))
56522.	Marguerite	rouge cardinal 4.))
56525.	Marguerite	rouge carminé 4.))
56534.	Marguerite	strié et varié 4.))
56545.	Marguerite	violet Magenta 4.5	50

CEILLET DOUBLE PERPETUEL A FLEURS GEANTES O.

(Œillet Marguerite à fleurs géantes.)

ŒILLET PERPÉTUEL GÉANT

(Race Chabaud).

Les Œillets perpétuels géants fleurissent six mois après le semis et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines, hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50, verticales, sans tuteurage.

Les coloris que nous offrons ci-dessous se reproduisent identiquement de semis et donnent jusqu'à 90 % de fleurs bien doubles,

90 % de fleurs bien doubles. 56550. double perpétuel varié, 1er choix . 5. » 56560. perpétuel géant varié choix extra . . 7. » 56563. perpétuel géant blanc de neige (Jeanne Dionis) 8 » 56565, perpétuel géant blanc à centre carmin (Princesse Alice) 9. » 56576. perpétuel géant jaune soufre (Marie Chabaud) 8. » 56584. perpétuel géant magenta rougeâtre (Magenta) 8. » 56587. perpétuel géant mauve rosé (La Perle). 56595. perpétuel géant rose France (Reine rose pàle) 8. » 56604. perpétuel géant rouge cardinal (Etincelant) 8. » 56607. perpétuel géant rouge cuivré (Légion, d'Honneur) 8. » 56615. perpétuel géant rouge rubis (Rubis). Paq. 8. " 56624. perpétuel géant rouge sang-de-bœuf (Néro) 8. » 56638. Œillet perpétuel géant. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 42. » 56639. (Eillet perpétuel géant. Collection de

10 variélés séparées à notre choix 70. »



Œllet perpétuel géant Enfant de Nice.

ŒILLET PERPÉTUEL GÉANT DE FANTAISIE 0 2.

Les Œillets de fantaisie se reproduisent fidèlement par le semis dans une proportion de 70 % et donnent environ 90 % de fleurs bien doubles.

56650. perpétuel géant de fantaisie Avranchin.
Fond jaune, lavé de rouge, rose et violet.... 8.50
56664. perpétuel géant de fantaisie fond blanc.
Paq. 8.50
56667. perpétuel géant de fantaisie fond jaune.
Paq. 8.50
56675. perpétuel géant de fantaisie Anglais fond blanc bordé....... 8.50
56683. perpétuel géant de fantaisie Anglais fond jaune bordé....... 8.50

56687. Œlllet perpétuel nain compact varié
Paq. 7. "

Petites plantes naines ne prenant tout leur développement que la seconde année de plantation, mais donnant cependant quelques fleurs six mois après le semis. Excellente race pour bordures et potées.

CEILLET PERPÉTUEL GÉANT ENFANT DE NICE. © 24

Nouvelle race obtenue d'un croisement entre Œillets perpétuels et Œillets remontants de Nice géants. Plantes très trapues à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant de 6 à 7 centimètres de diamètre sans éboutonnage. Les couleurs que nous offrons se reproduisent dans une proportion de 70 % et donnent jusqu'à 90 % de fleurs bien doubles.

56700. perpétuel géant Enfant de Nice varié 9. » 56702. perp. géant E. de Nice blanc...... 10. « 56712. perp. géant E. de Nice panaché ... 10. » 56717. perp. géant E. de Nice rose..... 10. » 56725. perp. géant E. de Nice rouge..... 10. » 56734. perp. géant E. de Nice saumon.... 10. »

Voir à la fin de ce Catalogue notre magnifique collection d'Œillets à grosse fleur reproduits par boutures:

CEILLET MIGNARDISE.

Dianthus plumarius 4.

Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'Œillets. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuse pour la fleur coupée.

56753, Mignardise d'Ecosse varié. . 5 gr. 3. »

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35.

56757. Mignardise remontant Cyclope ... 2. »

56765. Mignardise double varié 2.50 Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc.

56767. Mignardise double blanc 4.50

Plus on améliore une plante par sélection, plus on rédult sa production grainière, qu'il s'agisse de la qualité pour les potagères, de la grandeur des fleurs on des coloris pour les plantes d'agrément.

Exemple: Une culture grainière de pensées à fleurs moyennes dans des coloris où dominent les jaunes donnera dix fois plus de graines qu'une même eulture ne comportant que des fleurs très grandes dans des coloris recherchés: bleu foncé, culvrés etc...

Cela vous explique que certaines variétés soient vendues à des prix qui peuvent paraître relativement élevés. Mais 'nos ellents savent que les graines d'élite Clause donnent toujours pleine sotisfaction et qu'elles sont par là les moins chères de toutes.



Œlliet Mignardise double blanc.

CEILLETS DE CHINE

Dianthus sinensis O.

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété de coloris. La plante est trapue; elle fleurit une grande partie de l'été et de l'automne et est très utilisable dans les jardins.

56	784.	de	Chine	double	varié	surcho	ix e	xtra
							Paq.	1.80
56	786.	de	Chine e	louble v	arié		10 gr	4. "
	Hat	at. 0	m. 30.				Paq.	1.20
56	794.	de	Chine	double	blanc.			1.50
56	800.	de	Chine	double	blanc	soufré		1.50
56	804.	de	Chine	double	brun	noir		1.50
56	817.	de	Chine	double	rouge	éclatan	it	1.50
56	825.	de	Chine	double	saumo	n		1.80
56	832.	de	Chine	double	violet	foncé.		1.50
56	833.	de	Chine	double.	Collect	ion des	6 var	iélés
sé	parée	s .						8.20
56	850.	de	Chine	double	nain v	arié		1.20
	Hai	1t. 0	m. 15 à	0 m. 20.				
56	857.	de	Chine	double	nain l	blane		1.50
56	865.	de	Chine	de He	ddewig	doubl	e Bo	oule-
	-Nei	ge .						1.80
	Exc	ellen	te acqu	isition,	précieus	e pour	l'orne	ment
				décoration				
				chue, hau andes fl				
	mun	10.0	o de gi m très d	loubles et	à pétal	es fineme	nt lac	iniés.
	3 46	100	111 0100	15415168 61	Trouter	A		1

double				diadematus 1.20 ordés de blanc.
géante	varlé		Heddewig do loris très variés	uble à fleur 2.50
56885.	de Ch	ine lacin	ié double va	rié 1.50
		ine lacini e cardinal.	é double Luc	eifer 2. »
Malma	ison			grande fleur 2.50 dre au rose vif.
56905. (simple	de Ch	ine de l	Heddewig gig	janteus varié
56915. Lar	de Ch ges fleur	ine simp s simples,	le lacinié va frangées, très d	rié 1.20 lécoratives.
56923. varié	de C	ihlne si	mple lacini	é Mirabilis

CILLETS DE POÈTE

Dianthus barbatus 324



Flante vivace, haute de 0 m. 30 à 0 m. 40 aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour l'ornementation des plates-bandes, la formation des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée.

56950. varié 10 gr. 2. »	56984. rouge écarlate (Scarlet Beauty)	2. »
Paq. 1. » 56953. Arlequin	56987. rouge éclatant. D. barbalus fulgens	1.50
Blanc, rose ou rouge.	57000. géant oculé et varié 10 gr.	3.60
³⁶⁹ 57. blanc pur	. Paq.	1.20
nigricans. Rouge noir 1.50 l	57004. double valle	1.50
56975. rose saumoné (Pink Beauty) 2. »	57007. double blanc pur	2. »



Œillet de Chine de Heddewig double

CILLETS D'INDE

Tageles patula O.

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et fleurissant jusqu'aux gelées, alors que nombre de plantes sont déjà passées. Cette fleur n'a contre elle que son odeur. On en forme de beaux massifs et surtout des bordures très durables. Semer en avril en pépinière; repiquer en pépinière et mettre en place fln mai.

57025. double grand varié 10 gr. 2	.40
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. Pag. 1	.))
57024 double noin world	40
57034. double nain varié 10 gr. 2	
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Pag. 1	. 20
57043, double nain brun 10 gr. 2	.40
	.20
57047. double nain Boule d'or 1	.20
57056. double nain à très grande fleur 1	.20
	.20
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.	
57072. double très nain jaune citron 3	
Variété bien naine très recommandable pour bordu	
57075. double très nain jaune d'or à cen	tre
brun 1	.20
57082. nain simple Croix de Feu 2	. 50
57084. nain simple La Légion d'Honne	
10 gr. 2.40 Paq. 1	.20
Recommandé particulièrement pour bordures. Ha	ut.
0 m. 25.	
Vois aussi Togotog	

Voir aussi Tagetes.



Œillet d'inde double nain

PAQUERETTES 40

Bellis perennis.

Une des meilleures plantes de floraison printanière, forme de ravissants massifs et de très jolies bordures.

Exemple: fond en Pâquerettes à grandes fleurs doubles blanches et doubles roses. Myosotis des Alpes nain bleu et Peusée à grande fleur bleue, le tout en mélange. Parsemer de Tulipes Murillo et la Candeur. Pas de bordure.

Bien que vivace, on en obtient de plus belles fleurs en la traitant comme bisannuelle, Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. Toutes terres et toutes expositions.

o m. 10. Cours terres es toutes expositions.	
57120. des prés simple petite	1.50
57130. double variée 5 gr. 8.20 Paq.	2. »
57133. double rose à cœur rouge (Longfell	0 11.)
Paq.	2.50
57145. double à fleur tuyautée variée	3.50
57147. double à fleur tuyautée rouge	4. »
57160. à grande fleur double variée. 5 gr.	9.60
Paq.	2.50
57162, à grande fleur double blanche	3. »
57166. à grande fleur double rose	3. »
57173. à grande fleur double rouge	3. "
57184, double à fleur monstrueuse variée .	3.50
57187. double à fleur monstr. blanche	4. »

57195. double à fleur monstrueuse rose. . 4. » Race continuellement améliorée par les spécialistes. Les premières fleurs sont énormes, à tiges longues, épaisses et rigides, ressemblant à de petites Reines-Maxmenttes.



Pâquerette double à fleur monstrueuse rose.

Cette variété est moins florifère que celles à petites fleurs, mais elle présente des fleurs qui au début de la floraison sont énormes, tout à fait remarquables.

PASSE-ROSE. Voir Rose-Trémière

PASSIFLORA.

Voir aux graines de plantes de serre.



Pavot double grand à fleur de Pivolne.



Pavot Amiral simple.

Les Pavots simples ou doubles méritent une place dans votre jardin. Leurs fleurs si délicates présentent une gamme de coloris d'une extrême richesse. Ce sont en outre des plantes très rustiques, à semer directement en place

PAVOTS

Papaver.

Plante de premier mérite, aux teintes délicieuses, variant à l'infini. Se sème sur place en avril-mai en lignes ou en groupes; éclaireir plus tard à 0 m. 35 en tous sens. Toutes terres, mêmes sèches, toutes expositions.

57215. double grand varié 0 30 gr. 1.80
Pag. 1. »
Fleurs à brillant coloris. Haut. 1 mêtre à 1 m. 20.
57221. double grand blanc 1.50
57235. double grand à fleur de Pivolne. Mélange
Clause 30 gr. 1.80 Pag. 1. »
Très larges fleurs à pétales entiers.
57300, double nain varié 30 gr. 2. " Paq. 1. "
Haut, 0 m, 50 à 0 m, 75.
75340, de la Chine double nain varié 0 1. »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.
57360. simple varié 🔾 1. »
Haut. 0 m, 80 à 1 mètre.
57371, Amiral 1. »
Simple, blanc bordé écarlate. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.
57377. Méphisto 1. »
Simple rouge écarlate taché de noir.
57386. Tulipe 1.20
Magnifique espèce à fleur rouge brillant, Remar-
quable fleur en forme de Tulipe. Haut. 0 m. 50.
57394. umbrosum 0 1. »
Fleurs d'un rouge éclatant avec une tache noire sur
1 /. 1 17 . 0 00 10 10

57424. de Tournefort. P. orientale 24 . . . 1.50 Vivace de floraison précoce, très rustique. Belles fleurs rouges à onglet noir. Haut. 1 mètre à 1 m. 30.

57430. d'Orient vivace varié 2; 1.50 Haut. 1 mètre à 1 m. 20.

Coquelicot. Voir Coquelicot.

PELARGONIUM 24.

Les Pélargonium sont extrêmement utilisés dans les jardins. Le semis est plutôt un mode de multiplication assez peu usité. Terre humeuse, toutes expositions.

57464. à grande fleur varié 7. » Haut. 0 m. 30 à 1 mètre.

57471. Odier ou à 5 macules varié 8. »
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.
57476. à feuille de lierre. P. peltatum ... 6. »

57487. (Géranium) zonale et inquinans varié.

57504. (Géranium) zonale double varié . 6. "

PENNISETUM 0 24.

Graminée. Toutes terres, bonne exposition.

57525. Ruppellii 1.50 Epis violacés. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.



Etiquetez vos semis, vous éviterez toute erreur, lors de la transplantation.

PIDNSTORS

Viola tricolor hortensis & 2.



l'ensée Idéale à fleur monstrueuse C'est la variété qui offre les fleurs les plus grandes dans des coloris très chauds et très variés qui lui sont propres.

Les Pensées sont au printemps l'un des plus beaux ornements du jardin grace à l'abondance et à la durée de leur floraison. Les variétés sans cesse améliorées ont atteint semble-t-il, la perfection, tant en ce qui concerne la forme et la grandeur des fleurs, que la richesse des coloris. On utilisera toujours les Pensées avec profit dans la confection des massifs; les variétés unicolores telles que les Pensées blanches, bleues, jaunes, etc., se prêtent tout particulièrement par leurs couleurs vives à l'éta-blissement des bordures et des massifs de couleurs distinctes.

Semer les Pensées, clair en juin-juillet en pépinière à exposition om-bragée; replanter à l'automne à demeure, en bonne terre fraîche et très riche, à 0 m. 30, de distance. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

57596. ondulée à gr. macules variée . . . 3. »

Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant

une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons



Pensée Trimardeau à très grande fieur Notre sélection de cette belle race nous a permis d'obtenir une gamme de teaux coloris et des fleurs grandes bien régulière, largement maculées.

I. PENSÉES EN MÉLANGE.

57550, à fleurs unicolores et moyennes variée 5 gr. 7.40 Paq. 1.50 57553, à grande fleur variée, choix extra 5 gr. 11.20 Pag. 2.50

57557. Idéale à fleur monstrueuse variée (Clause 1924) Le gr. 11.60 Pag. 7.50
Magnifique race très vigoureuse, donnant de belles et très grandes fleurs de bonne tenue, aux coloris les plus riches en teintes foncées et cuivrées.

57566. Trimardeau à très grande fleur variée reuse, port compact et larges fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs. Coloris d'ensemble foncé, notamment bleu violacé et jaune.

57574. Parisienne à très grandes macules Nariée 3.50
Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau avec macules, bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, facilitant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'ensemble clair, bleu violacé, blane et janne.

57583. à grandes mucules variée 5. "
Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq
d'limitant que macules parfaitement apparentes, délimitant une petite bordure nettement détachée tout autour de la fleur. Coloris très variés. Race tout à fait perfectionnée.

57591. géante à très grandes macules variée. 57593. géante de Roggli variée..... Paq. 8. " Variété Suisse, de coloris très chauds ou dominent les jaunes, cuivrés et rouges.

types, fait paraître les fleurs doubles. Cette variété sélectionnée particulièrement depuis plusieurs années, a donné dans nos cultures des résultats merveilleux. 57605. Bugnot à gr. macules variée Amélioration de la Pensée à grandes macules variée. encore plus riche en coloris, notamment dans les tons cuivrés et acajou. 57614, à grande fleur panachée et striée, variée. Paq. 3.20 57616. à très grande fleur bleue, Lac de Thün. Pag. 7. " II. PENSÉES PAR COLORIS SÉPARÉS. 57623. à grande fleur blane d'ivoire ... 3. » 57626. à grande fleur blanche maculée pourpre à œll noir 3. » 57635. à grande fleur bleue 3. » 57637. à très grande fleur bleu indigo ... 3.20 57646, à grande fleur demi-deuil 3. » Fond violet passant au blanc sur les pétales supérieurs. 57654. à grande fleur jaune abricot 4.50 57656. à grande fleur jaune pur 3. » 57657. à gr. fleur jaune d'or à macules. 2.50 57664. à grande fleur jaune maculé pourpre à œil noir 3. » 57672, à grande fleur La Brillante 2.50 Variété à grande fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

57674. Lueur des Alpes à grande fleur rouge cardinal 7. » 57681. à grande fleur Madame Perret ... 3. » Belle variété à grande fleur rouge et cuivre bordé de blane. 57692. à grande fleur Mercure 3. » Violet foncé velouté. 57696. à grande fleur noire 3. » 57703. blanc pur (Candidissima)..... 3. » Cette variété d'un beau blanc pur est à fleurs moyennes. 57712. bleu ciel 3. » 57720. brun bordé or 3.50 57725. Coquette de Poissy 3. » Mauve. 57734. L'Originale 3. » Demi-bronze. 57743. Faust. Rol des Noirs 3. » La plus foncée. 57753. Météore De conleur acajou. 57762. orange pur Saint-Knud 5. » Beau coloris vif très particulier. 57771. violette des Fleuristes ... 5 gr. 8.20 Paq. 3. » 57788. Pensée. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 16.30 57789. Pensée. Collection de 12 variétés séparées à notre choix 33.60 Voir aussi Viola Cornuta.

PENTSTEMON 24 O.

Elégante plante vivace. On peut, en la semant à chaud en février-mars, la traiter comme plante annuelle, et voir fleurir, de juillet jusqu'aux gelées, ses riches panicules, longues de 0 m. 30 à 9 m. 40. Bonne plante à couper. Toutes terres, bonne exposition.



Pentstemon hybride gloxinioide varié.

57815. hybride à grande fleur varié Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.	2.50
57826. hybride gloxinioide varié Haut. 0 m. 60 à 0 m. 75.	3.50

PERILLA O.

Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et massifs. Les graines sont toujours de germination capricieuse. Toutes terres, bonne exposition.

57850. de Nankin 10 gr. 2. » Paq. 1.20 Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.

57853. de Nankin lacinié 1.20 De couleur plus foncée.

57862. de Nankin à grande feuille cloquée . 1.20

PERVENCHE. Vinca rosea 24 0.

Vivace, Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Semée sur couche en février-mars, fleurit la même année. Terre légère, expo-

stoon chaude	J.			
57885. de	Madagasear	variée		2. »
57887. de	Madagascar	blanc	pur	2.50
57895. de	Madagascar	rose		2.50

58145. PHACELIA tanacetifolia ⊙ . 30 gr. 3. » Fleur bleu clair. Haut. 0 m. 50. La meilleure plante PÉTUNIAS 024

Vivaces, mais cultivés comme plantes annuelles. Semer clair de février en avril, sur couche, en pots ou en terrines, en recouvrant la graine d'une très légère couche de sable. Repiquer en pots ou en pleine terre, en ayant soin de choisir les plants les plus délicats et les moins vigoureux; ce seront ceux qui donneront les fleurs les plus grandes et les plus jolies. Pour la pleine terre, préférer une terre légère et substantielle, à bonne exposition; pour la culture en

pots, employer un compost de 2/3 de bonne terre franche et 1/3 de terreau.

Exemple d'emploi : Caladium Esculentum espacés de 1 m. 20, avec fond de Pétunias (variété au choix): puis deux rangs d'Agératum Impérial nain bleu, chaque plante étant alternée en quinconce avec un Pétunia nain compact brillant; bordure en Pyrèthre doré.

PÉTUNIAS SIMPLES.

57912. blanc odorant. P. nyctaginiflora . . 1.20 Haut. 0 m. 60. 57932. hybride varié 5 gt. 2.70 Paq. 1.50 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 57937. hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse Rose à gorge blanche. 57946. hybride rouge pourpre (Général Dodds) 57955. hybride à grande fleur panaché et varié. Pag. 4. »

ment variés. Excellente variété pour culture en pots, à floraison continue. 57964. hybride à grande fleur aurore, rose clair veiné cramoisi 5. » 57973. hybride à gr. fleur blanche 5. »

Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrême-

57980. hybride à grande fleur bleu d'acier veiné 5. » 57986. hybride à gr. fleur rose brillant ... 5. » 57996. hybride à grande fleur cramoisie. . 5. » 58010. hybride à gr. fleur violette 5. » 58013. hybride à grande fleur frangée maculée varié 3. »

58015. hybride à grande fleur Reine des Balcons. Paq. 4. » Cette variété à larges fleurs bleu indigo foncé, produit

l'effet le plus riche et le plus imprévu en garniture de fenêtres, balcons, grands vases, etc.

58026. hybride superbissima varié ... Très grande fleur et large gorge. Magnifique race d'élite, à fleurs de très grande dimension.

58035. hybride superb. Roi Alphonse ... Fleur rouge vineux intense, pétales à bords crépus et déchiquetés faisant une couronne autour de la gorge très large, bien dégagée, extrêmement veinée d'un fin réseau violacé sur fond clair.

58040. pendula varié. P. à balcons 4. » Ses tiges longues retombantes, magnifiquement fleuries, en font l'une des plantes les plus décoratives pour les balcons.



Les Pétunius se prêtent remaiquablement à la formation de longues bordures à chaude exposition ; ildonnent tout l'été des fleurs abondantes à grand effet. Ce sont en outre les plus indiquées des plantes annuelles pour la décoration des balcons. Il convient pour cet usage de choisir les variétés! es plus hautes.

PÉTUNIAS NAINS.

Charmante race, se prêtant admirablement à la culture en pleine terre et en pots. Fleurs de petite taille, mais extrêmement abondantes et d'une grande variété de coloris. Beaucoup plus rustique et demandant moins de soins que les autres variétés. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

58043. hybride nain bleu étoilé blanc (Norma).

58060. hybride nain rose vif à gorge blanche (Rosy Morn) 4. " 58066. hyb. nain rouge carmin (Adonis). 4. "

58075. hybride nain violet à œil blanc (Carmen

longs de 50 à 80 centimètres couverts de fleurs pendant l'été; elles gagnent de plus en plus de faveur pour la garniture des corbeilles, et surtout pour l'ornementation des grands vases avec un emploi indentique à celui des Géranium (Pélargonium) lierre. On peut obtenir dans ce sens des effets nouveaux très remarquables.

58085. hybride nain compact panaché et varié. Haut. 0 m. 25..... 3. "

58091. hybride nain compact blanc pur Boule de Neige 4. "

58102. hyb. tr. nain compact Miniature . . 4. " Le plus nain de tous, fleurs étoilées, rouge et blanc.

PÉTUNIAS DOUBLES.

Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant en sensible proportion des fleurs doubles de forme très élégante, de coloris très variés.

Pour avoir des Pétunius bien doubles, il importe à l'éclaircissage de ne pas choisir les plants les plus forts, mais plut ! ceux de vigueur moyenne ou demi-suible.

58105, hybride double à grande fleur varié. choix extra 6. " Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

58107, hybride double à grande fleur frangée. varié 8. "

58116. hybride double nain compact panaché

pact panaché et varié, mais à fleur double. Variété buissonnante, Haut. 0 m. 25.



PHLOX

PHLOX DE DRUMMOND O.

Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abondamment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.

58160. de Drummond varié...... 10 gr. 6.60 Haut, 0 m. 30 à 0 m. 45.

58162. de Drummond à grande fleur varié . . 10 gr. 7 40 Paq. 1.50 Mélange des plus brillants coloris. D'un très bel effet

dans les massifs et dans les vases.

de Drummond à grande fleur. Chaque variété séparée 2. »

58165, blanc. 58172. brillant.

58177. Chamois rosé à œil blanc.

58184. cocciné.

58192, cramoisi foncé à œil blanc.

58197. écarlate luisant. 58205. Isabellina.

58214. pourpre noir.

58222, rose vif à œil blanc.

58225, rose foncé à ceil blanc.

58233, rouge éclatant à œil blanc.

58243, violet à œil blanc.

58255, de Drummond frangé et cuspidé varié.

Paq. 2. » Fleurs en forme d'étoiles. Précieux pour la fleur coupée et la décoration de la table.

58266. de Drummond nain varié 3. » Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures, Haut, 0 m, 20,



Phlox de Drummond à grande fleur.

Nos mélanges sont tout à fait remarquables par la diversité de leurs coloris magnifiques.

PHLOX VIVACE. Phlox decussata 24.

Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fleur coupée. Prospère en tous terrains, mais préfère les sols membles et frais. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 20.

58300, vivace hybride varié 4. »

58315. PHYSALIS Francheti © 24 Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans une capsule qui acquiert à la maturité une couleur du plus beau rouge orangé. Haut. 0 m. 60. Terre fertile, bonne exposition.

PIEDS-D'ALQUETTE

Delphinium.

PIEDS-D'ALOUETTE ANNUELS,

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; fleurissent pendant une longue période et leurs coloris sont divers et pleins d'attraits. De culture facile, Semer sur place en automne et au printemps, puis éclaireir sérieusement afin de permettre à la plante de prendre le port branchu qui est spécial à la plupart de ces variétés. On peut aussi en faire des groupements combinés avec Eschscholtzias, Lins annuels, Cynoglosse, Pavots, Némophiles, etc. Toutes terres, bonne exposition.

58323, des blés double Mélange Clause.

10 gr. 4. » Paq. 1.50

58325, des blés double varié ... 10 gr. 2.40 Plante branchue, beaux coloris bien vifs. Haut. 0 m. 80

à 1 m. 20.

des blés double... Chaque variété séparée. 1.20 58327. blanc. 58364. rose foncé.

58327. blanc. 58337. bleu foncé. 58370, tricolore.

58345. earmin luisant, 58372, rose saumoné (La 58356. lavande clair. France).

58388. des blés double. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 6.40

58394. des blés double impérial varié 1. » Haut. 0 m. 75 à 1 mètre.

58415. grand double varié 10 gr. 3.20 Paq. 1.20 Port ressemblant à celui de la Jacinthe. Longs épis de fleurs doubles de bel effet en groupe. Haut. 1 m.

58417. nain double Mélange Clause 2. »

nain double.. Chaque variété séparée .. 2. »

58442. blanc. 58444. mauve. 58452. rose mauve. 58454, vieux rose,

58445, rose chair.

58456. violet de violette.

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES,

Par la splendeur de leurs belles fleurs de divers coloris, particulièrement dans les tons bleus variant du bleu le plus tendre jusqu'au bleu le plus foncé, les Pieds-d'Alouette constituent un indispensable ornement de nos jardins et sont très précieux pour la fleur coupée. Tous terrains et toutes expositions.

58462. de la Chine à grande fleur varié. D. grandiflorum 24 💿 2. » Haut. 9 m. 50 à 0 m. 60.

58485. élevé varié. D. elatum 2.50 Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.

58500. élevé double à tr. gr. fleur varié . . . 3. » Haut. de 1 m. à 1 m. 20. Magnifiques fleurs en longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les nuances du bleu.

58506. formosum varié P. Brillant. 24 O .. 3. » Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.

58510. formosum bleu foncé '...... 3. »

58512. formosum bleu clair 3. »

58524. nudicaule 4 ⊙ 3. » Haut. 0 m. 40. Fleur rouge écarlate.

Observez bien que les plantes annuelles se sèment sous chàssis ou en pleine terre de Mars à Mal : Balsamines, Pétunias, Zinnias etc..., que les plantes vivaces se sèment en Mai-Juin : Ancolies, Pieds d'Alouette etc., que les plantes bisamunelles se sèment en Juliet-Août pour fleurir au printemps : Pensées, Pàquerettes, Myosotis, etc.

La première condition du succès est d'effectuer le semis en temps voulu.



Pied-d'Alouette des blés double varlé,

Sans aucun soin vous obtiendrez en abondance des fleurs coupées de grande élégance et très décoratives.

PIMENT D'ORNEMENT O.

Tout désigné pour les terrains ensoleillés où ses fruits originaux produisent le meilleur effet à l'automne, lorsque les jardins commencent à se dénuder. Arrosages copieux en été.

58547. cerise rouge 1. »

58551. lampion Plante buissonnante de 0 m. 30 à 0 m. 35 de haut se couvrant pendant l'été d'une multitude de fleurs blanches. Fruits très originaux, en forme de lampions, passant du vert au jaune foncé et à l'orange écarlate. Cultivés en pots et rentrés en serre avant les gelées, ils sont très décoratifs.

58565, miniature varié ... Elégants petits fruits variant du jaune clair au rouge

58574. d'ornement en mélange 1. » Toutes terres et expositions.

58590. PIVOINE herbacée en mélange. P. de la Chine 24

POIS DE SENTEUR

· Lathyrus odoratus O§

Les Pois de senteur, même ceux qui appartiennent aux variétés les plus belles, ne sont pas plus difficiles à cultiver que les Pois potagers.

Pour donner une floraison superbe, abondante et soutenue, les Pois de senteur exigent un sol de consistance moyenne ameubli profondément. Ilsne donnent de très grandes fleurs que si le terrain a été fumé copieusement et maintenu frais.

Epoques des semis: 1º Semer au printemps depuis février jusqu'en mai. directement en place, en pleine terre. Il faut semer très clair. Lorsque le semis est trop serré, les plantes manquent ensuite d'air et de lumière et ne donnent alors que des fleurs sans intérêt. Dès que les plantes commencent à ramper, il faut les tuteurer. Floraison de juillet en août. 2º Semer en septembre-octobre en pleine terre; ce semis peut même se prolonger jusqu'en décembre-janvier (comme pour les Pois potagers dits de «Sainte-Catherine») pourvu que le terrain ensemencé soit bien sain. Les semis d'automne et d'hiver procurent les plantes beaucoup plus rustiques, plus résistantes et florifères que le semis du printemps. Les fleurs apparaissent de mai à juillet. 3º Semer de septembre à novembre, en pots, sous châssis froid. Choisir une terre meuble et sablonneuse, cultiver ensuite en serre froide, bien claire et bien aérée. Arroser modérement. Floraison en mars-avril.

Pour obtenir une floraison en plein hiver, on sème courant août, en godets de 0 m. 08 de diamètre. Placer trois à cinq grains par pot. Tenir à l'ombre jusqu'à la germination puis amener à la clarté. Les arrosages doivent être peu fréquents mais copieux. Lorsque les plantes sont bien enracinées, repiquer en serre très claire et bien aérée à environ 2 mètres du vitrage et en espacant les touffes de 0 m. 50. Aérer le plus souvent possible et maintenir à une température de 10 à 18 degrès centigr. Le Pois de senteur hâtif à forcer est la race qui donne les meilleurs résultats dans la culture sous verre. Cette race fleurit 3 semaines plus tôt que les variétés précoces de Pois de senteur ordinaire. Elle résiste bien à la culture sous verre où elle se maintient trapue sans s'étioler. Semée en septembre, elle fleurit vers Noël.

I. Pois de Senteur anciennes espèces.

58630.	varié		$30 \ gr.$	2.70
58645.	à grande fleur	varié	30 gr.	3.10

Ce beau mélange marque le dernier perfectionnement dans les races appartenant à l'ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés. Extrêmement varié de coloris.

marron foncé (Warrior)
*MAUVE SATINÉ (Chieftain)

orange écarlate (Mammouth)

58835

58842. 58846.

58851.

orange (Tangerine)



Pois de sentenr race Spencer.

Les variétés réunies ci-dessous en une collection remarquable réalisent vraiment le vrai type du Pois de sentenr «à très grande fleur» et «à pétales ondulés» en forme de vague portée par de longs pédoncules. Ces élégantes flenrs exhalant un parfum suave, aux coloris les plus frais et distincts, permettent la réalisation de gracieux bouquets pour vases et garnitures d'appartements.

(Race Spencer). Petite collection d'essai de 10 variétés

séparées à notre choix...... 7.20

II. POIS DE SENTEUR A GRANDE FLEUR ONDULÉE. RACE SPENCER

			-
Les variétés nouvelles sont marquées d'une astérisque *.	Paquet	Les variétés recommandables sont imprimées en capitales.	Paque
8650. à grande fleur ondulée, varié 8671. BLANC PUR (Edna May) 8676. blanc à grande fleur (Constance Hinton) 86885. blanc bordé de rose à grande fleur (Youth) 86690. bleu très joli (Blue Bird) 8696. bleu brillant (Wedgwood) 8701. BLEU DE DELPHINIUM (Mrs Tom Jones) 8704. bleu mauve lavé de rose (Angèle) 8716. carmin clair (Rosabelle) 8735. cerise (Hawlmarck cerise) 8744. *CERISE SAUMONÉ (Adorable) 8754. cerise rose teinté de saumon (Illuminator) 8761. CRAMOISI FONCÉ (Crimson King) 8763. *CRÈME (What Joy) 8765. crème lavé rose saumon (Fairie Queen) 8771. *CRÈME SAUMONÉ (Ivory Picture) 8766. écarlate cerise (Campfire) 8771. *CRÈME SAUMONÉ (Ivory Picture) 8876. *SAUMON CERISE (Mrs A. Searles) 8801. lavande à grande fleur (Austin Frederick) 8804. *LAVANDE CLAIR à fleur très large (Gleneagles) 8805. marron brillant (Splendour) 8836. marron brillant (Splendour) 8837. marron foncé (Warrior)	2 » 2 50 2 50 3 » 5 » 5 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50	58855. *ORANGE TEINTÉ DE SAUMON (Gold Crest) 58863. pourpre violet (Royal Purple)	

59059.

III. Pois de Senteur hâtifs à forcer, race Spencer.

(P. de S. de Noël. P. de S. d'hiver.)

Les Pois de senteur hâtifs à forcer fleurissent 3 à 4 mois après le semis et sont précieux pour la culture d'hiver en serre. Semés en pleine terre, ils devancent de 3 semaines les variétés ordinaires.

59075.	VARIE 3	.))
59084.	blanc pur (All White) 4	.))
59102.	bleu (New Blue) 6	,))
59113.	'cerise (Glitters) 4	. >>
59124.	cerise saumoné (Illumination) 5	.))
59135.		
	gr. fleur (Spring Song) 6	.))
59165.	lavande (Sweet lavender) 6	. >>
59172.	'orange (Burpee's Orange) 5	.))
59175.	rose à centre blanc (Fair Maid) 4	.))
59182.	*rose carminé très grande fleur	
	(Giant rose) 5	.))
59185.	*saumon teinté de rose (Gleam) 5	,))
59188.	à forcer — Collection de 6 variétés séparées à notre choix 22.	.90
59189.	à forcer — Collection de 10 variétés séparées à notre choix	

IV. Pois de Senteur nain Cupidon.

Race de Pois de senteur très naine. Elle forme régulièrement des touffes hautes de 0 m, 15 à 0 m, 20 sur 0 m, 40 de largeur. Les fleurs sont grandes, la floraison abondante et soutenue. Variété exactement appropriée à la culture en pots et à la confection des bordures et massifs.

· ·		
59205, nain Cupidon varié	10 gr. Pag.	
59214. nain Cupidon blanc	10 gr. Paq.	4. »
59223. nain Cupidon bleu	10 gr. Paq.	4. »
-59236. nain Cupidon rose	10 gr. Pag.	4. »
59250. nain Cupidon (race Spencer)	Little !	Sell.
Rose et blanc	Little 1 10 gr. Paq.	7.60 4.50
	Little 1 10 gr. Paq.	7.60 4.50
Rose et blanc	Little 1 10 gr. Paq. Mids	7.60 4.50 hip-
Rose et blanc	Little 1 10 gr. Paq. Mids	7.60 4.50 hip- 7.60
Some et blanc	Little N 10 gr. Paq. Mids 10 gr. Paq.	7.60 4.50 hip - 7.60 4.50
Rose et blanc	little No gr. Paq. Mids 10 gr. Paq. Rosel	7.60 4.50 hip- 7.60 4.50

POIS VIVACE. P. à bouquets.

Lathyrus latifolius 24 §.

Charmante plante grimpante des plus rustiques pour l'ornement de murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs supportées par de longues tiges raides, très propres à la confection des bouquets. Elles sont totalement dépourvues de parfum.

Semer sur place en avril-mai. La graine germe très lentement et capricieusement. Haut. 1 mètre à 2 mètres. Toutes terres et expositions.

59305.	vivace	varié	3. »
09307.	vivace	blanc	3.50
00323.	vivace	rose carné	3.50
09327.	vivace	rouge	3.50

59346. POLEMOINE bleue. Valériane grecque. 4 0 1.20

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60. Toutes terres et expositions.



Primevère de Chine frangée géante

Plante gracieuse aux délicats coloris qui doit figurer au printemps dans toutes les serres à côté des Calcéolaires Cinéraires, etc.

59354. POTENTILLE hybride double variée 2.0 Paq. 2.50
Fleurs aux nuances jaunes et mordorées. Employées

rieurs aux nuances jaunes et mordorees, rimpioyees pour les plates-bandes et la fleur coupée, Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Toutes terres un peu fraîches et toutes expositions.

POURPIER. Portulaca O.

Plante aux riches et brillants coloris, très convenable pour ornèr les endroits ensoleillés, en sols secs et sableux. Fleurit abondamment par les temps les plus chauds. Semer en avril-mai en pépinière ou en mai sur place. Couvrir très peu la graine qui est très fine. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

144. 1120	59365.	à	grande	fleur	varié	٠.			1.80
-----------	--------	---	--------	-------	-------	----	--	--	------

59390. à grande fleur double, varié 2.50 Le sensis de Pourpier double donne toujours une certaine proportion de fleurs simples.



Pols vivace blane

PRIMEVÈRES

PRIMEVÈRE DE CHINE

Primula sinensis & 24.

Cultivées comme plantes bisannuelles, les Primeyères de Chine constituent une des plus belles plantes de floraison printanière pour la décoration des serres et appartements. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

Les graines offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres et proviennent de types choisis pour la vigueur du feuillage, la largeur des fleurs, leurs coloris et la perfection de leurs formes.

59425. frangée, variée, choix extra. Le gr. 10 »

Paq. 3 50

59432. frangée Aurore	Le gr. 25.20
Rose clair à reflets saumon.	Paq. 4. »
59445. frangée Côte d'Azur	Le gr. 30. »
Bleu indigo à œil noir.	Paq. 6. »
59455. frangée Défiance	Le gr. 25.20
Grenat à œil noir.	Paq. 4.50
59462. frangée La Duchesse	Le gr. 25.20
Blanc à œil cerclé de carmin.	Paq. 4.50
59472. frangée l'Etincelante	Le gr. 27. »
Rouge foncé,	Paq. 4.50
59482. frangée Madame Henry.	Le gr. 27. »
Bleu gris.	Paq. 5.50
59492. frangée Mont-Blanc	Le gr. 10.40 Pag. 4. "

59501.	frangée	rose	vif		10.40
59516.	francée	rouge	e vif	 Le gr.	10.40

hâtive que les autres coloris.

Blanc pur. Notre type est absolument extra, à très grandes fleurs. Variété de quelques jours (8 à 10) plus

				Paq.	4.))
59528.	Primevère	de	Chine.	Collection of	le	6
variétés	séparées à	notre	choix		22.))

	séparées à notre choix		
59540.	frangée géante variée Le gr Pag	. 70. . 7.	

Plante encore plus développée et plus vigoureuse que chez les autres races, mais produisant moins de hampes florales. Par contre, ces hampes sont de la plus grande vigueur et les fleurs, plus grandes que chez les Primevères de Chine ordinaires, mesurent chacune de 5 à 6 centimètres de diamètre.

59600. frangée double variée 7. »

PRIMEVÈRE OBCONICA 21

Les Primevères obconica ont pris une place importante dans les cultures de fleurs. Beaucoup d'amateurs de belles plantes préfèrent les légères ombelles des Primevères obconica à celles plus lourdes des Primevères de Chine. Haut. 0 m. 30. La culture est absolument identique à celle des Primevères de Chine.

C'est une excellente plante pour la décoration des appartements au printemps et ses fleurs coupées se conservent fraiches pendant très longtemps.

59650, obconica à grande fleur variée 3.50

Délicieuse variété, portant de jolies fleurs simples légèrement teintées de lilas. Rentrée sous châssis ou serre froide, elle continue de fleurir tout l'hiver.

59652. obconica à grande fleur blanc pur. Le gr. 14. » Pag. 4. 11

Contient un fort pourcentage de fleurs blanc pur. Le gr. 16. " 59657, obconica à gr. fl. bleue.

Pag. 4. " Cette couleur est très délicate à la germination.

59670, obconica à grande fleur Reine de Feu. Le gr. 20. » Paq. 4. »

59682. obconica à grande fleur rose vif. Paq. 4. » Le gr. 14. »

59687, obconica à grande fleur rose saumon. Le gr. 70 » Paq. 6. » Plante robuste et florifère, coloris saumon clair, se

reproduisant fidèlement.

59700. obconica à grande fleur rouge carmin. Le gr. 14. » Paq. 4.50

59710. obconica gigantea Arendsi variée.

Le gr. 15 20 Pag. 4.50 Race extrêmement vigoureuse, à fleurs énormes et

5 gr. 13.20

ombelles de tenue rigide à épais pédoncules. 59721. obconica gigantea Kermesina rouge vif. Le gr. 16.60 Pag. 4.50

59727. obconica gigantea mauve. Le gr. 16.60 Pag. 4.50

Le gr. 80. » 59735. obconica gigantea saumon. Pag. 8. »

PRIMEVÈRES DIVERSES

59750, des jardins variée 2 ...

Pag. 2.50 Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. C'est une plante de grande valeur pour les garnitures de printemps. 59754. des jardius hybride à grande fleur variée 2 Magnifique coloris. Pag. 3.50 2 gr. 7. » 59780. du Japon variée 24 2.50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. Magnifique type de primevère rustique pour plates-bandes et pots. 59825. kewensis 24 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Jolie plante à floraison prolongée, fleurs jaune vif, étagées en verticilles. 59850. malacoïdes lilas clair 🔾 2..... 2.50 Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40. 59856. malacoïdes blanc pur 2.50

59864. malacoïdes tose carmin 3. »



Serre de Primevères malacoldes, variété de port très élégant.

PYRETHRES

PYRETHRE ROSE: Pyrethrum roseum 24

59902. rose simple varié Très décoratif, bonne fleur à couper. Rustique, se plaît en tous terrains. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

59920. rose double varié Très décoratif. Rustique, se plaît en tous terrains. Précieux pour la fleur coupée, floraison prolongée. Ressemble à une Reine-Marguerite. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 60,

Les prix indiqués en regard de chaque variété sans indication de quantité sont ceux du paquet. Nos paquets contiennent des quantités de graines variables suivant les espèces mais répondant tou-jours aux besoins d'un jardin moyen.

.....

A ce sujet observez bien toujours que pour obtenir le maximum de plants, il faut semer clair.

Dans le choix des espèces ne manquez pas de vous reporter aux signes o 321 qui pour chacune d'elles vous indiquent s'il s'agit de plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, suivant les explications données page 68.

PYRÈTHRE DORÉ.

P. Parthenium aureum 0 24

L'emploi du feuillage du Pyrèthre doré dans les massifs et bordures est bien connu. Bien que vivace, on le traite ordinairement comme une plante annuelle en effectuant un ou plusieurs semis de printemps. On a de la sorte des plants beaucoup plus jolis, plus frais et plus réguliers. Très rustique. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Toutes terres, bonne exposition.

59925. Parthenium aureum 5 gi. 2. 1 Pag. 1.20

59934. Parthenium aureum laciniatum . . . 1.50

59937. Parthenium aureum mousse 5. " Curieuse variété naine et compacte, se passant du pincement. Ne donne que quelques rares fleurs, très tard à l'automne.

59943. Parthenium aureum selaginoides. 2.50 Fleurit tardivement. Très nain à feuille de fougère.


59947. Parthenium aureum Toison d'or .. 3.50 Feuillage moins découpé que chez les autres P. Parthenium aureum, de végétation plus rustique. Excellente plante pour mosaïque.

59957. gazonnant 4. Pyrethrum Tchihatchewii. Hauteur 5 à 6 cm.....

Il ne faut pas laisser fleurir les Pyrèthres dorés, mais les pincer fréquemment. On obtient ainsi des plantes régulières et qui conservent un feuillage très frais.

auricule. Voir Auricule.







REINES-MARGUERITES

Aster sinensis, vel Callistephus O.



Reine-Marguerite à fleur de Pivoine



Reine-Marguerite Victoria géante



Reine-Marguerite Beauté d'Amérique

En plus de leurs nombreuses qualités en fleurs coupées, les Reines-Marguerites forment, en été, un des plus beaux ornements du jardin. Elles sont très utiles pour planter en massifs assez tard dans l'été en remplacement d'autres plantations ayant perdu de leur intérèt.

ler exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Gitana variée ; un rang de Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose et un rang de Reine-Marguerite très naine blanche en bordure.

2º exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Comète géante blanc pur, cerclé de deux rangs de Reine-Marguerite demi-naine Victoria bleu foncé et bordure d'un rang Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanhème rose.

1° REINES-MARGUERITES A FLEURS RÉGULIÈRES.

59980.	pyramidale	variée	(mélange	ordinaire)
		5	gr. 3.80	Pag. 1.20

59981. pyramidale variée, choix extra. 5 gr. 4. » Paq. 2. » Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec

des types choisis parmi les plus belles variétés des races pyramidales : Imbriquée, Pompon, Pivoine, Couronnée, etc.

5 gr. 1.60 60005. à fleur d'Anémone variée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Pag. 1.20

Reine-Marguerite Reine des Halles.

Race précoce fleurissant dès le mois de juillet. Très convenable pour la fleur coupée à cause de ses longues tiges et pour la culture en pots. Son peu de tenue la rend moins propre à l'ornement des plates-bandes. Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Hâtive.

60030. Reine des Halles variée... 5 gr. 2. » Pag. 1.50 Reine des Halles. Chaque variété séparée . . 2. » 60047. cramoisie. 60032. blanche. 60053. écarlate. 60036. bleu clair. 60041. bleu foncé. 60064. lavande. 60045, couleur chair. 60074, rose,

60088. Reine des Halles. Collection de 6 variétés à notre choix 10.60

Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Très belle variété à fleurs doubles, incurvées, de grande symétrie. La plante est de port pyramidal et supporte de 30 à 50 fleurs. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60100. Pivoine variée 2. » Pivoine. Chaque variélé séparée 2.50 60105. blanche. 60125. écarlate feu. 60112. bleu clair. 60142. rose. 60115, couleur chair. 60150. vieux rose. 60163. violette. 60117. cramoisie. 60168. Pivoine. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 13.20

Reine-Marguerite imbriquée Victoria.

Une des plus belles races se prêtant à tous les usages; de port pyramidal avec de très nombreuses et larges feuilles bien pleines. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

5 gr. 4.20 60170. imbriquée Victoria variée. Pag. 2. »

imbriquée Victoria. Chaque variété séparée. 60177. blanche. 60204. jaune rose (Miss Roosevelt). 60213. pourpre. 60217. rose. 60184. bleu foncé. 60192. cramoisie.

Collection de 6 variétés 60228. imbriquée. séparées à notre choix 13.20

Reine-Marguerite Victoria Géante (Washington).

Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués. Bonne plante pour la culture en pots. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60231. Victoria géante (Washington) variée. Paq. 2. "

Victoria géante. Chaque variété séparée ... 2.50 60233. blanche. 60244. cramoisie. 60237, bleu clair. 60247. écarlate feu. 60241. bleu foncé. 60255. rose.

Reine-Marguerite imbriquée Pompon.

Race très florifère, donnant une quantité de fleurs bien doubles régulières et de forme globulaire. Excellente pour la fleur coupée. Demi-tardive. Haut. 0 m. 50.

60270. imbriquée Pompon varlée 2. »

Reine-Marguerite Beauté d'Amérique.

60275. Beauté d'Amérique variée... Cette variété est aussi précoce que la R. M. branchue d'Amérique. Les tiges de 0 m. 60 portent de grandes fleurs bien doubles très recherchées pour la confection des bouquets. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

Beauté d'Amérique. Chaque variété séparée . 4. 60287. fleur de pêcher. 60276. blanche. 60290. lavande. 60280. blev d'azur. 60292. pourpre. 60283. carmin. 60294. rose. 60285, cramoisie.

Reine-Marguerite branchue Américaine à très grande fleur.

Variété très tardive, ramifiée, pour la fleur coupée. Haut, 0 m. 70 à 0 m. 80.

60295, branchue américaine à très grande fleur variée 2. » 60316. branchue Cœur de France, pourpre foncé 3. "

Reines-Marguerites à fleurs régulières (diverses).

60325. couronnée variée 2. » Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60360. Junon à grande fleur blane pur ... 3. » Haut. 0 m. 40.



Reine - Marguerite branchue américaine.



Reine-Marguerite Plume d'Autruche.



Reine-Marquerite liercule à fleur géante.

REINES-MARGUERITES A FLEURS RÉGULIÈRES (suite).

Reine-Marguerite Victoria demi-naine.

Une des plus belles variétés, à port vigoureux et à très grande fleur. Floraison abondante et soutenue. Coloris très brillants. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 30.

60375. Victoria demi-naine variée (1/2 naine multiflore) 2. »

Victoria demi-naine. Chaque variété séparée. 2.50

60377. blanche.

60384. bleu d'azur.

60386. bleu foncé.

60392. cramoisie. 60396, écarlate foncé.

60405. fleur de pommier.

60415, rose,

60428. Victoria demi-naine. Collection de 6 va-

Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème.

Excellente variété pour massifs et potées. Floraison abondanto et soutenue jusqu'à l'arrière-saison. Chaque pied porte de 15 à 20 fleurs très larges. Hâtive. Haut. 0 m. 25

60480, naîne à fleur de Chrysanthème variée. Pay. 2.50

naine à fleur de Chrysanthème. Chaque variété séparée

60482. blanche. 60497. carmin. 60487. bleu clair. 60505, écarlate foncé.

60492, bleu foncé. 60515, rose.

Reine-Marguerite très naine.

Variété très florifère pour massifs et bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

60530. très naine variée 2.50

2º REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES.

60600. échevelée variée 5 gr. 3.40 Paq. 2. » |

Reine-Marguerite Reine des hâtives.

Cette splendide variété obtenue dans nos cultures s'impose par deux qualités essentielles : précocité extraordinaire et exceptionnelle aptitude pour la fleur coupée. Fleurs du type Plume d'Autruche le plus parfait, bien pleines et sans cœur, larges de 0 m. 15 à 0 m. 18. La plante haute de 0 m. 40 donne 6 à 8 longues tiges divergentes qui fleurissent quelques jours avant la Reine-Marguerite Reine des Halles.

60630. Reine des hâtives variée 2 50 Reine des hâtives. Chaque variété séparée. . 3. »

60632. blanche.

60642. bleu clair.

60644. bleu foncé.

60647. couleur chair.

60655. cramoisie. 60663. lavande.

60665. rose.

60678. Reine des hâtives. Collection de 6 variétés

Pour obtenir des Reines-Marguerites très florifères il convient de repiquer les jeunes plants en pépi-nière avant de les mettre définitivement en place, et de respecter les distances de plantation indiquées

Reine-Marguerite plume d'Autruche.

Précoce et magnifique race, très originale, à larges fleurs doubles à longs pétales étroits et tordus, à long et solide pédoncule. De tout premier mérite comme fleur coupée pour la garniture des vases. Son port demi-nain, branchu, divergent, en fait également une excellente variété pour plates-bandes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50,

60680. Plume d'Autruche variée... Paq. 2.70 Plume d'Autruche. Chaque variélé séparée . 3. "

60682. blanche. 60712. écarlate foncé. 60684. blanc passant 60715. jaune clair.

60717. mauve. au rose. 60720. pourpre violet.

60687. bleu clair. 60692. bleu foncé. 60727. rose. 60705. cramoisie. 60730. rose saumoné.

60738. Plume d'Autruche. Collection de

variétés séparées à notre choix 15.90 60739. Plume d'Autruche. Collection de 10 variétés séparées à notre choix......... 26.40

60744. Plume d'Autruche à grande fleur Patrie.

Variété de grande vigueur à longs pédoncules, fieur énorme, jaune clair avec centre jaune d'or formé de ligules tuyautés. Haut. 0 m. 50 à 0m .60.

60750. Plume d'Autruche à grande fleur variée.

Paq. 3. "
Très belle fleur bien pleine à pétales contournés rappelant un Chrysanthème. Longues tiges pour fleurs à couper. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60760. géante branchue. Beauté de Septembre à fleur de comète couleur chair 5. "



Nos cultures de Reines-Marguerites couvrent d'immenses surfaces. Elles sont l'objet d'un soin constant de nos chefs de culture qui, après avoir veillé à la parfaite sélection des lots, surveillent la récolte. Celle-ci exige d'être faite avec diligence, au moment opportun.

REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES (suite)

Reine-Marguerite Hercule à fleur géante.

Très belle race demi-naine à fleur monstrueuse pouvant atteindre 15 à 20 cent. de diamètre; elle est la plus belle variété à fleur de Chrysanthème. Haut. 0 m. 40.

60780. Hercule à fleur géante variée . . . 3.50 Hercule à sleur géante. Chaque variété séparée.

60792. bleu de glycine. 60782. blanche. 60784. blanc d'ivoire. 60795. lilas. 60816. rose. 60790. blane passant 60817. violette. au rose.

Reine-Marguerite Unicum.

Fleurs très grandes et extrêmement légères à pétales filiformes très longs et déliés. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

608	20.	Unicum	variée					2.50
Uni	cum.	Chaque	variété	sépar	ée			3. "
	60822	. blanche.		60836.	lilas.			
	00827	. couleur	chair.	60837.	rose.			
	60835	manye		60840.	rose	cuiv	ré.	



Reine-Marguerite géante de Californie

Reine-Marguerite géante de Californie.

Vigoureuse variété, fleurissant de Septembre aux gelées, dont les grandes fleurs sont très recherchées par les fleuristes. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

60843. Géante de Californie variée 4.50 Géante de Californie. Chaque variélé séparée Paq. 5. "

60851. violet de violette. 60844. blanche. 60846. bleu clair. 66854. rose. 60847. fleur de pêcher.

Reine-Marguerite Rayon de Soleil.

80857. Reine-Marguerite Rayon de Soleli variée

Fleur de forme nouvelle composée d'une couronne de pétales légèrement ondulés, entourant un centre tuyauté à reflet jaune d'or. Coloris dominant dans les blancs, bleu foncé, lilas tendre et rose. Port branchu et léger.

Reine-Marguerite Comète.

Fleurs à longs pétales tordus et roulés ressemblant aux Chrysanthèmes du Japon. Race précoce. Hâtive. Excellente pour potées. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.

60860. Comète variée . . . 5 gr. 4.40 Pag. 2.50 Comète. Chaque variété séparée 3. » 60862. blanche. 60887. cramoisie. 60867, bleu clair. 60894. fleur de pêcher. 60872. bleu foncé. 60905, rose, 60884. carmin.

60908. Comète. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 15.90

Reine-Marguerite Gitana à grande fleur.

Race d'élite à port pyramidal dans le genre Comète, à grandes fleurs de coloris très variés. Plante de tenue parfaite formant un bouquet serré et vertical; extra pour la culture en pots comme pour la culture en pleine terre. Demihâtive. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.

60910. Gitana à grande fleur variée 2.50 Gitana. Chaque variété séparée 2.80 60912. blanche. 60924. cramoisie. 60914. blane passant 60932. mauve violacé. 60941. rose. au rose 60917. bleu clair.

Reine-Marguerite Comète géante.

La plus belle variété à couper. Fleurs à longues ligules recourbées et recoquillées dans tous les sens, supportées par de longues tiges d'un magnifique effet dans les vases. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60960. Comète géante variée 5 gr. 4.20 Pag. 2.50 Comète géante. Chaque variélé séparée . . . 3. » 60962. blanche. 60983. écarlate foncé. 60964, blane passant 60994, jaune tendre au rose. 61005. pourpre. 60967. bleu clair. 61012. rose. 60975. cramoisie. 61020, violet foncé. 61028. Comète géante. Collection de 6 variétés

61029. Comète géante. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 26.40

61034. Comète géante Triomphe de Paris. 3.20 Fleur blanche à centre jaune d'or. Variété plus haute que les autres Reines-Marguerites Comète géante. Le centre de la fleur est formé de ligules tuyautées, se terminant en petits fleurons; tout ce centre jaune pâle contrastant avec les pétales blancs du tour de la fleur. Très originale pour fleur coupée.

30 Reine-Marguerite simple pour fleur coupée. R. M. de Chine.

La Reine-Marguerite simple constitue une excellente plante très robuste, produisant en abondance de grandes et belles fleurs simples supportées par de longues tiges; de longue durée dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 45.

61080, de Chine à gr. fleur variée 1.50 de Chine. Chaque variété séparée 2. » 61097. rose. 61082, blanche. 61092. pourpre (Maré- 61110. violet clair. chal Joffre).

61160. RENONCULE des jardins semi-double Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 35. Toutes terres riches et fraîches, situation aérée bien exposée.

.....



Reine-Margnerite Comète géante



Reine-Marguerite Unicum



Exemple d'emploi de Reines-Marguerites: Une variété grande est soutenue en bordure par une sorte 12 naine.

RÉSÉDAS.

e Réséda est, depuis longtemps, populaire pour son réable et discret parfum. On est arrivé à l'améliorer nsidérablement sous le rapport de la grandeur des fleurs, t à créer des espèces de tout premier mérite au point de vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour celle en pots.

Exemple d'emploi : Œillet de Chine de Heddewig diadematus double entremêlé de Réséda Goliath et de Lobélia Crystal Palace avec Canna, Salpiglossis ou Pentstemon, disséminés à 1 mètre; bordure en Alysse odorant compact. Tous terrains et toutes expositions ensoleillées de préférence.



Réseda Gollath.

Ses grappes florales rouges, sont les plus volumineuses.

RÉSÉDA O. 61165. odorant ordinaire 30 gr. 4.80 Pag. 1. 9

Blane verdåtre et rose. Haut. 0	m. 25 à 0 m. 30.
61172 à grande fleur jaune d	l'or 1.50
61181, pyramidal à grande	
Très belle race améliorée, vigou fère, à larges épis compacts, ja	gr. 3. » Pag. 1.50 urcuse, haute et flori une et orange.
61186. Gollath	eur à toutes les autres
61192. Machet 10 Pyramidal, à grande fleur. Le me en pots. Superbe variété naine e rante, à longs épis de couleur s	eilleur pour la culture et compacte, très odo-
61197. rouge saumoné Pyramidal à grande fleur, Variété	

RHODANTE O

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

Blane d'argent.

de port pyramidal, à larges épis de coloris très élégant. Excellent pour la culture en pleine terre et en pots. 61205. nain compact pyramidal 1.50

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35. Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses fleurs se conservant desséchées comme celles des Immortelles. Terreau de feuilles et sable, ou mieux en terre de bruyère. Bonne exposition.

61215.	en mélange	1.20
	Manglesil	
61222. Carr	maculuta	1.50
61225.	maculate alba	1.50

RICIN. Palma Christi. Ricinus © 24.

Cultivé comme plante annuelle, à feuillage très décoratif se plante dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou en groupes isolés. Semer en mars-avril, sur couche et mettre en place en mai-juin en terre bien fumée, exposition chaude.

61243. grand 1 20 Haut. 2 m. à 3 mètres.

61247. Gibsoni Feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50.

61262. sanguin A feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.

61267. zanzibariensis varié Haut. 1 m. 80 à 2 m. 50. Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair des plus déco-

ROSE D'INDE. Tagetes erecta O.

Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de l'automne. Toutes terres, bonne exposition.

61280. double grande variée . . . 10 gr. 2.80 Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Paq. 1. » 61284. double grande jaune citron 1. » 61287. double grande orange 1. » 61300. double naine variée 10 gr. 3. » Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Paq. 1. » 61305. double naine orange 1. "

ROSE-TRÉMIÈRE. Passe-Rose.

Althœa rosea 21.

Plante vivace décorative de premier mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couvertes de magnifiques fleurs aux tons rouge, rose, jaune, blanc, etc. La floraison de la première année est de beaucoup la plus belle, aussi beaucoup d'amateurs traitent-ils cette plante comme bisannuelle. Cette plante demande un sol frais et profond, Bonne exposition.

61320. double grande variée Paq. 1.70 double grande. Chaque vaniété séparée 2.50 61322. blane pur.

61327. couleur chair. 61355. jaune soufre. 61334. chamois. 61363. pourpre violet. 61337. cramoisie. 61367. rose vif. 61345. écarlate. 61377. rouge cerise.

61353. jaune citron. 61398. Rose-trémière. Collection de 6 variélés 61399. Rose-trémière. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 22. »

61384. saumon.

Paq. 2. » 61410. Mireille double gr. variée . . . Grande flour très double de 0 m. 10 à 0 m. 12 de diamètre dont le centre ressemble à un Pétunia

double frangé, pétales maculés et bordés de blanc.

61402. double grande Anglaise variée 5 gr. 4. »



La Rose-Trémière est une bonne plante à laquelle les grand-mères restent fidèles... Mais la beauté des espèces nouvelles mériterait qu'elles soient plus cul-

RUDBECKIA.

61425. amplexicaulis O Très florifère. Fleur jaune orange, disque rouge. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre.

61432. bicolor superba semi-double O... Fleur jaune d'or à centre brun. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50

61437. purpurea grandiflora 24 Fleur rose vif passant au pourpre. Haut. 1 mètre.

61444. speciosa à grande fleur 2 0 1.50 Grande fleur jaune à disque noir. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

SAINFOIN. Hedysarum & 24.

Vivace. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre. Terres saines, exposition chaude. 61453. d'Espagne varié. H, coronarium . 1. »

61455. d'Espagne blanc 1.20 61457. d'Espagne rouge 1.20

SALPIGLOSSIS O.

Une des plantes annuelles les plus ornementales. Larges fleurs veinées en forme d'entonnoir, à coloris jaunes, pourpres et bruns extrêmement chauds et divers. Excellente plante à couper de floraison très abondante, d'un bel effet aussi dans les plates-bandes et parterres. Toutes terres légères, de préférence riches; exposition chaude.

61465. à fleur de Gioxinia varié...... 2.50 Variété hors ligne à très grandes fleurs bien plus ouvertes que celles du Salpiglossis hybride, Magnifiques coloris très variés. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre.

61490. hybride varié 1.20

61515. hyb. nain à très gr. fleur varié 2. » Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

61530. variabilis superbissima varié. 5 gr. 3.80 Haut. 0 m. 80. Pag. 2. 11



Salpigiossis hybride varié.

SALVIA. Voir Sauge.

SAPONAIRE O.

61560. de Calabre variée Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Pour corbeilles et bordures printanières. Toutes terres et expositions.

61575. à bouquet blanche Haut. 0 m. 75 à 0 m. 80. Extra pour le bouquet.

61583. à bouquet rose. S. vaccaria. 30 gr. 2.70 Très employée en ces dernières années par les fleu-

ristes parisiens.

SAUGES, Salvia.

61005. argentée &	1.50
61617. coccinée O 4 Ecarlate. Haut, 1 mètre.	1.50
61625. Hormin rouge. S. Horminum © Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	1.50
61627. Hormin violette	1.50
61636. putens 🔿 24	6. "

SAUGE SPLENDENS 0 21.

La Sauge splendens est une plante ornementale et décorative de végétation rapide, donnant jusqu'aux gelées une abondance d'inflorescences en longs épis rouge feu. C'est la plus ornementale des Sauges et la plus employée pour la décoration des jardins. Semée à chaud en mars-avril et mise en place en mai-juin, elle fleurit la même année. Exemple : Sauge splendens très hâtive Incendie intercalée de Gaura; border d'un rang d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang d'Agératum Victoria et deux rangs d'Œillets d'Inde Légion d'Honneur.

Toutes terres légères de préférence et riches d'humus : exposition chaude, arrosages fréquents.

61644.	splendens					•	5 gr.	7.40 2.50
Ron	ge éclatant.	Hant.	0 m.	70 A	1	mètre.	Paq.	2.50

61646. splendens éclatante à grande fleur. 4. » Précoce, à très longs épis, et à grande fleur de couleur intense. Haut. 0 m. 80.

61657, splendens nalne très hâtive Incendie 5 gr. 10 » Paq. 5. » Haut. 0 m. 50. La taille réduite, la bonne tenue de la plante en boule bien régulière en font une variété de valeur. C'est en outre la variété la plus précoce. Semée au commencement de février, elle fleurit dès la mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots.

61666. splendens naine hât. Vésuve 6. Nouvelle variété à très grande fleur écarlate, naine et hâtive. Haut. 0 m. 50.

61676. SAXIFRAGA hypnoïdes. Gazon turc 2. Pag. 3.50

Haut, 0 m. 05 à 0 m. 10. Fleur blanche. Ponr bordures, Toutes terres et expositions.

SCABIEUSES. Scabiosa.

Les récentes améliorations apportées à la largeur de ces fleurs et à leur coloris variant du blane pur et du rose au rouge noir, ont rendu très intéressante pour les platesbandes et pour la fleur coupée cette plante annuelle. On la sème sur couche en mars on en pleine terre en avril. Toutes expositions.

10 gr. 2.80

61690, grande double variée ...

Pag. I. »
Grande double. Chaque variété séparée 2. »
61694. blanc pur (Shasta).
61696. bleu d'azur (La Fée).
61700. couleur chair.
61701. fleur de pêcher.
61702. pourpre noir.
61704. pourpre et blanc.
61706, rouge cerise,
61711. rouge brique.
61715. lilas.
61718. grande double. Collection de 6 variétés
séparées à notre choix 10.60
61725. nalne double variée O & 1.20
Haut. 0 m. 40.
61755, naine double compacte variée 1.50
Haut, 0 m. 25.
,
61780. du Caucase variée 24 3. »
Très belle plante vivace, une des meilleures à couper,
larges fleurs élégamment frangées, supportées par de
longues tiges rigides. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre.
61782. du Caucase blanche 3.50
3130

61791, du Caucase bleue 3.50

SCHIZANTHUS O &.

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.



Schizanthus grandiflorus hybride

61805 . yéant hybride de Chislehurst varié . 3.50 Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris. Hant. 0 m, 60 à 0 m, 80,

61826. pinnatus papilionaceus varié.... 1.20 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

61864. Wisetonensis varié 3.50
Plante compacte de 0 m. 40. fleurs de coloris clairs variant du blane au rose vif.

61872. retusus rose clair et jaune 1.50 61874. retusus Pink Beauty 1.50 Très joli rose ombré.

61876. retusus Rosamonde 1.50 Rose lilas à lèvre jaune.

SENEÇON DES INDES.

Senecio elegans O 21.

Plante des plus rustiques, aimant les situations ensoleillées, très florifère, employée pour les massifs et surtout pour la confection des bouquets. Semer sur place en avrilmai, en sol léger.

61905. double varié Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

61921. double nain varié 4. » Haut, 0 m. 20 à 0 m. 25.

61940. SENSITIVE. Mimosa pudica O . . 1.50 Annuelle, vivace en serre, Haut, 0 m, 30 à 0 m. 40. Curieuse plante dont le feuillage se replie sur luimême dès qu'on le touche. Terre légère. Exposition chaude et abritée.

SILÈNES

Plante à floraison précoce, aux coloris vifs, pour massifs et bordures de printemps. Exemple: Centre en Silène pendula ruberrima Bonnetti, parsemé de Tulipes bizarres ou flamandes; puis un rang de Myosotis des Alpes bleu et bordure en Silène compact blanc. Toutes terres, préfère bonne exposition.

61950. à bouquet varié ○	30 gr.	7.20
Haut, 0 m. 40 à 0 m. 60,	Paq.	1. "
61952. à bouquet blanc	30 gr.	7.20
	Paq.	1. "
61956. A bouquet rouge. S. armeria.	30 gr.	7.20
	Paq.	1. "
61964. pendula varié O 5	30 gr.	7. "
Haut, 0 m, 20 à 0 m, 25.	Paq.	1. "
61966. pendula blanc		Т. э
61974. pendula rose		1. "
61977. pendula ruberrima Bonnetti .	30 gr.	4.50
Haut, 0 m, 20 à 0 m, 25, Carmin,	Paq.	1. "
61990, pendula double varié		1.20
61996. pendula double rose		1.50
62010, pend, nain compact varié 🔾	3	1.20
Haut. 0 m. 20.		
62012, pend, nain compact blanc.		1.50
62020, pendula nain compact rose		1.50
62034. pend. nain compact ruberrin	ıa	1.50
62037, pend, nain comp. double ros	e	2. »
62044. Schafta 2		3. "
Haut, 0 m, 10 à 0 m, 20. Fleur d'un beau re	se purp	
Fleurit de juin en automne. Bordures et 1	ocailles.	

de Montreuil. Voir Saponaire à bouquet.

SOLANUM. Morelle 0 2.

Belle plante à feuillage des plus décoratives en groupes ou en exemplaires isolés. Terre légère et substantielle, exposition chaude et aérée, arrosages copionx.

62056, en mélange................. 1. » Fruits rouges, curieux. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

62073, ovigerum. Aubergine blanche. Plante aux wufs 1.50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

62077. pseudo-capsicum nanum. Amomou,

Hant. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits fruits nombreux, crange.

62083. pseudo-melongena. Aubergine écarlate.

Paq. 1.50 Fruits rouge écarlate utilisés pour garniture de vases Haut. 0 m. 60,



Les semis de graines de fleurs doivent être arro-sés très légèrement. Il ne faut pas, en effet, que les graines très lines soient entraînées par l'eau d'arro-sage et d'autre part Il faut éviter que la terre trop battue s'oppose à la levée.

SOLEILS. Helianthus. O.

Plantes annuelles de culture extrêmement facile. Les espèces grandes avec leur port majestueux et leurs fleurs massives, sont, vues à distance, d'un effet très décoratif, plantées parmi les massifs d'arbustes en groupes isolés ou dans les corbeilles. Exemple: Soleils de Californie et globosus fistulosus entremélés de Capucine de Lobb variée; puis deux rangs de Phlox de Drummond varié; bordure en Œillet d'Inde nain. Les espèces de Soleil nain à petites fleurs, très florifères servent à décorer les plates-bandes, mais sont surtout précieuses pour la fleur coupée. Semer en avril-mai en place ou en pépinière. Toutes terres, exposition chaude de préférence.

- 62105. cucumerifolius. S. miniature 1.50
 Haut. I mètre à 1 m. 20. Variété très élégante à port
 rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune
 d'or à centre noir. Excellente pour bouquets.
- 62112. cucumerifolius nain compact . . . 1.50 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits buissons surchargés de fleurs jaune d'or.
- 62117. cucumerifolius hybride varié . . . 1.50 Haut, 1 m, 20.
- 62125. hybride Excelsior varié 1.50 Haut, 1 m. 50,
- 62133. grand simple à fleur de Gaillarde . . 1. » Magnifiques fleurs variant du rouge au brun pourpre, plus ou moins bordées de jaune. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 80.
- 62137. simple à grande fleur jaune soufre. 1. » Haut, 1 m. 50 à 2 mètres.
- 62145. grand double jaune de Californie.
 30 gr. 4.80 Paq. 1. "
- 62153. double à fieur de Chrysanthème . . 1 20 Haut. 2 mètres. Fleurs déchiquetées, jaune brillant.
- 62161. double multiflore 1. "
 Fleur jaune, Haut. 1 m. 20. à 1 m. 50.
- 62167. globosus fistulosus 1. "

 Haut. 1 m. 50. Fleurs énormes, jaune safran bien doubles.
- 62177. du Texas. H. argophyllus 1.20 Haut. 1 m. 20 à 2 mètres. Fleur simple, jaune à disque noir.



Soleil grand double jaune de Californie.

SOUCIS. Calendula O.

Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont les fleurs sont bonnes à couper. Exemple: Amarante melancholicus ruber au centre; puis un rang Souci double varié; bordure Agératum Wendland bleu ou Campanule Miroir de Vénus bleue. Tous terrains, mêmes pauvres et secs, toutes expositions.



Souel double Radio.

Les fleurs coupées de Souci sont de plus en plus recherchées. En apprécie beaucoup pour l'appartement moderne la qualité décorative de leurs chauds coloris, La variété ci dessus est à ce titre tout à fait recondable.

62186. double varié	5. »
62194. double à la Reine. S. de Trianon Jaune et brun, Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	1.20
62202. double jaune citron	1.20
62207. double jaune vif	1.20
62214. double Le Proust	1 - 20
62217. double orange à grande fleur	1.20
62225. double panaché Météore Jaune et orange. Haut. 0 m. 40 à 0 m, 50.	1.20
62227. double Radlo	5. "
62234. pluvial	

STATICE.

Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablonneuses, et exposition ensoleillée.
62250. Armeria rose 21 Gazon d'Olympe. 2. »

- 62250. Armeria rose 2. Gazon d'Olympe. 2. » Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

- 62302, sinuata rose 1.20

 Ces dernières variétés donnent de longues tiges pour bouquets secs.

62314. STENACTIS speciosa. Erigeron speciosum 2 2. »

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur lilas. Toutes terres et expositions.

STEVIA 4 0.

62344. STREPTOCARPUS kewensis hybride

Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Remarquable par la continuité et l'abondance de sa floraison. Coloris blanc, bleu d'azur, pourpre, violet et rose, se succèdant sans interruption.

Culture des Cloxinias, Compost. Serre tempérée demiombragée.

TABACS. Nicotiana.

Les Tabacs, dont l'usage ornemental se généralise peuvent aussi constituer de grandes corbeilles, Exemple: Centre planté en masse de Nicotiana Sanderæ ou encore de Tabac géant à grande fleur pourpre, entouré d'un rang de Richardia africana et de Périlla de Nankin alternés, bordure d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang de Centaurée candidissima.

Cultivé comme plante annuelle, le Tabac végète dans les sols les plus pauvres.



Tabac affinis hybride à grande fleur varié.

- 62356. blanc odorant. N. a//inis © 2 . . 1.20
 Fleurs tubulaires d'une odeur agréable et très pénétrante. Riche et continuelle floraison. Haut, 0 m. 60
 à 0 m. 80.
- Haut. 3 mètres et plus. Feuilles décoratives excessi-
- vement longues et larges. Pousse rapidement.
- 62385. Sanderæ. T. à grande fleur carmin 0 24 Carmin. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80..... 1.50

TAGETES.

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Fleur janne orange vif.
62425. signata pumila O 10 gr. '4.80
Paq. 1.20 Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Feuillage finement découpé. Fleurs jaune vif. Très bonne plante à bordures, extrê-
mement florifère.
62433. signata très nain orange 1.30 Haut. 0 m. 20.

Voir aussi Œillet-d'Inde et Rose-d'Inde.

rott tetaat Chitet-a frac et flose-a ff	rue.
THLASPI. 1beris.	
62450. varié ⊙	10 gr. 2.50 Pag. 1. "
62452. blanc. I. amara	30 gr. 4-60 Pag. 1. "
62455. blanc Julienne	10 gr. 2. "
Très belle espèce blane pur, à grappes	Paq. 1.20 tubulaires.
62463. umbellata cardinal	1.50
62477. umbellata lilas	1.20
62514. umbellata violet foncé	
62526. hybride nain varié. <i>I. umbeli</i> Haut. 0 m. 25. Très recommandable .	lala nana 🔾
62533. toujours vert. Corbeille d	2.50
Petite plante touffue, hante de 0 m. 2 à fleur blanche printanière, très rustic pour bordures et rocailles.	30 a 0 m. 30, que, employée
62545. de Gibraltar. I. gibraltarica Haut. 0 m. 25. Cultivé surtout en pot	24 2.50 ts. Fleur lilas



Thiaspi blane Julienne

62553. THUNBERGIA alata varié 🔾 24 §.	2. "
Plante grimpante de serre froide, haute de 1 m. 50.	Rus-
tique en plein air et exposition chaude. Toutes te	rres.

62566. TORENIA Fournieri O	2. "
Délicieuse plante annuelle, pour serre tempé	rée, pour
pots ; de culture facile et d'abondante f	doraison.
Fleurs bleu de ciel tachetées de violet avec u	
jaune vif. Haut. 0 m. 20. Compost. Expositio ombragée.	

62576.	TRITOMA	uvaria hybi	ida gran	diffora 2
		30. (1		Pag. 1.80
		m. 20. Groupe ssifs d'arbuste		
		e richa et freiel		

62585. TULIPE	des fl	euristes	simple	variée	2.
Haut. 0 m, 25 à	0 m. 3	30. Toutes	terres,	bonne e	xpo-
sition					2. "

VALÉRIANE. Centranthus. 2.

62590.	des	jardins	varié	e				. 1	.)
62592.	des	jardins	blanc	he				. 1	.)1
62597.									
La V	alérie	ane des j	ardins o	est une	belle	pla	nte	viva	ee,
hante	de () m. 80.	utile po	ur garı	nir les	roc	aille	s et	les
endre	its n	égligés.	Toutes	terres	et ex	posi	tion	s.	
00010									

62610. VERGE D'OR en mélange. Solidago 21. Paq. 1.20 Haut. 0 m. 80 à 1 m. 30. Fleur jaune. Tontes terres et expositions.



Viola cornuta

D'une rusticité extraordinaire, forme des bordures de longue durée et d'abondante floraison.

VORVEINES

Verbena.

Très florifères à tiges étalées, les Verveiues se couvrent pendant tout l'été et l'automne de fleurs de coloris extrémement variés. Les inflorescences en ombelles sont très appréciées pour la confection des bouquets. Les Verveines forment en outre de durables massifs et des bordures de toute beauté soit en plantation mélangée, soit en rangs concentriques de couleurs différentes. Semer sous châssis ou en pleine terre en mars-avril. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres. Expositions chaudes de préférence. Arrosages copieux.

62630. hybride variée 0 2 5 gr.	3.80
Paq.	1.50
62632, hybride å grande fleur variée e	xtra
5 gr. 5. » Paq.	
62635. hybride blanche	3.50
62641, hybride bleue	3.50
62647. hybride rouge (Défiance)	4. "
62650. hyb. à gr. fleur blanche	3.50
32653, hybride à grande fleur écarlate à	œil
blane	3.50
32655, hyb. à gr. fleur Miss Wilmott.	3.50
Rose saumoné.	
52667. hyb. à gr. fleur Reine des Roses	4. n
32675. hybride compacte variée	3. "
52704, hybride à fleur d'Auricule variée.	
5 gr. 5.80 Paq.	3.50
Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée	d'un
ceil blane.	
52712. hybride Italienne panachée, variée.	
5 gr. 5.80 Paq.	3.50
52717. teucrioïde, V. odorante 🔾 2	1. 11
Blanche, Haut, 0 m, 30 à 0 m, 40,	

62725. venosa. V. à feuille rugueuse ⊙ 2 · 1.50. Plante très rustique, robuste, élégante et très florifère, d'un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif en corbeilles ou plates bandes. Haut, 0 m, 25 à 0 m, 40.

62734. Citronnelle. Aloysia citriodora 2., 1.50

Plante aromatique.

VIOLA CORNUTA 0 2.

Les Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes inodores. Elles ressemblent à de toutes petites pensées d'une floraison très abondante, se succèdant sans interruption de mars à l'automne. Très précieuses pour la décoration des talus, rocalles et plates-bandes.

Les variétés ci-dessous sont une amélioration à grande fleur des suivantes. Elles sont très employées à la décoration des jardins du littoral et des squares des grandes villes. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

62785, cornuta blanche vraie (à petite fleur).

62792. cornuta bleue vraie (à petite fleur)... 3. » 62797. cornuta rose vraie (à petite fleur)... 3. »

VIOLETTE. Viola odorala 2.

La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 0 m. 15; elle se plait en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.

62810. odorante des 4 saisons bleue ... 3.50 62815. odor. des 4 saisons blanche 3.50

62823. odor, des 4 salsons "Le Czar"... 4 50 A grande fleur bleue, longs pédoncules.



Verveine hybride à grande fleur

Pour obtenir une floraison abondante planter à exposition chaude.

ZINNIAS

ZINNIAS GRANDS O.

62870.	élégant	double	varié	1. "
Haut	t. 0 m. 50	à 0 m. 80.		

62894. élégant double à gr. fleur varié . . . 1.50 Mélange d'élite à très larges fleurs, de forme parfaite comprenant les plus riches et les plus nouveaux

élégant double à grande sleur. Chaque variété séparée 2.»

62896. blanc.

62902. blanc carné.

62907. carmin.

62913. cocciné.

62924. jaune citron. 62926. jaune orange.

62931. pourpre noir.

62933. rose.

62942. rouge foncé.

62947. violet.

62958. élégant double. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 10.60

62959. élégant double. Collection des 10 variélés séparées 17.60

62960, élégant double à fleur de Dahlia

De port trapu cette vigoureuse variété donne, supportées par des tiges rigides, de volumineuses inflorescences semblables à des dahlias décoratifs; elle trouvera aussi bien son emploi en massif qu'en fleurs coupées.

élégant double à sleur de Dahlia. Chaque variété séparée à notre choix 5. »

62961. blanc (Polar Bear).

62963, bronze doré (Oriole).

62965. cramoisi (Crimson Monark).

62967. écarlate feu (Scarlet Flame).

62971. écarlate pourpre (Météore).

62972. jaune d'or (Lemon Beauty).

62974. orange (Golden State).

62976, rose brillant (Bright rose).

62977. rose foncé (Old Rose).

62980. rose saumoné (Cream).

62981, rouge cerise (Exquisite).

62982. violet pourpre (Purple prince).

2983. élégant double à grande fleur panachée



Plante très décorative que sa parfaite tenue, sa durée et la beauté de sa floraison rendent indispensable dans les corbeilles et massifs. Les différentes races présentent les caractères les plus différents : fleurs volumineuses ou très petites, port élevé ou compact, et dans chacune d'elles on rencontre les coloris les plus variés. Toutes terres, exposition chaude.



Zinnia élégant double varié.

GRAINES DE FLEURS EN MÉLANGE.

63250. BOUQUET DES CHAMPS. Parterre en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

63255. GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis

100 gr. 11.60 10 gr. 1.70 Fleurs annuelles et graminées ornementales naines en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35.

63260. GAZON RUSSE. Gazon fleuri.

100 gr. 5.20 10 gr. 1. » Mélange de Ray-Grass de Pacey avec fortes quantités de fleurs variées. A semer au printemps.

62985. élégant double à fleur monstrueuse varié

10 gr. 5.60 Paq. 2.50 Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraordinaire. Enormes fleurs de 12 à 15 centimètres de diamètre, supportées par de longues tiges parfaitement rigides. Coloris variés.

élégant double à fleur monstrueuse. Chaque

 pariété séparée
 2.70

 62986, blanc,
 63015, jaune d'or.

 63003, écarlate.
 63017, jaune soufre.

63011. jaune nuancé 63025, rose. chamois.

63033. violet. 63038. élégant double à fleur monstrueuse. Col-

lection de 6 variétés séparées à notre choix . . 14.30 63044, élégant double demi-nain à fleur frisée

frisées et de coloris bien variés. Haut. 0 m. 40.

ZINNIAS NAINS O.

63047. élégant double nain à grande fleur 10 gr. 5.60 Paq.

Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille (0 m. 40 à 0 m. 50), à la confection des petites corbeilles et des platesbandes.

élégant double nain à grande fleur. Chaque

63057. carmin. 63063. cocciné

63077. rose saumoné. 63085. violet.

63063, cocciné. 63067. jaune.

63098, élégant double nain. Collection de 6

variélés séparées à notre choix 6.30 63125. élégant double Pompon varié . . . 1.20 Haut. 0 m. 45 à 0 m. 60. Race très florifère à petites fleurs bombées.

63136. élégant double Lilliput varié..... 1.20 Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Jolie race très florifère à petites fleurs bien doubles. Utile pour potées et massifs.

ZINNIAS DU MEXIQUE O.

63156. du Mexique, Z. Haageana 1.50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Très compact. Petites fleurs jaune orange. Pour bordures.

63164. du Mexique double 2. » Jaune orange.

63180. du Mexique hybride varié 1.30

63210. du Mexique hyb. double varié.... 2. »





Livrables à l'état sec, c'est-à-dire pendant la période de repos.

Notre calaloyue d'Ognons à fleurs qui paraît chaque année à la fin août renferme en plus des variétés énoncées ci-après toules celles qui se plantent exclusivement à l'automne : Crocus, Jacinthes, Iris, Narcisses, Tulipes, etc. Il contient en outre un grand nombre de renseignements sur les caractères des diverses variétés et des indications pour leur culture.

Application des prix:

Nous compterons le prix du cent pour toute commande de 25 ognons au moins d'une même variété, le prix des 10 pour 5 ognons au moins d'une même variété.

AWADWITTE			
AMARYLLIS	Cent	Dix	Pièce
Belladonna rosen (disponibles : septembre-décembre) Tige de 1 mètre de haut supportant en août-septembre une dizaine de grandes fleurs roses. Planter en juin à 0 m. 20 de profondeur et 0 m. 30 de distance, protéger l'hiver par des châssis ou une épaisse litière.	188 »	20 70	2 30
Belladonna blanda (disponibles : septembre-décembre) De caractères semblables à la variété précédente, mais à fleurs blanches passant an rose pâle.	200 »	22 »	2 40
formosissima. Lis Saint-Jacques (disp. : novmai). Les fleurs rouge pourpre apparaissent en juillet-août généralement solitaires sur une tige de 0 m. 30. Cette Amaryllis se prête au forçage à la façon des Jacinthes. Cultivée en pleine terre elle ne doit être plantée qu'après les gelées en mai; elle fleurit alors en juillet-août.	250 »	27 50	3 10
longifolia alba (disponibles: novembre à avril)		nanque	
longifolia rosea		nanque	,
HYBRIDE DE VITTATA A TRÉS GRANDES FLEURS (disponibles : novembre-auril). Variété remarquable donnant en juin-juillet de belles fleurs longues de 10 à 12 cent. aux coloris superbes, rouge uni ou rayé blanc. Les Amaryllis Vittata se cultivent généralement en pots et peuvent ainsi être forcées en serre ou appartement en vue d'obtenir la floraison à la fin de l'hiver. Bien que rustiques, ces plantes, pour fleurir régulièrement, doivent être ménagées. On évitera de porter atteinte aux racines et on ne transplantera que tous les cinq ou six ans.			
en mélange, bulbes de 18-20 — 20-24 — 24-28 en mélange surcholx, bulbes de 18-20 — 20-24 — 24-28	1125 »	96 30 110 » 110 » 124 »	9 10 10 60 12 10 12 10 13 70 15 20

AMORPHOPHALLUS

Plante à feuillage très ornemental, à tsoler sur pelouse. Mettre en bégétation sur couche en mars-avril, planter en mai et par arrosages copleux on obtiendra, avec de forts bulbes, des sujets de 1 m. 20.

Dan										-								
Bulbes	de	20	nunée	 								"	1	23	100	2	50	
Bullian	.9	-	**********	 	 	 	 	 	 		٠.	,,						
Bulbes Bulbes	ae	38 6	année	 	 	 	 	 	 		 	3)		40	3)	4	40	ı
sadin.	da	20	marcha											10				
- 4112	ur		umee	 	 0 9	 	 	 	 		 	31		60	33.	0	bU	

ANÉMONES

Leur grande rusticité, la précocité de leur floraison, la richesse et la diversité de leurs coloris font à juste titre des Anémones l'une des plantes les plus cultivées. On en forme des massifs ou des bordures de grande régularité et d'effet remarquable; les fleurs coupées sont l'objet d'un commerce très important.

Les pattes d'Anémones se conservent à l'état sec et elles sont disponibles à toute époque de l'année. Généralement, et c'est le meilleur moment, on les plante d'août à octobre, pour les voir fleurir de mars à mai. On peut aussi planter les Anémones des Fleuristes de février à mai; elles fleurissent alors deux ou trois mots après la plantation Les Anémones doivent être déplantées tous les ans. Enterrer les pattes de 2 à 3 cent. et les espacer de 10 cent.; pailler pendant l'hiver.

Anémones de Caen			-
Allemones de Caen	Cent	Dix	Pièce
Race caractérisée par sa grande vigueur et les brillants coloris de ses larges fleurs. Plus exigeante que certaines espèces, elle demande à être cultivée en terre riche. On en forme de très beaux massifs.		1	and the second second
SIMPLE DE CAEN VARIÉE	23 w	2 50	0 30
DOUBLE DE CAEN VARIÉE	82 »	10 30 9 " 11 80	1 20
Anémones des fleuristes			
SIMPLE DES FLEURISTES EN MÉLANGE le mille : 210 »	22 »	2 40	0 30
Simple des fleuristes en mélange de bleues	48 » 44 »	5 30 4 90	0 60
Simple des fleuristes écarlate « La Brillante »	43 "	4 80	0 55
Double des fleuristes en mélange de bleues	75 m	8 30	0 95
Double Chapeau de Cardinal	75 » 26 »	0 20	
Double Rosette Très florifère, blanc rosé.	63 "	6 90	0 80
Hollandia (Nouveaute).	63 "	6 90	0 80
Belle variété florifère et de bonne tenue. Remarquable par la grandeur des fleurs atteignant parfois 0 m. 13 de diamètre, d'un			
coloris rouge plus ou moins foncé ou clair.			10

Anémones doubles à fleurs de Cactus


Race nouvelle à fleurs énormes posées sur des tiges longues et fortes. Extrémement vigoureuse et florifère, elle doit toujours être préférée pour la confection des massifs et bouquets.

En mélange de	ehoix extra 6	53 n	6 90	03 0
---------------	---------------	------	------	------

Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème

				_		_
	Cent		Di	×	Pièc	te
DOUBLE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME EN MÉLANGE. De 1° Cholx, le mille	35	>>	3	90	0	45
Double Sainte-Brigitte	44 35))	4	90 90	0	55 45
Chrysanthème, à duplicature moins accentuée, mais race beau- coup plus vigoureuse à tige très forte. Pétales larges et arrondis. Jolis coloris. ECLATANTE. (A. fulgens). Simple, le mille 370 »	38))	Δ	20	0	45
Ecintante à fleur double (A. fulgens double)				80	0	

Collection de 10 variétés d'Anémones doubles à notre choix...... 7 »



Anémone simple de Caen

BÉGONIAS TUBÉREUX

Disponibles en bulbes secs de janvier en avril

Les Bégonias prennent une place de plus en plus grande dans les jardins, bien justifiée par leurs nombreux mérites : beautés du feuillage, perfection et fraicheur de leurs fleurs variées, durée de leur floraison, économie de leur emploi. On les utilise dans la formation des massifs ombragés ou demi-ombragés où toutes les variétés prospèrent, ou à exposition ensoleillée en ayant soin de choisir les espèces résistantes. Les variétés sont nombreuses, la gamme des coloris très étendue, chaque année enrichie de nuances nouvelles, aussi pent-on réaliser avec les Bégonias les plus heureuses combinaisons, soit en utilisant seules diverses variétés, soit en les associant avec d'autres plantes dans des massifs, plates-bandes, où ils forment dans la plupart des cas la bordure. plupart des cas la bordure.

CULTURE. — En mars-avril, mettre les tubercules de Bégonia en végétation en les plaçant sous châssis, légèrement enterrés, en pois remplis de vieux terreau. La mise en place a lieu en mai en pleine terre, soit à demi-ombre, soit même au soleil (voir variétés). On peut aussi les mettre directement en place en pleine terre en mai. Par ce procédé, les plants se forment plus lenlement mais deviennent plus trapus, plus ramifiés et plus rustiques et leur culture est à la portée de tous. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles tubercules doivent être rentrés, après avoir été bien ressuyés, pour être conservés en lieu sec à l'abri du froid.



Type de Bégonia erecta undulnta



Type de Bégonia erecta cristata

Bégonias tubéreux simples à très grandes fleurs érigées

Ere	cta																							1		T	4.			
Race ment	à flo indiqu	eurs ée	not	b <i>ot</i> i r	nda ma	in is:	tes sif.	, ×.	tr	ės	ł	gr	aı	ud	es	ł,	p	(t)	·ti	cı	ıl	íè	r	e-	cent	1	di	×	pièc	e
EREC	TA EN	M	ĒL,	AN	GE	1	DE	7	ro	U	T	ES		CC)(JĖ.	E	U	R	S					53	33	5	80	0	65
erecta	blane	pur																							57))		30	0	70
erecta	Jaune	euiv	ré										٠												57))	6	30		70
erecta																										33	6	30	0	70
erecta	orange	P		٠.			٠.	٠.		٠.															57))	6	30	0	70
erecta))	6	30	0	70
erecta	rouge	très	fe	ne	é.		٠.								٠										57))	6	30	0	70
erecta	rouge	vif																							57))	6	30	0	70

Cristata

Les fleurs présentent sur le milleu des pétales des excroissances cont-ques et irrégulières en forme de crête.

Tues contains										
CRISTATA EN										
eristata blane										
cristata cuivré										
eristata jaune										
eristata orange	 	 	 	 	 	 	 75	33	8 30	0 95
eristata rose .	 	 	 	 	 	 	 75	>>	8 30	0 95
cristata rouge	 	 	 	 	 	 	 75	33	8 30	0 95

Undulata

La vraie race française réalisant le type idéal du Bégonia simple. Les fleurs larges, très érigées, sont ondulées et frangées comme nos plus beaux Pélunias.

UNDULA	TA EN	MÉ	LA	VGE	DE	TO)U	ГE	S	COL	UL	EU	R	S]	57	n!	6 30	0 70
undulata	blane p	ur .														60))	6 60	0 75
undulata	eulvré						,									60	31	6 60	0 75
undulata																			
undulata																			
undulata																			
undulata	rouge .															60))	6 60	0 75

Bégonias erecta floribunda à fleurs simples

Les plantes naines portent, bien dégagées an-dessus			
du feuillage, des fleurs plutôt petites, en si grand nom-	Cent	Dix	Pièce
bre qu'elles sont d'un effet éblouissant. Elles réalisent,	-	- 1	
à toutes les expositions, sauf celles trop brûlantes, des massifs de grande beauté.			
ABONDANCE DE BOISSY	113 »	12 50	1 40
Variété de bonne tenue, extrêmement florifère, d'un remar- quable coloris rouge vif intense. Très recommandée.			
AMUNDSEN (Eysser) (Variété récente)))	m	6 25
Fleurs blanc pur extrêmement nombreuses.	1		
CARDINAL DUBOIS (Eysser) (Nouveauté)))	33	12 50
Belle variété qui se distingue par la grandeur de ses fleurs érigées, d'un coloris rouge très foncé, bien dégagées du feuillage. Plante			
d'une grande végétation.			
Petit Jacques	»	50 »	5 50
Plante naine, florifère, fleur blanche.			
POLE NORD))	25 »	2 80
Variété donnant à profusion de jolies fleurs simples d'un blanc pur. Indiquée pour massifs et potées.			
SPLENDEUR))	50 »	5 50
Belle variété, florifère et de bonne tenue très remarquable,	"	30 "	5 50
coloris rose légèrement violacé.			
Victor Boret ,	»	44 m	4 90
Superbe coloris rouge capucine.		1	

Bégonias Bertini et similaires

Les Bégonias Bertini sont de magnifiques plantes hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50 dans les variétés grandes qui se couvrent jusqu'aux gelées de fleurs larges de 1 à 5 cent. Leur rusticité au soleil, blen plus grande que chez les autres Bégonias, la diversité de leurs coloris, l'extrême facilité de leur conservation, en font une plante de premier ordre, qu'on

recherche de plus en plus et qui blentôt tiendra une lar décorations florales.	ge p	lac	e a	lañ	8 1	68
BERTINI (type)	138	n	15	20	1	70
Bertini blanc pur, à grande fleur. Bertini à fleur d'Anémone Plante de bonne tenne, Fleurs élégantes, rose brillant.		-	57 44		_	30 90
Bertini jaune, à grande fleur. Bertini rose, à grande fleur. Bertini rose brillant « Madame Maille »	' n	- 1	57 44 30))	4	30 90 40
Bertini rouge greunt Triomphe des Bertini Fleurs plus grandes que dans le Bégonia Bertini type, rouge écarlate brillant.	280	2)	20 30			20 40
Bertini nain culvré	188))	20	70	2	30
Bertial nain rose Bertial nain rouge compact Bertial Paris Grande fleur rouge cocciné foncé,	188))	20 20 44	70	2	30 30 90
WORTHIANA Très belle variété dans le genre du Bégonia Bertini, haute de 0 m. 50 et résistante au soleil. Fleurs très abondantes rouge vermillon.))	18))	2))
BÉGONIA DISCOLOR. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Variété au feuillage remarquable, à fleurs roses, petites, mais très élégantes. C'est une plante de très grande rusticité qu'on peut cultiver même à l'ombre, mais qui atteint toute sa beauté à ml-ombre. Rentré en pots en appar-		>>	4	90	0	55
tement ou en serre tempérée, le Bégonia discolor prend un grand développement et donne une floraison presque continue.						



Les Bégonias Bertini, très rustiques, constituent des massifs d'une grande splendeur, abondamment fleuris jusqu'aux gelées.



Une splendide variété pour massifs même ensoleillés. Bégonia erecta floribunda Abondance de Boissy.

Bégonias doubles de semis

Les fleurs de pect de fleurs semis, la duplic	de Rose,	d'Œillet ou	de Camellia	. Par	Cent I	Dix Pièce
obtient quelque. Nos Bégonias récoltées sur de	s plantes : doubles de	semi-double semis sont	s. obtenus de gi			
DOUBLES DE : LEURS double de semis	blane pur eulyré Jaune orange rose rouge fonc	:6			65 » 65 » 65 » 65 » 65 »	7 20 0 80 7 20 0 80 7 20 0 80

Bégonias doubles de semis à fleur d'Œillet ou fimbriata

Magnifique race vigoureuse et florifère. La fleur bien pleine, aux pé-tales finement dentelés ressemble à un bel Œillet marguerite.

HYBRIDES DOUB	BLES A F	LEUR	D	'ŒI	LLE	T	EN	1	- 1	1	
MÉLANGE DE T	OUTES CO	ULEUI	RS					78))	8 60	0 95
Hybride double à ne	eur d'Œillet	blane	pur					82	>>	9 "	1 "
Hybride double à ne	eur d'Œlllet	cuivré						82))	9 "	1 20
Hybride double à fie	eur d'Œlliet	jaune						82))	9 11	1 1)
Hybride double à fic	eur d'Œlllet	orange						82))	9 "	1 1)
Hybride double à fic	eur d'Œlllet	rose .						82))	9 »	1 "
Hybride double à fie	eur d'Œillet	rouge						82))	9 "	1)

Bégonias doubles Pendula

Ce nouveau Bégonia à longues tiges retombantes convient très bien pour corbeilles suspendues. Une seule plante peut donner plus de 50 fleurs.

PENDULA DOU	BL	EDE	SEMIS	EN	MÉ	LA	NG	E D	ET	TOL	T	ES		1		1	
COULEURS													134))	14 8	0	1 60
Pendula double	de	semis	blane	Dul	٠								138	1)	15 2	0	1 70
Pendula double	de	semis	janne										138))	15 2	0	1 70
Pendula double	de	semis	rose										138))	15 2	0	1 70
Pendula double	de	semis	écarla	te					٠.				138))	15 2	0	1 70

Bégonias doubles à fleur de Cactus

Fleurs franchement érigées sur un solide pédoncul l'apparence des fleurs de Dahlia cactus.	e, ayani	tout à	fait
Éclaireur			
Sensatlon rouge feu, belle fleur bien érigée.	1 13	h	5 »

Bégonias doubles à fleur de Chrysanthème

Nouvelle race remarquable qui sera très appréciée des amateurs pour la forme merveilleuse de ses jolies fleurs échevelées.

COMMANDANT GUILBAUD (Eysser). Variété récente))))	7 50
Magnifique fleur rouge feu.			
Frafeheur))	50 "	5 50
Rose foncé satiné. Nombrenses fleurs échevelées.			
Perfection rose	33	44 11	4 90
Compact à pétales échevelés rose tendre.			

Bégonias doubles à grosses fleurs

Les tubercules offerts en variétés ci-après, ont été obtenus par boutures de sujets d'élite, ce qui assure des fleurs bien doubles. On en augmente la grandeur et le nombre par des pincements judicieux et répétés. À cet effet, au fur et à mesure de la végétation, on coupe deux à trois fois l'extrémité des tiges et on supprime les boutons floraux les plus chêtifs ainsi que les derniers venus afin de ne conserver que les plus vigoureux qui atteignent, ainsi dégagés, leurs plus grandes dimensions.

	Dix	Pièce		Di	X	Pièce
ALICE CROUSSE	, 50 »	5 50	Maréchal Foch Laqué géranium passant au saumon carminé,	44	>>	4 90
André Chénler, rouge corail clair Boutou de rose (de semis), rose clair à))	4 »	Marquerite Di Pietro Rouge saturne, Fleur très grande.	32))	3 50
rose foncé le cent 107 » Camella Flora (de semis), rose foncé,	11 80	1 30	Mistress French	50	"	5 50
bordé de blanc le cent 107 » DOCTEUR GAILLARD Rouge foncé. Plante de bonne tenue,	11 80 38 »	1 30 4 20	Mont-Blane Blanc pur. Fleur imbriquée, Végétation très développée.	57	**	6 30
se comportant bien à exposition en- soleillée.			Paul Parré))		7 50
Evelyne Thavenet Rose saumoné, Très florifère et très rustique. Gambetta, minium orangé, éblouissant. Gloire de Bouray	19 » 44 »	2 » 4 90 4 90	ROSE-MARIE, (Variété récente) La fleur très double, rose saumoné, a l'apparence d'un bouton de rose, C'est une magnifique obtention, très caractérisée, l'un des plus beaux Bégonias.	>>		19 »
Rose violacé, très florifère. HALLELUIAH (Eysser). (Nouveaulé)	1)	19 "	Rouget de l'isle,	50	»	5 50
Fleur très grosse double, atteignant 10 cm, de diamètre, d'un coloris argenté. Variété remarquable, de bonne tenue			Schmann	44	>>	4 90
et d'une grande végétation. JEANNE TISSERAND	38 "	4 20	SULFUREUX Jaune soufre. Floraison abondante et soutenue.	38	1)	4 20
Blanc pur, très florifère et de bonne tenue. Madame Georges Bellair, le cent 188 »	20 70	2 30	Surpasse Rosamonde	44	» ;	4 90
Grosse fleur d'un rose corail vif. Major Hope, Rose, marginé plus foncé	50 »	5 50	Zélle Robert Rouge strié de jaune au centre, Plante demi-najne, vigoureuse.	38	»	4 20



Bégonla double à grosse fleur

COLLECTION DE 25 VARIÉTÉS DE BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A GROSSES FLEURS à notre choix... 114 »

COLLECTION DE 12 VARIÉTÉS DE BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A GROSSES FLEURS à notre choix... 57 »

Bégonias tubéreux multiflores doubles

Plantes naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques; elles se convrent de fleurs érigées, légères, plutôt petites. Les Bègonias tubérenx multiflores qui offrent un joli choix de coloris brillants conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles au soleil ou à l'ombre; on doit les planter assez serrés à 0 m. 25 de distance.

TUBÉREUX MULTIFLORES DOU-				
BLES EN MÉLANGE	20	70	2 3	
AMI JEAN -BART	18	>>	2))
Jaune enivré. Plante naine très com-				
pacte, excessivement florifère. Très			1	
recommandable.				
Chartres	50	3)	5 5	0
Coloris rose saumoné unicolore. Fleurs			1	
atteignant 5 centimètres de diamètre.				
Colonel Laussedat, jaune brillant	38))	4 2	-
Commundant Félix	20	70	2 3	0
Rouge earmin. Plante compacte rus-				
tique, floraison prolongée.				
Coquelleot	44))	4 9	0
Rouge minium clair. Fleurs nombreuses				
de grand effet.				
Crésus	50	>>	5 5	0
Jaune pur. Plante vigoureuse de bonne				
tenue, le plus beau des Bégonias jaunes				
doubles multiflores.			4 9	
Deuil de Suzanne Saffange Rose argenté remarquable, de floraison	44	1)	4 9	V
abondante.				
Eugène Berteault	38))	4 2	0
Rose saumoné, Variété très florifère,	20	.,	7 2	
particulièrement récommandée pour				
bordures.				
Engène Verdier	38	>>	4 2	0
houge vermillon, très florifère				
FULGURANT, rouge caroubier foncé	32)	3 5	0
Gloire d'Étampes, cuivré orangé	38		4 2	-
Graf Zeppelln, rouge capucine	19))	2	
Hélène Harms, jaune. Variété vigoureuse	19))	2	- 1
		50	18	- 1
1.AFAYETTE le ceut 150 » Ecarlate. Plante demi-naine de bonne	10	00	1 0	1
tenne, fleurs abondantes bien erigées.				
Recommandé pour massifs.				
LE FLAMBOYANT, le cent 175 »	10	30	2 1	
Rouge vif éclatant. Variété bien rami-	17	30	2 1	
tiée, résistante au soleil, à fleurs doubles		-		
on semi-doubles parfois simples.		1		

Madame Courtels, blanc crème	32))	3 50
Madame Estelle Lethlus	50	»	5 50
Mademoiselle Germaine Clause Blanc pur, fleurs inibriquées de bonne tenue.		33	5 50
Marguerite Eysser	32	33	3 50
MONSIEUR GUILLAUME EYSSER Rouge vermillon éclatant. Plante com- pacte, feuillage vert foncé, floraison abondante et bien dégagée. C'est une variété remarquable, particulièrement indiquée pour la confection des cor-	41	30	4 60
beilles au soleil. Monsleur Paul Biton	38	**	4 20



Bégonia multiflore double à fleurs petites mais extrêmement nombreuses

Petit Henri, vermillon orangé	20 70	2 30
Petite Simone	44 n	4 90
Blane pur, charmante variété naine,		
fleurit abondamment.		
Phosphorescent, minium, très florifère.	16 50	1 80
Plule d'Or, jaune foncé	16 50	1 80
PRÉSIDENT HOOVER))	7 50
(Eysser). Variété récente.		
Nouveau coloris saumon, plus foncé	/	
que dans le Bégonia Madame E. Le-		
thias. Cest une bonne obtention;		
plante florifère et de bonne tenue.		
Président Savoye, jaune clair rosé	27 50	3 10
ROI DES JAUNES, Eysser Nouveauté)	3)	15 "
Plante de végétation très vigoureuse,		
enivre. Variété de premier ordre des		
plus recommandables pour massifs.		
Souvenir de Madame Clément Saf-		
fange, tango	50 »	5 50
Surpasse Davisli, rose carminé	16 50	1 80

BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES (disp. nov-mai)......le cent 38 » 4 20

Tiges volubiles, rougeâtres, atteignant 4 à 6 mètres. Fleurs blanches, en grappes à odeur suave, apparaissant d'août à fin septembre. Garuit joliment tonnelles et berceaux. Recommandé pour la culture en caisses sur fenêtres et balcons. Arroser copicusement en été. Arracher les tubercules avant l'hiver et les conserver comme les Dahlias pour les replanter en mai.

Calla Æthiopiæ (Voir Richardia).

20 0 45

CANNAS FLORIFÈRES

Disponibles en rhizomes secs de janvier à avril.

La beauté de leur ample feuillage et la durée de leur splendide floraison, de juin fusqu'aux gelées, font des Cannas une plante particulièrement précieuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. On les cultive en masse, en bordures de bouquets d'arbres ou bien associés avec d'autres plantes dans de grands massifs dont ils forment le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meuble, riche et bien fumée, et sont d'autant plus beaux qu'on ne ménage pas les arrosages en été.

Les rhizomes secs doivent être conservés à l'abri du froid et de l'humidité dans du sable sec ou de la terre sèche. La mise en végétation se fait de février à avril sur couche chaude, Quetques bassinages favorisent la sortie des tiges. La mise en place a lieu en mai quand les gelées ne sont plus à craindre. Nos clients auront intérêt à mettre les rhizomes en végétation dès leur réception pour éviter la pourriture qui parfois se produit après le sectionnement des rhizomes de leurs piedsmères.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-ET-O.)

VARIÉTÉS D'ÉLITE, très recommandées

	Dix	Pièce	-	Dix	Pièce		Dix		Pièce
Assaut Feuillage, hampes et bractées brun violacé; grandes fleurs rondes, bien		3 90	Félix Roux	48 »	5 30	Monsieur Joseph Riu Feuillage vert épis nombreux, Superbe fleur rouge vermillon, Haut. 1 m.	48))	5 30
ouvertes, rouge écarlate. Haut. 1 m. 10. Charge	35 »	3 90	Hercule		3 90	Olseau de Feu))	3 90
légèrement violacées. Grandes fleurs, bien ouvertes, pétales larges arrondis, rouge ponceau. Haut. 0 m. 90.			Lu Gloire Feuillage pourpre. Grandes fleurs rouge orange, centre plus clair. Haut. 1 m. 10. Madame Lucien Cohn.		3 90 5 30	et massifs. Faut. 1 m. 10. Panache Rouge	35	,,	3 90
Corrida		3 90	Feuillage vert, gros épis; fleur large consistante, fond jaune de chrome, pétales entièrement recouverts de taches carmin foncé. Haut. I mètre.	40 ") 30	pétales arrondis, d'une jolie couleur rouge andrinople brillant. Haut. I m. 40.			
Esciarmonde Feuillage vert. Fleurs orange avec pétales du centre sablé jaune. Plante naine et trapue. Haut. 0 m. 70.		3 90	Melpomène Feuillage vert. Plante naine. Fleurs d'un beau coloris rose crevette. Variété hâtive extra pour culture en pots. Haut. 0 m. 60	35 »	3 90	Reine Charlotte . Feuillage vert. Fleurs rouge vermillon marginé de jaune d'or. Plante naine tr's florifère. S'associe tr's bien avec la variété Roi Humbert 1st qu'elle peut border. Haut. 0 m. 80.		"	3 90

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés par noms, à notre choix	Le cent	213	1)	Les dix	23 40	La pièce	2 60
Variétés par noms, au choix de l'amateur	****	225))		24 80	V -	2 80
Variétés en mélange sans noms	-	188))	1 -	20 70	_	2 30

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des Cannas, nous avons en culture un grand nombre de variétés d'élite, recommandables à tous les points de vue, qui ne figurent pas sur ce présent catalogue.

Africa. — Feuillage bronzé. Fleur pourpre. Haut. 1 m. 50.

America. — Feuillage verdâtre à reflets pourpres.

Fleur énorme rouge feu sablé de pourpre orangé
à l'intérieur. Haut. 1 m. 50.

Asia. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 25.

Austria. — Feuillage vert. Fleur jaune piqueté de carmin foncé. Haut. 1 m. 50.

Bayaria. — Feuillage vert. Fleur jaune taché d'écarlate. Haut. 1 m. 30.

Beausolell. — Feuillage vert clair. Fleur jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran : labelle du centre rouge feu. Haut. 1 mètre.

Borussia. — Feuillage vert clair. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Brittania. — Feuillage vert. Fleur à fond jaune. Haut. 1 m. 20.

Burgundia. — Feuillage vert. Fleur forme Cattleya jaune d'or sablé d'écarlate. Haut. 1 m. 25.

Candeur. — Feuillage vert. Fleur blanche, Haut. 1 m. 10.

Camille Pert. — Feuillage vert liseré brun. Fleur minium orangé, le centre jaune liseré or. Haut.

Charles Naudin. — Feuillage vert. Fleur rouge saumoné. Haut. I m. 20.

Charlemagne. — Feuillage pourpre. Fleur rose foncé unicolore. Haut. 1 m. 10.

Colonel Dodds. — Feuillage pourpre. Fleur rouge auréolée, veloutée, ponctuée de carmin. Haut. 1 mètre,



Canna

Comtesse de Bouchaud. — Feuillage vert. Fleur rose saumoné liseré de jaune. Haut. 0 m. 90. Comte de Sachs. — Feuillage vert. Fleur rouge cocciné, éblouissant, unicolore. Haut. 1 m. 10.

Couselller Heude. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cinabre unicolore. Haut. 1 mètre.

Député Paul Cazeneuve. — Feuillage vert, Fleur rouge andrinople piqueté plus foncé. H. l m.10

Docteur Budinge. — Feuillage pourpre noir. Fleur orange pointillé de rouge écarlate. Haut. 1 m. 10.

Docteur Louit. — Feuillage vert. Fleur rouge andrinople, gorge jaune paille. Haut. 1 mètre.

Edouard André. — Feuillage pourpre. Fleur rouge feu très vif, marbré de jaune. Haut. 1 m. 10.

Émlia. – Feuillage pourpre, Fleur rouge éclatant marbré chamois. Haut, 1 m. 25.

Frau Marie Nagels. — Feuillage vert. Fleur blanc crème passant au blanc. Haut. 0 m. 90.

Frau Martha Skonlek. — Feuillage vert. Fleur jaune foncé. Haut. 1 m. 10.

Fran Gropin von Thuin. — Feuillage vert. Fleur rouge cerise unicolore. Haut. 1 mètre.

Frédéric Benary. — Feuillage vert. Fleur rouge pâle bordé or. Haut. 1 m. 20.

Floribunda. — Feuillage vert. Fleur jaune canari légèrement piqueté d'ocre. Haut. 1 mètre.

Gea Strolhelm. — Feuillage pourpre. Fleur carmin foncé, Extra. Haut. 1 m. 10.

Général Von Alten. — Feuillage, pourpre, Fleur vermillon bordé jaune. Haut. 1 m. 10.

CANNAS. — COLLECTION GÉNÉRALE (suite)

- Gustave Bruchet. Feuillage vert. Fleur jaune paille pointillé de rose tendre, revers blanc crème.
- Grand Sasso d'Italia. Feuillage vert bronzé. Large fleur rouge velouté fond orange. Haut. 1 m. 10.
- Henriette. - Feuillage vert. Fleur rose chair de nymphe délicatement mélangé. Haut. 1 mètre.
- Henri Seidel. Feuillage vert. Fleur rouge. Haut.
- Ibéria. Feuillage vert. Fleur cramoisie ; extérieur jaune. Haut. 1 m. 25.
- Italia. Feuillage vert. Fleur jaune foncé et rougebrun. Haut. 1 m. 40.
- Jean Cruppi Feuillage brun pourpre, Fleur rose chamois, divisions inférieures orange, Haut. 1 m 20.
- Jean Lochner. Feuillage pourpre. Fleur rouge vermillon. Haut. 1 m.
- J. de Cabos. Feuillage pourpre. Fleur abricot. Haut. 1 mètre.
- La France. Feuillage pourpre noir. Fleur saumon nuancé vermillon. Haut. I m. 50.
- Laurence Humbert. Feuillage vert. Fleur rose d'Althea, piqueté plus foncé liséré de jaune. Haut. 1 m. 10.
- Le Vésnve. Feuillage vert. Fleur rouge fournaise liséré et marbré de crème. Haut. 1 m. 20.
- Louis Reverehon. Feuillage pourpre. Fleur rouge ponceau flammé de rouge minium. Haut.
- Louis Voraz. Feuillage vert tendre. Fleur allongée rose carmin flammé de jaune. Haut. 0 m. 90.
- Lucien Clause. Feuillage vert. Fleurs à pétales ronds, foud vermillon bordé d'un liseré jaune. Haut. 1 m. 20.
- Lucienne Gulliaud. Feuillage vert. Epis nombreux. Fleur arrondie rose tendre. Haut. 0 m. 70.
- Madame Albert Florence. Feuillage pourpre foncé. Fleur ronde à riche coloris intense. Haut. I mètre.
- Madame Auth Combet. Feuillage vert. Fleur rose saumon. Haut. 1 mètre.
- Madame Claude Lardet. Feuillage pourpre. Fleur très grande incarnat saumon, à reflets vieux rose cuivré, Haut, 1 m. 10.

- Feuillage pourpre. Madame Désiré Louche. -Fleur rose clair sur fond plus clair. Haut. 1 m. 10.
- Madame Elyda Bertin. Fenillage vert. Fleur jaune ambré recouvert de nervures vieux rose saumoné. Haut. 1 mètre.
- Madame G. Miquel. Feuillage vert. Fleur rose chatovant. Haut. 1 m.
- Madame Jeanne Langle. Feuillage pourpre. Fleur rouge cinabre unicolore. Haut. 1 mètre.
- Madame Lucien Clause. Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 10.
- Madame Opten. Feuillage vert. Fleur rouge vermillon liséré jaune. Haut. 0 m. 90.
- Madame Paul Cazeneuve. Feuillage pourpre. Fleur rose unicolore. Haut. 1 m. 10.
- Madame Reine Bonchard. Feuillage vert. Fleur jaune d'or sablé de rose cuivré. Haut. 1 m. 10.
- Madame Venve Maurat. Feuillage pourpre. Fleur jaune de chrome brillant. Haut. 1 m. 10.
- Mademolselle Ninon Cazeneuve. Feuillage vert. Fleur large, Pétales ronds, rose carné. Haut. 1 mètre.
- Marcel Bricard. Feuillage pourpre foncé. Fleur rouge grenadine clair. Haut. 1 mètre.
- Merlem Lombard. Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 1 m. 10.
- Mistress F. Dreer. Feuillage vert. Fleur jaune vif pointillé vermillon clair. Haut. 1 mètre.
- Mistress Kate Gran. Feuillage rouge. Fleur orange flammé pourpre. Haut. 1 m. 40.
- Monsleur Arfeuillerl. Feuillage pourpre, Fleur capucine orangé. Haut. 1 m. 10.
- Monsieur Pearson. Feuillage large vert clair liséré pourpre. Belle fleur rouge cerise, Haut. 1 mètre.
- Oceanus. Feuillage vert. Fleur rouge ponceau, larges bords maculé jaune d'or. Haut. 1 m. 10,
- Otto Olberg. Feuillage brillant. Haut. 1 mètre. - Feuillage vert. Fleur rouge velouté
- Papa Canna. Feuillage vert. Fleur minium refleté et nuancé de vermillon. Haut. 0 m. 90.
- Pensylvanie. Feuillage vert. Fleur rouge minium. Haut. 1 m. 30.

- Petite Mocotte. Feuillage vert, Fleur rose bordé de jaune. Haut. 1 m.
- Phæbé. Feuillage vert bleu. Fleur en forme de (attleya blanc jaunâtre. Haut. 1 m. 80.
- Pluto. Feuillage pourpre foncé. Fleur écarlate. Haut. 1 m. 50.
- Poète. Feuillage vert. Fleur crème passant au blanc. Haut. 1 mètre.
- Président Meyer. Feuillage pourpre. Fleur rouge pourpre. Haut. 1 m.
- Président Viger. Feuillage vert. Fleur large rouge feu. Haut. 1 m. 25.
- Professeur Bazin. Feuillage vert. Large fleur arrondie rouge cerise centre rose. Haut. 1 mètre.
- Rol des Rouges. Feuillage vert. Fleur cramoisi brillant. Haut. 1 m.
- Romania. Feuillage marron foncé. Fleur rouge. Haut. 1m. 60.
- Semeur Sannier. Feuillage vert. Fleur vermillon bordé plus clair veiné de minium. Haut. 1 m. 25.
- Sénateur Viger. Feuillage vert. Fleur rouge brique. Haut. 1 m. 70.
- Sicilia. Feuillage vert. Fleur jaune de chrome saumoné. Haut. 1 m. 10.
- Sir Trevor Lawrence. Feuillage vert. Fleur carmin rose bordé de jaune. Haut. 1 m. 10.
- Souvenir de Joseph Ricard. Feuillage vert. Fleur rouge vermillon. Haut. 1 m. 70.
- Souvenir du Délégué Leblane. Feuillage pourpre. Fleur rouge de Chine foncé. Haut. 1 m. 20.
- Souvenir du Président Carnot. Feuillage pourpre. Fleur vermillon vif. Haut. 1 m. 20.
- Suevia. Feuillage vert. Belle fleur jaune pur. Haut. 1 m. 50.
- Triomphe. Feuillage pourpre. Fleur très grande, pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut. 1 mètre.
- Feuillage pourpre. Fleur écarlate strié chamois. Haut. 1 m. 30.
- Ville de Poitiers. Feuillage vert. Fleur jaune Vitelin parfois blanche au centre des pétales. Haut. 1 m. 10.
- William Bull, Feuillage vert. Fleur jaune soufre maculé de marron. Haut. 1 m. 10.

Cent

Dix

Pièce

3 20

CYCLAMENS

D'EUROPE ET DE NAPLES (Disponibles de septembre à avril).

Planter au printemps à 0 m. 25 d'interpalle, à exposition demi-ombra-gée, même sous bois, en terre de bruyère ou terreau de feuilles mélangé de sable; protéger l'hiver d'une légère conche de feuilles. Fleurs odoran-tes de fin juillet à octobre.

	Cer	nt	Dix	Pièce	
D'Europe rose	82))	9 »	1 "	
0 m. 13 à 0 m. 15 de circonférence 0 m. 16 à 0 m. 25 de circonférence	. 50))	5 50	0 60	
0 m. 16 à 0 m, 25 de circonférence	. 100))	11 >>	1 20	

DE PERSE (Disponibles en juillet-août)

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais ils se cultivent très facilement en serre ou en appartement. Planter en août-septembre en pots, dans un mélange à parties égales de terreau de feuilles et de terre de bruyère ou de terreau de couche. Arroser modèrément. Joli feuillage, fleurs gracieuses et abondantes pendant l'hiver et au printemps. temps.

De	Perse à gra	ande fleur en	mélange	2 "
0-				

Collection de 6 variétés de Cyclamens de Perse, à notre

CALADIUM

esculentum (disp. février-mars) Plante de pleine terre à feuillage ornemental, très curieuse. Mettre en végétation sur couche en mars, planter en juin et donner de copieux arrosages. Les tubercules se conservent au sec et à l'abri des gelées. Du

n Brésli (disp. décavril).			
Plante de serre chaude à fouilles élégamment et très diver-			
sement colorées et panachées. Elle exige plusieurs rem-			
potages en un mélange de 1/2 terre de bruyère, 1/4 terreau	- 11		
de feuilles et 1/4 terreau de couche, et de copieux arro-			
sages et hassinages au cours de l'été.			
u Brésil en mélange	,,,	. "	
and the same of th	,,	"	-

COLL ECTION	DE S	0 VARIÉTÉS	DAD NOWS	à motus	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		5 VARIÉTÉS			1
		0 VARIÉTÉS			

La culture des plantes bulbeuses présente tant de facilités et offre une telle certitude de résultats que les amateurs de Glaseuls, Begonias, Dahlias etc. sont de plus en plus nombreux. Nous ne saurions trop insister auprès d'eux sur l'importance qu'ils doivent attacher à la valeur de l'oignon qui doit être très sain, et doit provenir de pieds-mères irréprochables. C'est grâce à la réelle beauté de nos types, à la variété de nos collections, aux soins apportés à nos récoltes, que nous pouvons mettre à votre disposition des bulbes de qualité supérieure.

DAHLIAS

Tubercules à l'état de repos. Disponibles de décembre à avril.

Ces plantes sont trop connues et appréciées pour que l'éloge en soit à faire. Chaque année les collections s'enrichissent de coloris nouveaux et le nombre des variétés existantes est aujourd'hui considérable. Nous avons réuni les plus appréciées dans les divers types, offrant ainst à notre clientèle un choix dont on ne manquera pas de remarquer l'intérêt.

Les Dahlias se plantent en mai-juin, en terrain riche, bien fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être plantés en pleine terre; cette opération a pour but de provoquer une mise en végétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition chaude et ensoleillée, distancer les plantes de 1 mètre environ. Les soins de culture consistent à pailler fortement quand la reprise est assurée; à arroser souvent et copieusement; à tuteurer les branches sur un tuteur fort et à enlever les fleurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux engrais liquides. La floraison commence en juillet-août et dure jusqu'aux gelées. A ce moment, abattre les plantes à 0 m. 15 du collet, les arracher, puis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, à l'abri des gelées et dont la température ne dépasse pas 8 degrés.

NOUVEAUTÉS 1930

La pièce : 15 »

Madame Germaine Jeantet. D. décoratif (L. Clause). Fleur énorme très double, pétales du centre légèrement tuyautés, ceux de l'extrémité étalés. Coloris saumon lavé et pointé mauve reflet rose. Forte et longue tige rigide. Très bonne tenue.

Topaze. D. Hollandais (L. Clause). Magnifique plante très érigée, vigoureuse, portant bien au dehors du feuillage ses fleurs de coloris rouge minium unicolore atteignant 0 m. 35 de diamètre; longs et larges pétales rubanés de 0 m. 15 de long, sur 0 m. 04 de large. Plante très vigoureuse.

Gloire de Rosières. D. décoratif (L. Clause). Fleur de moyenne grosseur. Coloris mauve tendre passaut au blanc à l'extrémité des pétales à revers rose tendre. Tige longue et rigide de 0 m. 80. Port de fleur complètement vertical. Feuillage découpé et très menu.

Pacific. D. décoratif (L. Clause). Très grosse et large fleur bien double de forme parfaite, larges pétales bien étalés; coloris rouge cerise unicolore. Forte tige rigide et droite bien dégagée du feuillage.

Coq d'Or. D. décoratif (L. Clause). Fleur très élégante de coloris jaune de chrome parfois ligné de blanc pur. Tige ferme et rigide absolument verticale. Tenue, irréprochable ; extra pour la fleur coupée.

Félix Duerot. D. décoratif (L. Clause). Grande fleur splendide au coloris rose saumoné lavé de rose vif lilacé montrant les revers roses; ligules très larges quelque peu contournées pourvues au centre de petites ligules crochues donnant à la fleur un aspect agréable.

Miss France. D. décoratif (L. Clause). Fleur bombée d'un coloris blanc argent ligne de jaune lavé de mauve clair, larges pétales à revers mauve foncé. Tenue de prei ier ordre; hampes longues et rigides se prêtant bien à la fleur coupée.

VARIÉTÉS RÉCENTES RECOMMANDÉES

Dahlias à fleur de cactus

-			1
	Dix	Pièce	
Ambassador	»	7 50	
Andrea Hofer	»	5 »	-
Cuyclere))	6 25	
Clgarette Rouge orangé, fortement panaché de blanc carné. Plante vigoureuse et bien florifère.	- »	5 »	
Hemweh Rose purpurin légèrement teinté violet aux pointes et nuancé jaune au centre,	n	3 75	
Madame Berthier Tache))	5 »	
Madame Victor Cayeux	>>	3 75	

	Dix	Pièce
Nagel's Roem))	5 "
de grosses fleurs se présentant de face. Palx Très grandes fleurs blanches, fond citron, tiges longues et rigides.))	6 25
Président Émile Draps	n	8 80
plus clairs. D'une floribondité extra- ordinaire, cette nouveauté est appelée au plus grand succès.		
Rouge sang brillant, fleurs très larges avec ligules plus petites entremèlées))	3 75
parmi les grandes. Tallsman Cramoisi noirâtre velouté, Tiges solides portant les fleurs très en dehors du	»	3 75
feuillage. Valencia Saumon bronzé, veiné de rose.	n	8 80

Dahlias à très grandes fleurs

_		
décoratifs	Dix	Pièce
Amun Ru Jaune cuivre, teinté rouge bronzé au centre. Variété remarquable.	»	3 75
Bordenux Fleurs minuscules, mais légères par leurs longues ligules richement colorées de rouge vin clair. Extra.))	3 75
Champagne Chamois clair légèrement nuancé de rose. Fortes fleurs.))	5 »
De Schelde Larges pétales, Rouge grenat pourpré velouté, Fleur coupée.	,,	8 80
Ellinor Vandeveer Larges pétales mauve rosé, rleur coupée. Extra.))	8 80
Elisa Clark Bull Le plus grand Dahlia décoratif blanc.))	8 80
Goldrose	ю	8 80



D. à fleur de enctus



D, à très grande fleur décorutif



D. à collerette



D. Lilliput

DAHLIAS (suite)

	Dix	Pièce	,	Dix	Pièce		Dix	Pièce
Jersey Beauty	»	5 »	Munster Baels Rose saumoné plus que la variété Jersey Beauty. Fleur large, superbe,	,	6 25	René Churvet))	5 »
Jersey Bencon	>+	12 50	portée par un pédoncule très long et extra-rigide.			Simone Laurent	b)	3 75
Extra. Jonglenr Mauve légèrement nuancé de lilas bleuûtre.))	3 75	Nugel's White Blanc pur, très recherché pour la fleur à couper, Rapallo Acajou bordé or, Coloris à grand effet,	»	10 »	vigoureuses et bien érigées. Trentonian		12 50
Madame Affred Martongula	3)	3 75	Raphaël Jaune vieil or vif. Les fleurs se présentent horizontalement, bien au-dessus du feuillage, sur des pédoncules fermes et rigides;	,,	5 »	Dahlia lilliput à petites fleurs	-	
Immense fleur jaune d'or nuaucé de bronze. Splendide variété pour expo- sition.			Red. Empereur	»	5 »	Clemenceau Pourpre foncé, fleur très double bien en boule, dégagée du feuillage.	>>	6 25

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés à notre choix	Collections par noms à notre choix :
le cent 213 " les dix 23 40 la pièce 2 60	Collection A de 6 Dahlias décoratifs et 6 Dahlias cactus Frs 29
Variétés au choix de l'amateur	Collection B de 12 Dahlias décoratifs et 12 Dahlias caetus Frs 57
le cent 225 » les dix 24 80 la pièce 2 80	Collection C de 25 Dahlias décoratifs et 25 Dahlias cactus Frs 107

Dahlias à fleurs de cactus

Espèces à fleurs doubles mais non en boule. Les pétales sont longs, plus ou moins enrou-lés, tubuleux à leur extrémité, pointus. Ils sont rayonnants, ou légèrement relevés, ou bien très incurvés, la fleur prenant alors l'aspect de certains Chrysanthèmes.

Auguste Léger saumon pointé blanc.

Amos Perry, riche coloris pourpre.

Bosnie, rouge minium.

Brunchilde, rouge pourpre fortement teinté violet. Cupitaine Fournier, fond isabelle rose lilacé. Chimène, mauve éclairé, nuancé héliotrope. Commandant de Sachs, rouge fraise nuance minium orangé.

Ethel Edmonds, jaune citron au centre, passant au

blane sur le pourtour.

Fernand Olivet, pourpre noir. Honesty, blanc au début passant au rose pâle.

Irrésistible, fleur incurvée jaune recouvert jaune. Jenn Chazot, fleur énorme à fond jaune doré vif chargé et recouvert rouge orangé.

Jeanne Olivet, blanc pur, fleurs à couper.

Jean Dybowski, vieux rose nuancé saumon.

La Lorraine, orange et or. grandes fleurs. longs pédoncules.

Lientenant Paul Le Clere, rose chair.

Nagel's Favorite, rose. Petite Marie-Thérèse, corail.

Pierrot, jaune ombré, pointes blanches, larges fleurs. René Cayeux, nain rouge écarlate vif; très florifère.

Simplicité, blanc lilacé, à larges pétales.

Snowdown, large fleur blanc pur, magnifique. Souventr de Maurice Rivoire, cerise vif.

Souvenir de Jacques Farman, aurore sur fond

jaune elair. Suzanne Cayeux, blanc soufré passant au blanc pur. Suzanne Lebret, ligules ondulées, rose chair centre

Vlaud Bruant, très longues ligules fines, violet prune rayonnant.

White Ensign, blane pur. Variété pour massifs. Winsoine, blanc très pur.

Dahlias à très grandes fleurs décoratifs

Fleurs doubles très grandes, à pétales lar-ges et plats, se recourbant extérieurement à l'encontre des Dahlias Cactus. Elles sont bien supportées par des pédoncules rigides, et gra-cieuses malgré leur volume.

Amarante, amarante. Benoît XV, jaune foncé, tige rigide. Cardinal Mereler, rouge cardinal. Délice, rose tendre satiné.

Docteur Blanchu, rose fond blanc. Dream, jaune saumoné.

Edith Lefèvre, blanc.

Engène Chevaller, fond marron pourpre, éclairé de rouge carmin.

Evêque, violet prune, longs pédoncules.

Feurbusch, rose pointé blanc. Flambeau, cerise.

Haurlem Glory, rouge vif.

Hall Columbia, rose.

Insulinde, orange nuancé de terre de Sienne.

Le Colosse, chamois doré.

Madame Wurfbain, pourpre velouté, coloris splendide. Madame Marie Kapphan, rose éclairé, lilas au centre.

Maître Warmaur, blanc crème à très grandes fleurs détachées du feuillage.

Orange King, orange feu.

Perle de Lyon, blanc.

Prince de Gulles, terre de Sienne. Red Coat, rouge feu.

Salmonea, saumon vif nuancé d'orange. Fleur à couper. Sulfurea, jaune soufre teinté blanc à l'extrémité. Verdun, feu sur fond jaune.

Dahlias à fleurs de pivoine dits "Hollandais"

Les fleurs, bien grandes, comportent deux à trois rangs de larges pétales, plus ou moins ondulés, laissant le cœur apparent. Elles sont très élégantes géneralement bien supportées au-dessus du feuillage par des pédoncules forts et rigides.

Albert Sorei, aurore lavé héliotrope.

Crésus, rose chair teinté d'incarnat.

Delphine, rose vif. Donneau, blanc pur, florifère.

Henri Chantrier, rose vif, revers argent.

Hollandais, rose. Hope, cerise teinté de mauve.

Madame Butterfly, jaune d'or recouvert vermillon. Meyerbeer, pourpre ligné cramoisi.

Midas, jaune, très grosse fleur. Orient, rouge pourpre brillant.
Potter, violet.

Roi des Jaunes, jaune de chrome. Sorcerer, rose brillant à centre crème.

Souvenir de Madame Antoine Bas, rouge ponceau Weber, rose franc, très large fleur.

Dahlias à fleurs simples

Fleurs à un seul rang de pétales plats el larges, longuement pédonculées, surmontant franchement un feultlage assez compact. Les fleurs sont fort recherchées pour bouquels et garniture des vases.

A. Vigouroux, magenta. Dietateur, rouge vermillon luisant.

Mascotte, rose perle glacé blanc au pourtour. Madame Gérard, carmin moiré de blanc. Mélina, incarnat tendre, nervure rose vif. Monsieur Bohn, pourpre pointillé blanc. Pétrograd, lilas clair lavé de mauve. Stromboli, marron noir pointé blanc. Soleure, nain, pétales en hélice, blanc et rouge.

Dahlias à collerette

Variété très curieuse du Dahlia à fleur sim-ple. Les fleurons intérieurs forment au cen-tre de la fleur simple une collerette de teinte différente et de l'aspect le plus original.

Diomède, rose pourpré, collerette blanche. Doon, écarlate orangé, collerette jaune. Etoile de Lugano, amarante pourpre, collerette jaune Henri Farman, grenat velouté auréolé, collerette blane crème.

Heraid, large fleur, rose vif, collerette blanche. Le Bourdon, rouge lavé de jaune, collerette jaune. Madame Crosy, rose sable collerette blanche.

Madame Révilion, rouge brun teinté orangé,

collerette jaune nuancé violet. Princesse Louise, rouge écarlate, collerette soufre

Dahlias lilliputs à petites fleurs

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 4 à 6 cent. de diamètre, en pompon d'une régula-rité de forme remarquable. Espèce haute de 0 m. 30 extrémement florifère.

Alberto Trentini, chamois orange, pointe blanche. Alee, rose cerise, pointe blanche. Charles Hubert, rouge. Fanny Tornow, capucine vif, pointe jaune. Golden Gem, jaune pur. Le Spectre, lilas tendre. Maebeth, blanc bordé de rose vif. Snowdrop, blanc teinté d'incarnat. Sunshine, écarlate brillant, teinté vif. Vee Gracie, blanc teinté lavande.

Dahlias simples très nains à bordures (0^m 50)

Innocence, blanc pur. Jules Closon, rouge vif orangé. Madame Boudineau, lilas glacé de blanc. Kabouter rouge carmin. Orangegelb, orange brillant.

GLAIEULS

Glaïeuls à planter au printemps

(Disponibles de Novembre à Avril)

Les Glateuls ont leur place dans tous les jardins. Ils sont tout indiqués, aussi bien pour garnir les massifs d'arbres, masquer les tiges dénudées des rosters que pour former, seuls ou associés avec d'autres plantes, des corbeilles de grande élégance. C'est l'une des plantes les plus recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et qui ornent magnifiquement les grands

Le nombre des variétés s'accroît sans cesse d'objentions nouvelles, ne différant bien souvent des variétés existantes que par des détails peu apparents. Aussi croyons-nous devoir nous borner au choix indiqué ci-après. Nos clients y trouveront des variétés bien distincies que leurs mérites particuliers ont imposées à l'attention et qui doivent figurer dans tout fardin bien comprise. Planter de mars à avril à 6 ou 8 cent, de profondeur et à 20 ou 25 cent, de distance. Arrosser fréquemment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon paillis aidera à conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de

juillet en octobre.

	de	25	variétés	de	Glaïents	à	notre	choix choix			15	
--	----	----	----------	----	----------	---	-------	-------------	--	--	----	--

Glaieuls hybrides de Gandavensis

Race vigoureuse à tiges rigides, hautes de 1 m. à 1 m. 20. Les longs épis se garnissent de fleurs très grandes, aux brillants coloris, épanoutes au nombre de 6 à 8 à la fois.

gu nomore ac o a sa ta jois.			
En mélango de variétés	Cent	Dix	Pièce
En mélange de toutes couleurs, bulbes extra-gros	38 »	4 20	0 45
En mélange de toutes couleurs, bulbes moyens	32 "		0 40
En mélange de blanes et fonds blanes	63 »	6 90	0 80
En mélange de jaunes et fonds jaunes	69 »		0 85
En mélange de roses et fonds roses	50 »		0 60
En mélange de rouges et fonds rouges	57 »		0 70
Par variétés séparées			
Arladne, rouge brillant	63 »	6 90	0 80
Blériet, rose tendre, légèrement maculé rouge	50 »		0 60
Brenchleyensis, rouge écarlate vermillon	57 »		0 70
Brimstone, jaune clair	57 »	0 30	0 70
Clara Butt, rose saumoné	-		
	-	,	1 10
Clio, rose chair, macule foncé	75 >>	0.00	0 95
Diana, blanc d'ivoire	82 »		1 »
Edith Cavell, blanc	82 »	9 "	1 »
Épée Flamboyante, écarlate, très hâtif	50 »	5 50	0 60
Flora, jaune canari clair, légèrement strié de rose	63 "	6 90	0 80
Géant blanc, blanc pur, grandes fleurs	69 »	7 60	0 85
Germa, jaune pur	82 »	9 »	1 »
Glory of Holland, blanc, légèrement lavé de rose	63 "		0 80
Golden West, orange doré	50 »		0 60
Halley, rose vif à grande fleur	44 »	. ,0	0 55
Heruda, lilas tendre	88 »	9 70	1 10
Jacoba Van Deiren, violet clair	100 »	11 »	1 20
Llebesfeur, écarlate brillant	75 »	8 30	0 95
Lilly Lehman, blanc ros6	57 »	6 30	0 70
L'Immaculée, blanc légèrement maculé violet	75 »	8 30	0 95
Loveliness, blanc teinté crème rose	63 »	6 90	0 80
Lucifer, rouge vif	63 n	6 90	0 80
Maréchal Foch, rose tendre à très grande fleur	57 »	6 30	0 70
Marmoon, rose saumoné maculé rouge	88 »	9 70	1 10
Mistress C. P. Alkemade, blanc pur	57 31	6 30	0 70
Mr. Frank Pendleton, rose à macule cramoisie	69 »	7 60	0 85
Nlagara, jaune pâle	57 »	6 30	0 70
Orange Queen, orange teinté d'abricot. Variété extra	57 »	6 30	0 70
Peace, blanc strié lilas	57 »	6 30	0 70
Prince of Wales, orange saumoné	57 »	6 30	0 60
Reine d'Anjou Blanc légèrement lavé de rose. Très vigoureux.	50 »	5 50	0 60
Red Canna	57 »	6 30	0 70
Red Emperor, rouge écarlate, maculé blanc	63 "	-6 90	0 80
Rose Précoce, couleur chair à macule plus foncée	69 »	7 60	0 85
Sarah-Bernhardt, mse saumoné, maculé rouge	57 »	6 30	0 70
Schwaben, jaune crème	75 »	8 30	0 95
	7		

	-	-	-
	Cent	Dix	Pièce
Salvator Rosa, rose vif	69 "	7 60	0 85
Van Der Neer, violet foncé	113 "	12 50	1 40
Vénus, crème teinté de rose	57 "	6 30	0 70
Violetta, mauve	100 "	11 »	1 20
Yellow Hammer, jaune pur	57 »	6 30	0 70
Yellow Standard	57 "	6 30	0 70



Gialeul hybride de Gundavensis.

Glaïeuls hybrides à grandes macules Lemoinei

Les fleurs sont caractérisées par deux grandes macules sur les pétales inférieurs, les pétales supérieurs relevés en casque, Etles sont de grande richesse de coloris et se montrent 3 à 5 fleuries en même temps sur des tiges plus petites que dans les Giaïeuls Gandavensis.

	Cent	Dix	Pièce
LEMOINEI EN MÉLANGE DE FLEURS BLEUATRES			0 70
LEMOINEI EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	50 m	5 50	0 60
Anny Wigman. jaune maculé rouge	57 »	6 30	0 70
Baron Joseph Hulot, violet évêque	57 »	6 30	0 70
Circé, bleu clair, hâtif	69 »	7 60	0 85
Master Wletse, violet	57 "	6 30	0 70
Nora, bleu clair	75 »	8 30	0 95
Odin, rose saumoné, maculé rouge	57 »	6 30	0 70
Violet superbe, violet clair, grande fleur	75 m	8 30	0 95
Willy Wigman, rose maculé rouge	57 m	6 30	0 70

Glaïeuls hybrides de Nanceianus

Ces Glaïents vigoureux présentent des fleurs très larges, bien ouvertes, épanoutes 3 à 5 à la fois, les macules des pétales inférieurs étant généralement pointitlées de rouge.

	Cent	Dix	Pièce
ANCEIANUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	. 50 »	5 50	0 60

Glaïeuls hybrides de Childsii

Race de port vigoureux à feuillage vert foncé, à très grandes fleurs, de coloris blen variés, épi très long, de 0 m. 80 à 1 métre.

CHILDSH EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	50 »	5 50	0 60
America, rose lavande	44 »	4 90	0 55
Electra, écarlate	50 »	5 50	0 60
Mistress Welthurp, écarlate, grande fleur	57 »	6 30	0 70
Princeps, écarlate, à très grande fleur	50 »	5 50	0 60
Panama, rose vif, grande fleur	44 »	4 90	0 55
Proserpine, rose violacé	57 »	6 30	0 70
Roem van Kennemerland, rose extra	57 »	6 30	0 70
Wuurbaak, écarlate, à très grande fleur	44 »	4 90	0 55

Glateuls hybrides de Primulinus

Très belle race, à hampes légères, hautes de 0 m. 80, portant des fleurs grandes, bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, 5 à 6 étant épanoutes en même temps sur la tige. Propre à couper.

PRIMULINUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	44))	4 90	0 55
Atalante, saumon, centre jaune	50 »	5 50	0 60
Eurydice, rose tendre	50 »	5 50	0 60
Hermione, orange saumoné	50 »	5 50	0 60
Hesperia, saumon, extra	57 »	6 30	0 70
Laeticia, rose saumoné	50 »	5 50	0 60
Maldenblush, rose pâle	57 »	6 30	0 70
Nlobé, rouge orange	50 »	5 50	0 60
Orange brilliant, orange	57 »	6 30	0 70
Psyché, rouge saumoné	50 »	5 50	0 60
Salmonea, orange saumoné	50 »	5 50	0 60
Scarletta, écarlate	50 »	5 50	0 60
Souvenir, jaune	57 »	6 30	0 70
Thécia, jaune clair	50 »	5 50	0 60
Vauessa, saumon orangé	47 »	6 30	0 70

Collection	da	1 4)	3/01	dátá	642	do	6	Tes I	lan	le	h	phylody	20	da	83	ml 11	nn	lin	114	λ	notn	0
Concenton	48.6				10.61		ut		1160	eu	1000	. ***	* *** * **	6.3	ue		A A S	A SA		48.59	cu	TICLET	0
choix																						6 2	5
choix																						0 2	3
																							- 4

Glaïeuls Pont de Céais

Obtenus par croisement du Glaleul Colvillet et du Nancelanus. Du Nancelanus, ils ont conservé la vigueur, les fleurs grandes et les coloris très variés; du Colvillet, ils ont la grande précocité; ils fleurissent même avant ces derniers.

PONT DE CÉAIS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS...... 63 » 6 90 0 80

GLOXINIAS

disponibles de décembre à mars

Plantes remarquables à cultiver en pots pour la garniture d'été des serres, des vérandus et appartements. Planter en serre chaude, de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment : chaleur et humidité étant nécessaires aux-Gloxinius pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre, Les fleurs, brillamment colorées et veloutées, apparaissent de juillet à septembre.

PIQUETES ET TIGRÉS EN MÉLANGE (race Vallerand)	75))	8 30	0 95
erassifolia, dit Gros type, en mélange	75))	8 30	0 95
Mont-Blane, blane pur	82	33	9 ,	1 0
Patrie, bleu violet bordé blanc	82	,,	9))	1 »
Prince Albert, bleu foncé ondulé	82	33	9))	1 »
Rol des Rouges, rouge	82	n	9 »	1 11
Violacia. bleu violet	82	1)	9 »	1 »
Waterloo. rouge noir ondulé	82	1)	0 "	1 "
	02	71	7 "	1 "



Glaseul hybride de Primulinus

/ -	Cent	Dix	Pièce
GLYCINE TUBÉREUSE, (Apios Tuberosa)	32 »	3 50	0 40
Gentille plante grimpante qu'il ne faut pas confondre avec la Glycine de Chine qui en mai couvre murs et grilles de ses grappes odorantes. Atteignant de 2 à 4 mètres, la Glycine tubéreuse se garnit en juillet-août de jolies petites grappes de fleurs pourpre carné à odeur douce et agréable. Convient bien à la garniture des tonnelles, murs et treillages. Les tiges sont détruites dès les premiers froids, mais les tubercules peuvent être laissés en pleine terre. Il convient de les transplanter après division tous les deux ou trois ans. Planter de préférence en février-mars à 0 m. 15 de profondeur et à exposition chaude.			
HYACINTHUS CANDICANS (Galtonia)	50 »	5 50	0 60
Disponible de novembre à avril.			
Enterrer à 0 m. 15, 5 à 6 bulbes disposés à 0 m. 10 de distance, pour former une touffe. Cette magnifique plante, très rustique, qui ne demande aucun soin de culture, produit de juin à octobre une énorme grappe de 20 à 40 fleurs blanc pur, qui la fait rechercher pour la parsemer dans les corbeilles de fleurs. On peut aussi la planter avec Lis, Glafeuls et autres plantes bulbeuses de haute taille. S'associe très bien avec les arbustes. Noter que le Hyacinthus candicans n'a rien de commun comme aspect avec les Jacinthes.			h

LIS (Lilium)

Les Lis aiment une exposition demi-ombragée et un terrain léger et frais. La plupart sont rustiques et se forcent aisément. On aura soin de bien reconvrir les bulbes de 6 à 10 cent. de terre, une partie des racines se développant au-dessus des bulbes. Pour les espèces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver. Les Lis sont précieux pour les effets pittoresques (rocailles, sons-bois, etc...) qu'on accentuera beaucoup en plantant par groupes. Tous se prêtent à la culture en pois. Eviter de planter les Lis trop tard sons peine de n'avoir la floraison que l'année suivante.

••••••••••

	Cent	Dix	Pièce
Bulbes gros. Disponibles seulement de février en mars, époque à laquelle ils nous parviennent du Japon. Le plus large de tous les Lis. Ses splendides fleurs blanches rayées d'or forcent l'admiration. Les tiges atteignent, suivant la grosseur du bulbe, de 0 m. 50 à 1 m. 50. Elles portent de 3 à 5 fleurs très odorantes et très larges qui apparaissent de fin juin à août. Le Lilium auratum est rustique, mais il craint l'humidité.		» 62 20	6 90
LONGIPLORUM. Lis à longue fleur blanche. Disponibles janvier-mars. Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes. Planter de janvier à mars. Floraison en juinjuillet.	565	» 62 20	6 90
MARTAGON. Disponibles juillet-octobre Fleurs en grappes pendantes, rouge violacé, ponetuées de carmin à l'intérieur. Floraison en mai-juin. Il est très rustique, mais il est nécessaire de le planter de bonne heure en automne pour assurer une bonne floraison. SPECIOSUM. Disponibles décembre-mars.		» 20 70	2 30

Les Lis speciosum, peu rustiques, sont très cultivés en pots par les fleuristes; ils se prétent bien au forçage et la floraison qui normalement a lieu en août-septembre, peut être avancée ou retardée sensiblement par des plantations échelonnées. On peut aussi les cultiver en pleine terre en plontant en mars à 0 m. 10 ou 0 m. 15 de profondeur et de 0 m. 20 à 0 m. 30 de distance. Les bulbes doivent être arrachés à la fin de l'automne et conservés l'hiver dans du sable.

spectosum album. L. lancifolium blanc	400	'n	44	*	4 90
speciosum roseum. L. lancifolium rose	375))	41	30	4 60
speciosum rubrum. L. lancifolium rouge	500))	55))	6 "

Dix speciosum Melpomène. L. lancifolium Melpomène 500 55 Beaucoup plus vigoureux que les variétés précédentes. Le plus beau des L. speciosum. Il atteint au moins I mètre. Fleur grande, rouge cramoisi maculé et ponctué de carmin vif, très pâle sur le bord des pétales.





Lillium auratum

Lilium spéciosum

TIGRINUM. Lis tigré. Disp. déc .- mars.

Les Lis tigrinum sont très rustiques. Caltivés de préférence en lerre de bruyère, ils peuvent demeurer 3 ou 4 années en place sans être relevés, mais ils exigent une couverture de feuilles pendant l'hiver. Floraison en juillet-août particulièrement intéressante pour massifs d'arbustes et plates-bandes, même à exposition mi-ombragée.

tigrinum, tigrinum flore pleno. Lis tigré à fleur double tigrinum spiendens. Plus vigoureux que les autres L. tigrinum. Tige plus élevée port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de points verdâtres.	125))	18 60	2 "
Saint-Jacques. (Voir Amaryllis formosissima).				

MONTBRETIAS

Plante de 0 m 70 de hauteur, fleurs nombreuses en épis, sur des tiges ramifiées et bien dégagées d'un feuillage semblable à celui des Glaieuls; très décoratifs, les Montbrétias cultivés en touffes sont heureusement employés dans les corbeilles et massifs. La légèreté et l'élégance de leurs fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets. On plante de novembre à mars à 6 à 10 cent, de profondeur, en plaçant 5 ou 6 bulbes ensemble, espacés de 4 à 5 cent, afin de former des touffes que l'on espace de 0 m. 80 à 1 mètre. Floraison prolongée de juillet à octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés quant l'hiper; ailleurs on les projècers sontissemment du froid par une

avant l'hiver; ailleurs on les protégera suffisamment d	u fi	rol	d par	une	
litière de feuilles ou de paille. 100 bulbes pèsent 0 k. 900 environ, emballage compri.					
EN MÉLANGE Le mille 210 "	22))	2 40	0 30	
Bouquet parfalt	38))	4 20		
Towns force of vermillon vit		- 1			
crocosmice flora	23))	2 50	0 30	
Rouge orangé vif, base plus claire, tachée de brun. Variété vigoureuse, très florifère, très belle.					
Eldorado	44))	4 90	0 55	
Jaune citron, plante naine, très florifère.		- 1			
Étoile de Feu	44	3)	4 90	0 55	
Rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur, centre jaune. Fire King	AR	,,	5 30	0 60	
Rouge sang, variété recommandable,		- 1	3 30	0 00	
Gerbe d'Or	38	>>	4 20	0 45	
Jaune d'or, très floritère, extra.	10		4 40	0.70	
Phare	1	- 1			
Pyramidalis	44))	4 90	0 55	
Abricot saumonė.	1				
Ruyon d'Or.	38	>>	4 20	0 45	
Jaune, taches brunes à la base. Grandes fleurs.	40	>>	4 40	0.50	
Jaune d'or, extra.	1		, 40	7 30	

MUGUET (Convallaria)

Le Muguet se plait en terre légère, composée en grande partie de ter-reau de feuilles et à exposition ombragée. Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir fleurir l'année même de la plantation.

I	Des Bois Disp. octobre-mars. Très odorant. Convient surtout pour les sous-bois.			
	La botte de 50 bourgeons environ			
	Les 10 bottes 20 "			
	Les 100 bottes			
A	grande fleur (Feuillage et rameaux florifères).	57 m	6 30	0 70
	Plus forts que dans la variete precedente.	1		
A	A forcer	70 "	7 70	0 85
	Pour le forcage on plante une dizaine de griffes par pot que			
	l'on fait enraciner à température normale et que l'on rentre			
	ensuite en appartement ou en serre chaude.			
(OXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mui	12 50	1 40	0 15
	DXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mai			

Nombreuses hampes florales, hautes de 25 à 30 cent., terminées par des ombelles d'une dizaine de fleurs rose cuivré, jaune verdâtre à la base; fleurit de juin en août. Pour bordures en terres sèches ou potées en metiant 7 à 10 bulbes par pot. Planter en avril de 8 à 10 cent. de distance. Arracher avec précaution avant les gelées; laisser ressuyer et conserver à l'abri des gelées.

Pour être assuré d'avoir les variétés de votre choix, veuillez bien nous transmettre vos commandes d'ognons à fleurs, de très bonne heure. Si vous acceptez que nous remplacions au mieux les variétés qui pourraient se trouver épuisées, nous vous prions de bien vouloir le noter sur vos ordres.

RENONCULES

Disponibles en automne et au printemps.

Les Renoncules sont de très belles fleurs printanières, de coloris francs et bien variés, composant, à expositions éclairées, des corbeilles magnifiques. Elles ont quelque analogie avec les Anémones auxquelles on peut les associer.

Culture. — Planter les Renoncules-Pivoines avant l'hiver, les Renoncules des fleuristes suivant les régions : de septembre à octobre dans le Midi de la France, pas avant février-mars sous le climat de Paris, en terre douce à 10 cent. d'écartement et à 5 cent. de profondeur.

Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les griffes.

Renoncules-Pivoines

R. Turques (Ranunculus africanus)

			_	-	
Race précoce à feuilles larges, étalées. Tiges parfois ramifiées. Fleurs très doubles en boule, pétales allongés et dressés.	Cer	nt	Di	x	Pièce
PIVOINES EN MÉLANGE		23	4	90	0 5
Pivoine rouge Romano, écarlate, très belle	35))	3	90	0 4
Pivoine Boule d'Or (Nouveauté)	75	'n	8	30	0 9
Pivoine Mervellleuse, jaune orangé	69))	7	60	0.8
		33	5))	0 5
Pivoine Turban biane (Heroule)	34	30	3	70	0 4
Pivoine Turban carmin à grande fieur (Grootworst) Rose carminé.	38))	4	20	0 4
Pivoine Turban Viridifiora	34	n	3	70	0 4



Renoneule géante de France

Renoncules des fleuristes

(Ranunculus asiaticus)

Fleurs doubles ou semi-doubles à pétales imbriqués, moins globuleuses que dans les Renoncules-Pivoines, mais de grande régularité de forme.	Cent	Dix	Pièce
DOUBLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE le mille 210 » GÉANTES DE FRANCE (R. asiaticus superbissimus) Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples et ses coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, larges de 4 à 5 centimètres, semi-doubles.		2 40	0 30
EN MÉLANGE DE CHOIX EXTRAle mille 240 »	25	2 80	0 35
EN MÉLANGE DE CHOIX EXTRAle mille 240 » En mélange de 1°r choixle mille 230 »	24	2 60	0 30

Collection de	10	variétés	de	Renoncules	géantes	de	France	À	notre
choix		• • • • • • •							5 "

RICHARDIA

Disponibles de décembre à mars.

Africana (Calla athiopica)	88))	9 7	70	1 10
Haut. 1 m. Plante de grande valeur décorative, tant par son					
ample feuillage que par ses larges spathes (fleurs) blanches,					
ourieuses et très odorantes.					
Elliottiana (var. Rossi)	375	33	41 3	30	4 60
Spathe jaune pur, feuillage maculé blanc. Plante décorative,					
convenant bien à la culture en pots et au forcage.		- 1			

TIGRIDIAS

Disponibles de décembre à mars.

Les fleurs de Tigridias sont d'une très grande beauté, non seulement par leur forme curieuse, mais surtout par la richesse et l'originalité des coloris. Très florifères, ils se plaisent aux expositions demi-ombragées.


En mélange	44 »	4 90	0 55
En mélange Alba	44 »	4 90	0 55
Blanc. Conchiflora Jaune maculé pourpre.	44 »	4 90	0 55
Jaune maculé pourpre. Lilacea			
Pavonia	44 »	4 90	0 55
Rose Géant	44 11	4 90	0 55
Rouge géant	44 b	4 90	0 55
Jaune rouge et pourpre. Rose Géant Rouge géant Speciosa rubra Rouge.	44 »	4 90	0 55

TUBÉREUSES

Disponibles de décembre à mars.

Jolies plantes atteignant 0 m. 80 à 1 m. dont la hampe floraie porte un épi de grandes fleurs blanches très odorantes.
Floraison de juillet à l'automne.
Culture, — Dans le Midi de la France, les Tubéreuses réussissent en pleine terre Dans la région parisienne, pour obtenir une bonne floraison, il faut choisir des ognons de première grosseur n'ayant pas encore fleuri et planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver.

Double					
Double La Perle	113	"	12 50	ı	40



Les plantes vivaces ont le grand mérite, outre leur résistance à l'hiver, de ne réclamer que fort peu de soins d'entretien. Notre collection ne comprend que des espèces d'intérêt certain dans tous les jardins, les variétés les plus appréciées par l'abondance et la beauté de leur floraison. Vous y trouverez de nombreuses plantes pour fleurs à couper, des espèces basses pour bordures ou rocailles, d'autres à tsoler. Vous pourrez, après un choix judicieux, réaliser avec économie des massifs, et plates-bondes durables formés exclusivement de plantes vivaces. Ils n'ont pas la régularité des compositions faites de plantes annuelles on bulbeuses, mais

n'en sont pas moins remarquables par la beauté et la diversité des sujets. Nos plants sont expédiés en parfaites conditions de reprise. C'est ainsi que lors des gelées rigoureuses, nous pouvons être amenés à renretarder l'envot et à les expédier en dehors d'autres articles d'une même commande, les frais de transport restant entièrement à la charge du destinature.

La réussite des plantations étant subordonnée aux conditions de cul-ture et aux soins qu'elles reçoivent, nous devons décliner toute respon-sabilité en cas d'insuccès,

Collection de 50 variétés plantes vivaces par noms à notre choix ... Collection de 25 variétés plantes vivaces par noms à notre choix ... Collection de 12 variétés plantes vivaces par noms à notre choix ... 30 »

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Dix	Pièce
	.!	
ACANTHE SANS ÉPINES (Acanthus		
mollis)	12 50	1 40
Plante à feuillage ornemental, à isoler sur pelouses. Haut. 0 m. 80. Fleur rose.		
ACHILLÉE (Achillae).		
Perry's White. Blane pur, très double	14 »	1 60
Ptarmica flore pleno La Perie	13 »	
Fleurs blanches, doubles, pour bouquets, plates-bandes, corbeilles. Haut. 0 m. 70. Floraison juin-septembre.	15 "	1 50
Millefollum Cerlse Queen	12 50	1 40
Mêmes usages, fleur rouge cerise. Haut.		
0 m. 50. Floraison juin-octobre.		
ACONIT NAPEL (Aconitum napellus).	13 »	1 50
Fleur bleu violacé. Hant. 0 m. 80. Floraison juin-août.		
AGAPANTHE (Agapanthus).		
Magnifiques inflorescences en juillet-	-	
aont, a l'extrémité de tiges de 0 m. 70.		
Rentrer en orangerie ou protéger du		
froid.		
ombellitère bleu cluir	21 50	2 35
ombøllitere blanche	21 50	2 35
AGERATUM	21 50	2 35
Jaune ocre. Haut. 0 m. 30. Floraison		
juin-septembre.		
ALYSSE Corbellle d'Or à fleurs doubles.	17 50	1.95
(Alyssum).		- 1)
Pour bordures printanières. Fleurs jaunes. Haut. 0 m. 30.		

Ancolies (Aquilegia).

Les Ancolles fleurissent de mai à juin, et sont précieuses pour la décoration des massifs et plates-bandes, ainsi que pour la fleur coupée. Prospèvent à toutes expositions, même ombra-gées Haul. 0 m. 70, 0 m. 80.

· ·		
des jardins, hybride doable variée	12 50	1 40
hybride de cœrulen simple variée	12 50	1 40
hybride de cœrulen Reine des Roses Rose saumoné à centre blanc.	14 »	1 60
chrysantha, jaune d'or		
nivea, blane pur		1 60
de Sibérie double bleu soncé. Haut.		
0 m. 40	14 "	1 60

	Dix	Pièce	
ANÉMONES DU JAPON (A. japonica).			A
japonica Alice, semi-double, rose carmin, 0 m. 80	19 »	2 10	
Japonica Beauté parfaite, semi- double, blanche, 0 m. 70	19 "	2 10	
Japonica Collerette, double blanc.	19 »	2 10	
japoulea Couronae virginale, semi- double, blanc rosé, 0 m. 40	19 »	2 10	-
Japonica elegans rosea, rose tendre, 0 m. 80	19 »	2 10	A
japoulea Honorine Jobert, simple, blanc pur 0 m. 80	} »	2 10	
juponica Prince Henri, semi-double, rouge clair, 0 m. 60	19 "	2 10	
Japonica Profusion, semi-double, rose frais. 0 m. 60	19 »	2 10	
jupoulea Purpurine, rose pourpré violacé	19 »	2 10	A
Japonica Reine Charlotte, semi- double, rose velouté	19 »	2 10	
Japoulca Tourbillon, simple, large fleur, blane rosé, 0 m. 60	19 »	2 10	
Japonica Turbau, semi-double, rose vineux, 0 m. 40	19 »	2 10	A
ARABIS CORBEILLE D'ARGENT .			
alpina simple, blanc pur. Hant. 0 m. 20	10 »	1 20	
alpina graadiñora superba rosca, rose vif. Haut. 0 m. 15	12 "	1 40	
alpina flore pleno, double blanc pur. Haut. 0 m. 20	12 "	1 40	
Les plantes vivaces n'attelgueut ton			

Les plantes vivaces a	a'attelguent	tout let	r dévelop-
pement que la deuxlèn	ie nunée gul	suit la	plantation
Il est done recomman	dable dans	les con	chellies or
plates-bandes de plante	es vivuees d'	Intercal	er quelque
plantes annuelles le pr	emler été.		

_			
Antonia	Dia		Pièce
Asters		-	
ASTERS AMELLUS			
Tiges de 0 m. 50 à 0 m. 60, fermes,		1	
droites et rameuses au sommet. Les			
fleurs grandes sont réunies en corymbe lâche.			
amellus Beauté parfalte, violet foncé	19))	2 10
amellus Blue (Œil de Christ), bleu pur	19))	2 10
amelius Cassubleus grandifiorus, bleu	19))	2 10
amellus Fleuve Blen, bleu foncé	19))	2-10
amellus Perle rose, rose franc	19))	2 10
amellus Perry's Favourite, rose lilacé,	19))	2 10
ASTERS DIVERS NAINS.			
éricoldes Ophir, rose tendre, 0 m. 70.	12	50	1 40
Benuty of Colwalt, double lavande.	12		1 40
Madame Gouchaut, rose frais, 0 m. 60	12		1 40
Mistress Peters, blanc pur, 0 m. 50.	12		1 40
Repertus, rose, 0 m. 70	12	50	1 40
Snowflake, blane pur, 0 m. 60	12	50	1 40
ASTERS CORDIFOLIUS			
Fleurs petites, mais très abondantes en			
octobre. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre.			
Datschil, blanc	14))	1 60
Edna Mereler, rose foncé	14))	1 60
elegans, lilas clair	14	33	1 60
Major, rose à centre cardinal	14))	1 60
ASTERS NOV.E BELGIÆ.		1	
Floraison en août-septembre sur tiges			
rigides. Haut. I mètre.	-		
eundidu, blanc	12	50	1 40
Dorothea, rose lilas vif	12	50	1 40
Feltham blue, bleu foncé brillant	12	50	1 40
Grey Lady, gris påle	12	50	1 40
Hamellon, semi-double, rose foncé	12		1 40
J. Wood, blanc pur	12	50	1 4
Maggy Perry, fleurs énormes de 5 à	1		1
6 cent. d'un mauve tendre	1	50	1 4
Rosaile, rose franc	12		1 4
Starlight, mauve rougeatre	12	50	1 4

The Garden, bleu manye 12 50 Snowball, double blanc de neige ... 12 50

***************************************		**********
	Dix	Pièce
Asters (suite)		
ASTERS NOVÆ ANGLIÆ.		
Tiges rameuses de 1 ni. 20 ; larges fleurs en septembre-octobre, en corymbe peu serré.		
J. F. Raynor, rouge chair brillant .	12 50	1 40
Lile Frudel, rose vif brillant Rubra, rouge cramoisi	12 50 12 50	1 40
W. Bouwmann, violet rosé	12 50	1 40
ASTERS DIVERS GRANDS. (1 m. 20 à 1 m. 50).		
Robert Purker, lilas tendre	11 50	1 35
Sallgnus, blane pur	11 50	1 35
Top Savoyer, bleu rosé	11 50	1 35
Vloletta, violet foncé	11 50	1 35
A UBRIETIA. Pour bordures en tous terrains; floraison printanière.		
deltoïdea, violet bleu, 0 m. 15 BENOITE (Geum).	11 50	1 35
Les brillants coloris des Benoites les font rechercher pour massifs et plates- bandes. Floraison prolongée tout l'été. 0 m. 60.		
écarlate, rouge cocciné	17 50	1 95
Lady Stratheden, jaune d'or	25 »	2 70
Mrs Bradshaw, double rouge feu	20 »	2 20
BOCCONIA JAPONICA Très bonne plante à isoler, à feuillage	20 "	2 20
décoratif. Fleurs blanc rosé en juillet-août. Haut. 2 m.		
Campanules (Campanulas)		
curpation, fleurs bleues	11 50	1 35
earpatica aiba, fleurs blanches Pour bordures au soleil, floraison en	11 50	1 35
juin-juillet. Haut. 0 m. 20.	12 "	1.50
A grande fleur bleu clair, de juin à septembre. Haut. 0 m. 50.	13 »	1 50
persicion alba, fleurs blanches persicifolia alba flore pieno, fleurs	17 50 17 50	1 95
doubles, blanches persicifolia corulea, fleurs bleues.		
persicifolia cœrulea flore pieno,	17 50 17 50	1 95
fleurs doubles, bleues, Les Campa- nules persicifolia fleurissent en juillet-	+	
août. Elles sont propres à la décoration		
des massifs et à la fleur coupée. Haut. 0 m. 60.		
pyrumldule bleue (Pyramidalis)	17 50	
pyramidale blanche (C. p. alba) Belle plante décorative en sols légers,	17 50	1 95
de juillet à septembre. La floraison se prolonge lorsque les plantes cultivées		
en pots sont rentrées en appartement.		
Haut. 1 m. 20 à 2 mètres. Centaurea		
Les Centaurées qui prospèrent en tous		
terrains, même arides, fleurissent de mai à septembre; conviennent pour		
plates-bandes, bordures. Haut. 0. 40 m.	12.00	1
montuna, fleur blene,	12 50	1 40
moutana purpuren, pourpre	12 50	1 40
Orientalis, fleur rouge. Haut. I m.	15 »	L 65
CORÉOPSIS,	11 70	1 25
grandlitora, jaune orangé	11 50	1 35
Plantes rustiques, pour corbeilles et fleurs à couper. Haut. 0 m. 80.		
1		

Delphiniums (Pieds-d' Alouette)

Plante de premier ordre pour la décoration des plates-bandes, à l'abri du vent qui casserait leurs longues tiges. Celles-ci sont très recherchées pour la décoration des grands vases d'appartement où elles produisent le plus bel effet. Les variétés hybrides sont remontantes; elles fleurissent de juin à octobre. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50. Les Delphiniums de Chine n'atteignent que 0 m. 50, cc sont des plantes de bonne tenue très floritères de mai insau'aux selées.

	Di	x	Pi	ce
API DIHVIEWS HUBDIDDS STA		-		
PLES. (Haut, 0 m. 80 à 1 m. 50).				
Diana, bleu påle et rose lilas	32)>	3	40
Formosum, bleu foncé	19))		10
Formosum, bleu clair	19))	2	10
remontant, bleu d'azur	30))	3	30
remontant Belladonna, bleu d'azur.	32))		50
Jost Wondel, mauve rosé et bleu pâle.	32	**		50
Lamartine bleu foncé brillant Mrs Thompson, bleu vif	32	1)		50
Mærheimi, blane pur	32 32))		50
Olsean blen, bleu	32))		50
Persimon, bleu et blanc	32))		50
Sallaud, bleu gentiane	32))	3	50
En très beau mélange de semis,	17	50	1	95
DELPHINIUMS HYBRIDES DOU-	,			
BLES. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50). Aviateur Biériot, bleu marine à cen-				
tre violet	32))	3	50
Candeur, blane crème	32))		50
Corry, bleu avec violet	32))		50
Explorateur Flamund, turquoise et				
mauve	32))	3	50
Horatlus, bleu gentiane	32	11		50
Le Loiret, mauve tendre nacré	32))	3	50
Prince de Nuples, bleu foncé et rose	32))	3	50
Roi des Delphiniums, violet et bleu,				
grande mouche blanche	32	10	3	50
Spectre d'Azur, bleu cicl et lilas	32	10	3	50
Tabor, bleu påle et mauve	32	**	3	50
William Stors, rose bleu céleste au				
William Storsmouth, bleu et mauve.	32))		50
En très bean mélange de semis	32 23))		50
DELPHINIUMS DE CHINE. (Haut.	23		2	,
0 m. 50).				
De Chine à grande fleur blanche.	23)) '	2	50
de Chine à grande fleur bleu foncé	23))		50
de Chine à grande fleur bieu clair de Chine en mélange de semis	23 19))		50
	17	"	-	
DIELYTRA SPECTABILIS. Cœur de Marie	22))	2	40
Belle plante à fleurs rose vif, pendantes	22	"	2	70
à l'extrémité des rameaux. Floraison				
avril-juin. Haut. 0 m. 60.		i		
DIGITALE (Digitalis).				
pourpre variée (D. purpurea)	12 5	50	1	40
gloxinoïde variée	12 :	50	1	40
à fleur monstrueuse variée	12 !	50	1	40
Les Digitales se prétent admirablement				
à la décoration des sons-bois et rocailles, comme à celle des massifs. Floraison en				
juin-juillet, Hant, 1 mètre à 1 m, 30.		1		
ORONICUM CAUCASICUM	11 :	0	1	35
Fleurs jaunes, à couper de mars en mai. Haut. 0 m. 40,				
CHINOPS RITRO, Boule azurée	12.0	1		10
La fleur bleue s'emploie pour bouquets	12 5	U	1	40
sees (de juillet à septembre). Toutes				
expositions. Haut. 0 m. 70.				
PERVIÈRE ORANGÉE	11 5	0	,	25
	11 3	U		35

	Dix	.	Piè	ce
ERIGERON				
speciosus cornieus, bleu clair, 0 m. 30	13))	1	50
speciosus cærnicus grandiñorus, bleu clair, 0 m. 60	13	2)	1	50
FRAISIER DES INDES Fleur jaune, fruits rouges de longue durée. Plante à suspension, très ornementale	11, 5	0	1	35
GAILLARDE (Gaillardia).		1		
La durée et l'abondance de leu	r fl	or	ais	on

La durée et l'abondance de leur floraison font rechercher les Gaillardes pour la décoration des massifs et des plates-bandes. Les fleurs sont très employées pour bouquets. Floraison juin à septembre Haut. 0 m. 80.

1 35

1 35

1 35

1 40

12 50

1 60

1 60

1 60

1 50

1 85

1 85

1 70

1 70

3 50

17 50 1 95

16 50

j	ont très employées pour bouquet. uin à septembre Haut. 0 m. 80.	8. F	10.	-
	vivace à très grande fleur variée Mélange de coloris rouge brun avec bordure jaune.	11	50	
	vivace à grande fleur rouge vif Légèrement bordé de jaune.	11	50	
	vivace gloire de Verdun	17	50	
	vivace St-Philibert Large fleur rose vineux, bordure blanc jaunâtre.	20))	
G	ALANE BARBUE (Chelone barbatus) Fleur rouge écarlate, bonne à couper de juin aux gelées. Haut. 0 m. 70.	11	50	
	ERARDIA tenulfolla hybride varié Fleurs de coloris rose à rouge violacé, à couper. Floraison tout l'été. Haut. 0 m. 60.	11	50	
G	YPSOPHILE (Gypsophila). panleuluta, simple, blanc	12	50	
	paniculata flore pieno, double blane	12	30	
	pur	23	33	
4:	YPSOPHILE BRISTOL FAIRY))		
u	Plante méritante, très ramifiée, à pani-		1	
	cules énormes couvertes de nombreuses fleurs blanc pur bien doubles, beaucoup plus grandes que celles du G. Paniculata flore pleno. Variété de premier mérite.			
H	HELENIUM	14		
	jaune strié pourpre, 1 m. 20, août-	14	"	

autumnale superbum, Janue 1 m. 20 août-octobre.....

pumlium magnificum

Jame de chrome, 0 m. 50, juin-septembre. Plante très décorative pour plates-bandes et massifs.

hetiflorus Miss Mellish semi-double,

Bonne plante pour la flenr à conper en

Les Hellébores, très connues, ont le grand mérite de leur floraison hivernale, Floraison de décembre à février-

Pour bordure, de février en avril. Haut.

juillet-septembre, 1 mètre. HELLÉBORE. (Helleborus).

HEPATICA (Anémone hépatique). triloba, simple bleue.....

aspera flore pleno, jaune påle, 0 m. 80 15 »

Rose de Noël, blanc rosé, 0 m. 40.. 32 »

octobre.

HELJANTHUS.

HELIOPSIS.

mars, 0 m, 30,

0 m. 10.

1	Dix	Pièce
HEUCHERA.		
brizoides Pluie de Feu, rouge feu.	14 »	1 60
brizoides Profusion, blanc ivoire	14 »	1 60
sangulnen, rouge vif	14 »	1 60
pour bordure et bouquets. Haut. 0 m. 30 a 0 m. 60.	-8-	
HYPERICUM CALYCINUM GRAN- DIFLORUM Fleurs jaune doré de 7 à 8 cent. de diamètre, Plante traçante, Haut., 0 m, 30	12 50	1 40
à 0 m. 50.		

Iris

IRIS NAINS (Iris pumila).

Les Iris nains ont le grand avantage de fleu-rir des mars-avril; ils forment alors des mas-sifs ou des bordures remarquables par la frat-cheur des coloris. Très rustiques, on les utilise également pour l'ornementation des vieilles mu-railles, talus, etc... Haut, 0 m. 20.

alblda, blanc crème	7	50	0 90
atroviolacea, violet foncé	7	50	0 90
uurea, jaune d'or	7	50	0 90
azurea, bleu d'azur	7	50	0 90
eyanea, indigo	7	50	0 90
excelsa, jaune foncé,	7	50	0 90
sulfureus, blane jaunâtre	7	50	0 90
en mélange de tous coloris	5))	0 60
		1	
IRIS DES JARDINS (Iris germanica).		- 1	
(Haut. 0 m. 70 à 1 m.)		- 1	

Parmi les innombrables variétés d'Iris des jardins, nous avons réuni quelques-unes des variétés les plus appréciées en un bel assortiment de coloris. Le mérite des Iris des jardins u'est plus à dire, et nos clients voudront posséder ces fleurs, extraordinairement résistantes à toutes expositions, décoratives par leur feulilage aussi bien que par les fleurs magnifiques, délicalement nuancées, apparaissant en mai-

inin,				
Albienns, blanc pur	11	50	1	35
Asintlen, violet pur.	-11	50	1	35
C. Frost, bleu pâle et violet foncé	11	50	1	35
Comtesse, mauve et pourpre noir.	11	50	1	35
Coquette, blane strié	11	50	1	35
Florentina, blanc	11	50	1	35
Germanica, violet unicolore	11	50	1	35
Hortense, bleu porcelaine	11	50	1	35
La Tristesse, jaune tendre strié blanc	11	50	1	35
Le Sultan, porcelaine et bleu	-11	50	- 1	35
L'Innocence, blanc pur strié de lilas	11	50	1	35
Lauretta, jaune vif et pourpre noir.	-11	50	- 1	35
Malestneux, porcelaine et violet pour-	٠			
pre	-11	50	- 1	35
Margarita, cuivré violet et bleu foncé.	11	50	- 1	35
Maria - Thérésa, soufre et pourpre strié	-11	50	- 1	35
Mistress Darwin, blanc et lilacé	11	50	- 1	35
Poltenu, azur foncé et blanc	-11	50	- 1	35
Pluton, soufre et lilas	11	50	- 1	35
Reine des Belges, lilas et blanc strié				
lilas	11	50	- 1	35
Swerti, blanc et blanc bordé de lilas	11	50	1	35
Tendresse, mauve tendre	11	50	1	35
Tornell, cendré et violet	11	50	- 1	35
Titus, blanc lilacé et strié lilas	11	50	- 1	35
En mélange de toutes confeurs				
le cent 82 »	9))	- 1))
Collection de 25 variétés à notre choi	x		30))

Collection de 12 variétés à notre choix.... 16 »

Collection de 6 variétés à notre choix.... 8 »

	Dix	Pièce
This by Honeyon (L. 4	12 50	1 40
IRIS DE FLORENCE (Iris florentia) Bleu clair. Se distingue de l'I. germanica	12 30	1 40
par son odeur très suave. Il ne faut cependant pas le confondre avec l'Iris à parfum (I. pallida).		
IRIS KAEMPFERI OU IRIS DU JAPON.		
Ces iris fleurissent en toutes terres, particulièrement dans les endroits marécageux. Floraison juin-juillet.		
En beau mélange	17 50	2 "
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Fleurs solitaires très odorantes, en janvier-février.	12 50	1 40
JULIENNE DES JARDINS (Hesperis matronalis).		
double blanche	22 » 22 »	2 40 2 40
Pour corbeilles et bouquets. Floraison mai-juillet. Haut. 0 m. 50.	22 "	2 40
LEUCANTHEMUM. Grande Margne- rite.		
Les fleurs de Leucanthemum se prêtent admirablement bien à la confection des bouquets. Floraison juin-septembre.		
maximum Etolle d'Anvers, blanc,		
1 mètre	15 » 17 50	1 70
Très grande fleur blanc pur à plusieurs rangs de ligules, 0 m. 80.		
maximum Hébé, blanc, 0 m. 50 maximum Prince Henri, blanc, 0m.80	17 50 17 50	1 95
maximum Tapis de Neige, blanc, 0m.60	17 50	1 95
mmximum Victoria, blanc, 0 m. 50	17 50	1 95
LUPIN (Lupinus). polyphylie blanc	15 »	1 70
polyphylie blen	15 »	1 70
polyphylle carmin	15 »	1 70
Les Lupins polyphylles forment des	15 "	1 70
groupes de grande beauté; les fleurs coupées sont recherchées pour l'orne-		
mentation des grands vases. Floraison mai-juin. Haut. 1 mètre.		
en arbre varié. (L. arboreus)	15 »	1 70
Bonne plante à isoler sur pelouses. Floraison juin-juillet, Haut, 1 m. 50.		
LYCHNIS. (Haut. 0 m. 80).		
eroix de Jérusnlem blanc	14 »	1 60
croix de Jérusalem rose	14 »	1 60
Bonne plante pour corbeilles et fleur coupée. Floraison juin-juillet. Haut. 0 m. 80.		
viscaria spiendens flore pleno	14 »	1 60
Fleurs doubles, roses, de longue durée. Floraison mai-juillet. Haut. 0 m. 40.		
NEPETA MUSSINI	12 50	1 40
Fleurs bleu pâle, de juin à septembre. Haut. 0 m. 40.		1
ŒILLET (Dianthus).		1
mignardise double Beauté Lyon- naise, rose	12 50	1 40
mignardise double Excelsior, rose		
elair mignurdise double Jennne d'Arc,	12 50	1 40
blanc	12 50	1 40
mignardise double Her Majesty, blanc et jaune	12 50	1 40
mignardise double rose de mai, rose vif	12 50	1 40
Plantes à parfum suave, pour bordures.		

,			
	D	ix	Pièce
GENOTHERA.	-	-	
speciosa grandifiora, fleur blanche,			
puis rosée, odorante	12	50	1.4
Yougil, jaune d'or	12	50	1.4
L'Enothère convient très bien pour les			
talus. Floraison de juin à septembre. Haut. 0 m. 50.			.2
PAVOTS VIVACES (Papaver). (Haut.			
0 m. 80).			
d'Orient Delienta, vieux rose	19))	2 10
d'Orient Esther, rose lilacé pâle	19		2 10
d'Orient Hereulis, rouge vif maculé	.,		
noir	19	>>	2 10
d'Orient King George, écarlate clair	.,		
brillant	19))	2 10
d'Orient Marie Studholme, rose	• /		
saumon	19	»	2 10
d'Orient Master Mursh, capucine			
ponctué de blanc	19	33	2 10
d'Orient Mistress Perry, abricot			
ombré	19))	2 10
d'Orient Perry's unique, rouge orange			
vif	19))	2 10
d'Orient Proserpine, carmin rose	19))	2 10
d'Orient Queen Alexandra, rose		1	
saumoné	19	.77	2 10
d'Orient Welcome, rouge cramoisi .	19))	2 10
d'Orient varié	17	50	1 95
à bractées, varié	19))	2 10
de Tournefort	19))	2 10
PHI OV VIVACE (D)	/77		
PHLOX VIVACE (Phlox decussata)			
· Les variétés de Phlox vivaces offe parmi les plus belles cultivées	erte.	s ici	30III
Piller rialization belies cultivees	ulli	our	a mill.

les réalisent un choix de coloris des plus rherchés, et s'imposent par la beauté et la rée de leur floraison abondante, Recommanbles pour la décoration des plates-bandes, ta liure en pots et la fleur coupée. Floratson de

in à septembre. Haut. 0 m 80. marante, violet amarante. merica, rose laqué, cell carmin. sien, lilas rose, œil carmin vif. ourgmestre Ritter, aurore sauoné à centre pourpre. tran d'Ache, saumon vif. mrly, violet prune, ceil pourpre vif épuscule, mauve à œil cramoisi. mmunuel Arène, laque tendre à ntre blanc. tolle de Nancy, blanc à ceil carmin. rglow, écarlate orange.

néral Gonrand, écarlate à ceil pourénéral Van Hentz, rouge saumoné centre blanc. élène Vacaresco, nain blanc et

ifre. fante Eulalie, énormes panicules ane pur.

equeline Maille, blanc pur. Printemps, rose carmin à ceil anc.

adame Antoine Buchner, fleur orme, blane pur. adame Paul Dutué, rose cattleya,

ntre glacé blanc. ul Hariot, rose mauve. lomé, blanc, centre cramoisi, extra: alonié, blanc, centre cramois, extra, apis de Neige, nain, blanc pur, ar vuriétés séparées...

a très benu mélange de coloris...

ollection de 25 variétés par nons, notre choix... 38 » ollection de 12 variétés par, nous notre choix... 20 »

OX nain à bordures.

nœnn, rose vif, Hant. 0 m. 15 . . , 12 50 SALIS FRANCHETI, fruit décoif (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60)

PIVO NES DE CHINE OU HERBACÉES

(Paonia Albiflora).

En mai-juin les Pivotnes sont l'un des plus beaux ornements du jardin où on les rencontre isolées, ou en groupes, ou bien encore dans les massifs d'arbustes. De culture facile, elles ne réclament qu'un sol assez riche et leurs fleurs globuleuses et odorantes sont tontes désignées pour les jardinières et les vases.

	Dix	Pièce
Armandine Méchin, pourpre.		
Carnea elegans, blauc carné.		
Charles Gosselln, blanc jaunâtre.		
Comte de Cussi, rose carmin.		
Docteur Bretonneau, rose argenté.		
Edulis albu, blane pur.		
Elegantissima, rouge pourpre foncé.		
Festiva maxima, blanc et rouge.		
La Gracieuse, lilas.		
La Voluptueuse, grosse fleur blanche.		
Mlle Renée Darwin, lilas argenté.		
Pallas, rose pâle.		
Prince Impérial, rose.		
René Potard, cerise vif, extra.		
Reversiana, rouge cerise.		
Rubra superba, pourpre foncé.		
Sulphurea grandiflora, blanc jaunâtre.		
Tobeski, rose cerise.		
Triomphe de l'Exposition de Lille, rose tendre à reflets blancs.		
Victor Paquet, rose.		
Volcan, rouge.		
par variétés séparéesen très benu mélange	25 » 23 »	2 80 2 50
	45	2 30

Collection de 25 variétés de Pivoines de Chine par noms, à notre choix. 60 » Collection de 12 variétés de Pivolnes de Chine par noms, à notre choix. 32 »

PIVOINE OFFICINALE En mélange de coloris blanc, rose, pourpre.	19)	2 10
PLUMBAGO LARPENTÆ Plante rustique, Floraison septembre- octobre, Haut. 0 m. 30.	11 50	1 35
POLEMO NE (Polemonium).		
bleue	11 50	1 35
the state of the s		
Pour corbeilles et plates-bandes, Flo- raison de mai à juillet. Haut. 0 m. 50.	11 50	1 35
POTENTILLE HYBRIDE SEMI- BOUBLE Floraison abondante de juin \(\hat{\lambda} \) sep- tembre. Haut. 0 m. 50.	11 50	1 35
7.44		
PRIMEVÈRE. des jurdius hybride à grandes fleurs variée		
Recommandable pour bordures. Flo-		
raison de mars à mai. Haut. 0 m. 15.		1 10

Autant que possible, nous joignous les plantes vivaces et fraisiers aux autres articles qui penvent nous être demandés en même temps, afin d'éviter des frais à nos clients.

Il arrive toutefois que, par suite de longues gelées, nous nous trouvons obligés de retarder l'expédition des plantes. Dans ce cus nous agissons toulours au mieux, sans accepter aucune responsabilité de ce fuit.

Pyrèthres roses

(Pyrethrum roseum). (Haut, 0 m. 40 à 0 m. 60).

Les Pyrèthres roses donnent en mai et en septembre-octobre des fleurs à bouquet, de co-loris variant du blanc pur au rouge foncé. Con-viennent aussi pour corbeilles et plates-bandes.

PYRÈTHRES ROSES A FLEURS DOUBLES.

Alax, blane carné.

Alfred Kelway, pourpre vif.

Argentiue, blanc. Aphrodite, blane pur.

Carnea pleua, chair.

Comte de Montbron, amarante.

Evelyn, carmin.

King Oscar, cramoisi et blanc.

Féliele, blaue pur.

Metternick, blane pur.

Miss Roosevelt, rose frais.

Reine des Beautés, rose tendre.

Rupert, rouge vif.

Yvonne Cayeux, blanc jaunâtre.

par variétés s(parées.. les dix 30 » pièce 3 30 en melange de coloris. les dix 22 » pièce 2 40

PYRÈTHRES ROSES A FLEURS SIMPLES.

Albert Vletor, rose carminé.

Clémence, rouge cramoisi.

Jubliée, écarlate.

Madeleine Belaut, rose pâle.

Murgaret More, carmin foncé.

Prince de Galles, lilas.

Princesse Marie, blanc pur.

Sherlock, rouge écarlate.

Solfature, jaune crème.

Stundurd, écarlate.

par variétés séparées.. les dix 20 » pièce 2 20 en mélange de coloris. les dix 19 » pièce 2 10

ROSES TRÉMIÈRES DOUBLES, (Althuea rosea). (Haut. 2 m.).

La valeur décorative des Roses trémières les fait employer à de multiples usages; les fleurs coupées se conservent bien. Floraison de juillet à septembre. Hant 2 mètres.

blane pur cramoisi reine des roses blane crème écarlate rose vif chamois jaune citron rouge cerise couleur chair pourpre noir saumon

par coloris séparés .. les dix 15 » pièce 1 70 en mélange de coloris. les dix 12 50 pièce 1 40

85 85
85
60
60
35
35

	Dix	Pièce
SPIREA. fillpendula flore pleno Fleur double blanche, Haut, 0 m, 60,	14 »	1 60
ulmarin elegans, Reine des Prés . Fleur blanc rosé. Haut. 0 m. 80.	12 50	1 40
STATICE armeria rose	7 50	0 90
armerla blanc armerla pourpre Plantes en boule à feuillage fin, pour bordures et engazonnements. Commu- nément appelées gazon d'Espagne, gazon d'Olympe. Floraison mai-juillet Haut. 0 m. 15.	7 50 7 50	0 90
eximia, blanc	14 »	1 60 1 60
Les fleurs paniculées, coupées à leur épanouissement et séchées à l'ombre, se conservent fort longtemps. Pour bou- quets. Floraison juillet-septembre. Haut 0 m. 50.		
tatarlea, rose. Haut. 0 m. 40. Floraison juillet-août.	14 »	1 60
THLASPI (Iberis).	40.5	
tonjours vert, blanc pur Snowfiake, blanc pur en gros flocons Floraison abondante en avril-mai. Haut.	12 50	1 40
0 m. 25	14 »	1 60
Vivace en arbre	16 50	1 85
TRITOMA. rufa, rouge orangé, demi-nain, 0 m. 60.		
très hâtif	15 >>	1 70
uvaria grandiflora Plante décorative à fleur rouge, en épi, Haut. 1 mètre. Floraison juillet-octobre.	16 50	1 85
VALERIANE DES JARDINS (Centranthus).		
blanche	11 50 11 50	1 35
rouge D'une rusticité remarquable, la Valé-	11 50	1 35
riane des Jardins prospère même sur de vieux murs. Floraison de mai en		
août. Haut. 0 m. 80. MOLÊNE DE PHÊNICIE HYBRIDE		
VARIÉ (Verbascum Phæniceum). Fleur variant du blane au rouge et au violet plus ou moins violacé. Coloris curieux. Haut, 0 m. 80.	23 »	2 50
VÉRONIQUE (Veronica).	1	
Plante rustique pour plates-bandes et massifs. Floraison de juin à septembre.	10	
à épi blen	12 50	1 40
Feuillage blanc, fleur bleue, juin-	11 50	1 35
juillet. Haut. 0 m. 40.		
VIOLETTE ODORANTE (Viola odorata).	19.40	1.04
des 4 saisons Amirai Avellan, pourpre des 4 saisons La France, large fleur,	17 50	1 95
bleu foncé	15 »	1 70
des 4 salsons Le Czar, blanche des 4 salsons Le Czar, bleue	15 » 12 50	1 40
des 4 salsons Sulphurea, jaune orange	15 »	1 70
de Parme, double, bleu pâle double bleu foncé	12 50 16 50	1 40
simple des 4 saisons. Perle rose, rose		1000
satiné	16 50 17 50	1 85
VIOLA CORNUTA VIVACE BLEU	12.00	
FONCÉ	13 80	1 50
mon pearce, rioranon protongee	I	

sées, mais petites. Floraison prolongée tout l'été. Convient pour bordures.

Chrysanthèmes

Culture ordinaire. - Planter de fin avril en mai-juin, en sol ameubli très fertile, à 40 ou 50 centimètres de distance. Etendre un bon paillis de fumier gros sur le sol. Dès que les tiges s'allongent, procéder à un ou deux pincements, pour obtenir des plantes trapues, ramifiées. Les rameaux étant très cassants, es maintenir avec des tuteurs. Les arrosages aux engrais concentrés ne doivent yas être ménagés.

Quand les boutons apparaissent, conserver seulement le bouton terminal ou un des principaux boutons latéraux, en ayant soin de supprimer les autres.

Rempoter lorsque la floraison est proche, ce qui permet de mieux les abriter en cas d'intempéries. Les plantes restant en pleine terre doivent être protégées à l'aide de toiles tendues au-dessus des planches, afin d'atténuer l'action du brouillard et des nuits froides.

Culture spéciale. — Par traitements intensifs, la culture des Chrysanthèmes, trop longue à développer ici, est arrivée à obtenir des fleurs de dimensions extraordinaires. A cet effet, consulter le Guide Clause, qui comporte un chapitre détaillé traitant de la culture des Chrysanthèmes. (Voir chapitre Librairle, page 124).

Epoque de livraison. — Les Chrysanthèmes sont livrables à partir du 1ºº mai jusqu'à fin juin, en jeunes plantes enracinées, élevées en petits pols, et préparées de jaçon à donner à l'automne une magnifique floraison.

Remplacement. — Nous prions nos clients de bien vouloir indiquer sur leurs commandes plusieurs variétés supplémentaires pour nous permettre de remplacer, le cas échéant, les variétés qui seraient épuisées, ou nous autoriser à le faire.

Hautes nouveautés de 1931

Corso (Martin-Roi). — Rouge grenat velouté à reflets pourprés, revers plus pâles. Fleur formant boule, aux pétales très rigides, larges et épais.

La pièce : 12. »

Lisleux (Martin-Roi). — Blanc carné, légèrement strié de mauve. Fleur plate très épaisse et énorme, peut atteindre 0 m. 30 de diamètre.

La pièce : 8. »

Suez (Martin-Roi). - Japonais incurvé, jaune indien

éclatant, légèrement velouté. La plèce : 8. »

Lutèce (Marlin-Roi). — Rose bien teinté. Fleur légèrement incurvée aux pétales solides, larges et épais. Plante de grand mérite.

La pièce : 15. » Perfection (Lochol). — Incurvé, légèrement récurvé à la périphérie. Très grosse fleur jaune soufre à revers glacé. La pièce : 25. » revers glace. La pièce : 25. »
Candeur (Lochot). — Japonais à larges ligules. Grande

fleur d'une tenue parfaite. Blanc nacré très pur, avec gorge crème verdâtre en cours d'épanouisse-La pièce : 25. »

Nouveautés 1930

La pièce : 10. » La série de cinq : 45. »

Cole-d'Or (Martin-Rol). — Jaune pur récurvé et incurvé. Variété très vigoureuse et de culture facile.

Madame Joseph Raimbaud (Lochol). — Sport jaune primevère. Magnifique obtention en raison de nos coloris franc, très beau. Plante de grande

nos coloris tranc, tres beau. Trance vigueur et de premier ordre.

Neige d'Octobre (Lochot). — Japonais incurvé, récurvé. Belle fleur d'un très beau blanc de neige nacré. Plante vigoureuse de hauteur moyenne.

Souvenir de Louis Lemaire (Lochol). — Japonais incurvé, récurvé. Beau coloris violet évêque, avec revers et centre blanc argent. Enorme fleur très pleine, d'une tenue parfaite.

Viola (Martin-Roi). — Violet à revers plus pâle incurvé et bouclé. Variété très résistante à la maladie et la meilleure du genre dans ce coloris

Nouveautés 1929

La pièce : 6. » La série de neuf : 50. »

Albigeois (V. A. C.). — Japonais incurvé. Mauve foncé à revers mauve rosé.

Chartrain (V. A. C.). — Japonais incurvé et récurvé. Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc lilacé.

Chrysanthémistes Lemaire Frères (Lochol). - Japonais incurvé, récurvé. Riche et chaud coloris amarante pourpré; revers, centre et pointe or pâle.

Fabiola. - Vieux rose saumoné, revers plus pâle. La Tosea (Morin). — Japonais récurvé. Rose cycla-men nuancé saumon. Variété recommandée pour la grande fleur.

Madame l'Hulle (Marlin-Roi). — Japonais récurvé. Carmin lilas. Longs pétales enchevêtrés. Floraison de longue durée.

Madame Paul Féron (Martin-Roi). — Rouge grenat brillant et très velouté. Un des plus beaux coloris parmi les grenats. Bien étalé, aux pétales larges et légèrement houclés.

Professeur X. Lafosse (Lochol). — Grosse fleur épaisse, mais non compacte. Rouge étrusque à revers vieil or jaune. Fleur hâtive de longue durée.

Souvenir de Georges Péchou (Martin-Roi). — Plante vigoureuse, naine. Coloris vieux rose à revers chamois. Pétales rigides et épais. La fleur, par sa bonne tenue, se prête merveilleusement à l'expédition. Floraison hâtive.

Variétés récentes recommandées

Les 10 : 32. »

Amateur A. Libert. — Japonais, incurvé, récurvé, grandes fleurs, fortes et larges ligules, d'un beau coloris rouge grenat, à revers et centre rose.

Apaulo. - Rose lilas de Perse, revers blanc rosé.

Auvergnat. - Rubanné blanc pur.

Carmencita. — Japonais, récurvé, orange saumoné, revers jaune sairan. Plante vigoureuse; floraison

Centenaire. — Japonais, incurvé, légèrement récurvé et bouclé, très double, ligules violet carminé à revers visible jaune citron et or pâle.

Chrysanthémiste Lochot. — Japonais, fleur étalée, fortes ligules d'un beau coloris rose lilacé à revers blanc argenté, la pointe relevée vert d'eau.

Chrysanthémiste Paul Féron. — Japonals, incurvé et récurvé, large fleur rouge garance passé à revers jaune serin, de bonne duplicature.

Deuil de Nungesser. — Japonais, très grande fleur incurvée, récurvée, très beau coloris violet pourpre magenta, revers argenté brillant, ligules bouclées retombant en cascade.

Epreville. — Récurvé et incurvé rouge brun sanguin velouté, revers jaune indien. Belle fleur à pétales larges et épais.

Globe rose. — Japonais, incurvé, fleur épaisse, ligules bouclées. Rose carné.

Gloire automnale. — Japonais, incurvé, très grosse fleur épaisse, larges ligules teinte délicate, rose solférino à revers paille, extra pour pleine terre.

Madame Gaston Charrière. - Japonais, incurvé et récurvé, pétales fins vieux rose, première floraison saumon moucheté blanc.

Namouna. - Japonais, incurvé et récurvé, jaune ambre clair layé carmin, revers chamois, fleur de forme parfaite.

Morvandeau. — Japonais, échevelé, larges ligules aplaties, mauve solférino, revers blanc lilacé.

Normand. - Japonais, récurvé, larges et longues ligules aplaties, mauve solférino, revers blanc, très joli coloris.

Président Fernand David. — Japonais, étalé et récurvé, fleur épaisse à larges ligules d'un beau violet pourpre intense et velouté, revers argenté.

Salomé. — Globuleux, pétales crochus et bouclés, jaune indien éclairé brique. Enorme fleur en boucle très épaisse.

Souvenir de Namouna. blanc à centre verdâtre. Fleur d'un coloris exquis et de grande fraicheur, très bonne tenue.

Undauted. - Violet foncé.

Ville de Verdun. — Japonals incurvé, bouclé et spiralé, à très larges ligules. Beau coloris violet nuancé de rouge à revers blanc argenté, extra pour la très grande fleur, culture en pot.

Variétés Duveteuses

La pièce: 2.50 La série de six : 13. »

Chanson rose. - Rose clair.

Général de Castelnau. — Violet amarante.

Madame Susset. -- Mauve.

Mademoiselle Léonie Legrand. — Blanc à centre

Nivelle. - Rose foncé.

Tango Poltevin. - Jaune orange foncé.



Variétés de pleine terre

La pièce: 1.80 Les dix : 16. »

Ami José-Barré. - Blanc pur.

Amélie Nonin. - Jaune paille.

Fulgurant. - Rouge vif à revers or.

Gerbe d'Or. - Pompon jaune d'or.

Molly Godfrey. - Simple, mauve rosé.

Parasol. - Simple, jaune soufre.

Pluie d'Argent. - Blanc pur.

Plule d'Or. - Jaune d'or.

Princesse Marie. - Jaune soufre.

Purpurine. - Très double, rouge cardinal.

Rosa Trevena. — Blanc rosé dégradé.

Rosine. - Simple, rose lilas dégradé.

Rouge Rochelalse. — Rouge sang de bœuf velouté.

Tapls de neige. — Blanc pur, très florifère.

Wellis Marie Masse. - Rouge chamois.

CHRYSANTHÈMES (suite)

Variétés pour Marchés

A notre choix..... La pièce : 1.80 Les dix : 16. » An choix de l'amateur. La pièce : 2. » Les dix : 18. »

Alba Bruant. - Fleur en boule, blanc de nelge. Ami Paul Labbé. - Rouge brique à revers or.

Buby Guy. - Blanc de lait. Blanche Poltevine. - Fleur épaisse, blanc pur.

Georges Laplace. - Rouge cuivré.

Jenne d'Are. - Blanc pur.

Madame A. Murtin. - Rouge sanguin, revers vieil

Madame A. Souchet. - Blanc de lait, teinté de mauve.

Marthe Plagne. - Blanc rosé chair.

Mervellie Bruant. - Rouge velouté à revers bronzé.

Petite Reine. - Blanc carné à centre rose.

Petit Robert. - Rose tendre.

Président Millerand. - Houge caroubier à revers

Ravande Frères. - Gris argenté, grande fleur. Reine des Marchés. - Magenta uniforme, revers

Reine Albert. - Blanc pur. Vallée de l'Orb. - Jaune d'or.

Au choix de l'amateur. La pièce : 2, » Les dix : 18, » Auntole France. - Japonals, violet d'Iris.

Béarnals. — Amarante, revers rose pâle. Bourgulynon. - Rouge sang, revers jaune.

Candeur des Pyrénées. - Blanc pur, centre verdâtre.

Colonel Linel. — Rouge brique. Edith Cawell. — Rouge orange.

Franc-Comtols. - Mauve à revers plus pâle. Géant d'Automne. - Rouge brique.

Général Pau. - Violet très foncé.

Lu Rufale. — Enorme. Mauve argenté. La Tosea. — Rose cyclamen.

Les Dombes. - Rose brûlé, revers crème, Lorrain. - Blanc laiteux nuancé violet de Parme.

Louis Dourleus. - Fleur en boule rouge sang, centre

Madame Leloup Grimoux. — Rose argenté.

Madame Plerre Morel. - Blanc lilacé, centre saumon. Madame René Oberthur. - Blanc pur.

Ma Jeannette. - Rose pâle strié de Illas.

Maréchal Foch. - Fleur énorme, jaune canari. Maréchal Pétain. - Blanc rosé, nuancé rose.

Marie Adèle. — Blanc pur. Miss Clay Friek. — Blanc pur. Mistress Pulling. — Jaune citron.

Nivernals. - Blanc laiteux.

Chrysanthèmes, Collection générale

A notre choix...... La pièce : 1.90 Les dix : 17. »

Pink Turner. - Grande fleur rose pâle.

Progrès. — Très grosse fleur rouge grenat. Provençal. — Jaune d'auréoline.

Rayon d'Or. - Jaune d'or.

Reine de Chypre. — Lilas clair, ceutre plus foncé. Reine Elisabeth. — Blanc laiteux.

Rêve d'Or. - Or brillant.

Rèverle. - Rose lilacé, extrêmité des ligules dorée. Souvenir de Philippe de Vilmorin. - Amarante pourpré.

Symphonie. - Mauve clair nuancé de magenta.

Vendéen. - Jaune miel.

Ville de Saint-Germain. — Grosse fleur rose lilacé. Villefrauche. — Rose lilacé à revers blanc. White Queen. — Blanc pur.

William Turner. - Grande fleur blanc pur.

Vonette. - Rose teinté de manve clair.

Œillets remontants à grande fleur

Disponibles du 1et mai à fin juin en jeunes planles enracinées.

Nouveauté 1930

La série de cinq : 42. » La pièce : 9. »

Aml Pedro Dot (Lévêque). - Belle plante élancée à liges rigides et vigoureuses, grosses fleurs jaune crème lavé et panaché rouge de carthame légè-rement cendré au bord des pétales.

Pernand d'Aunny (Lévêque). — Grande fleur rose vil nuancé de rose tendre, très belle plante de bonne tenue convenant pour toutes cultures.

Le Tontounet (Lévêque). — Superbe fleur blanc rosé fortement strié de carmin, plante se ramiflant facilement et de tout premier choix pour culture

Mademoiselle Jenune Bero (Lévêque). — Variété très florifère, élégante fleur rose saumoné à reflet ardoisé; le bord des pétales est liséré de blanc. Plante extra.

Mrs. E. Harding (Lévêque). — Large fleur plate violet illacé marbré carmin de cochenille, revers des pétales violet héliotrope. Plante vigoureuse, à tires longues et fermes.

Variétés récentes recommandées

La pière : 7. »

Les dix : 62. "

Gabriel Debrie. - Grande fleur carmin cochenille, légèrement dégradé de blanc.

Gaston Vallerand. - Très large fleur rouge géranium unicolore. Plante vigoureuse à tiges rigides.

Jacques Delafond. - Très grosse fleur cramoisi, pourpré unicolore.

Madame Cochet-Cochet. - Larges fleurs à pétales ondulés, d'une jolie teinte rose malvacé foncé. Recommandable pour potées.

Mudume Philippe Berthelot. — Très grande fleur rose malvacé clair, tige très rigide.

Mademoiselle Murgnerite Bosse. — Elégante fleur blanc de neige. Tige fine et longue; pour fleur coupée.

- Grande fleur magenta violacé, bord des pétales dégradés plus pâle.

Miss Margaret Wilson. - Grosse fleur blanche à centre rose clair.

Préfet P. Bouju. — Fleur épaisse, blen double, fond jaune primevère pâle fortement strié cramoisi pourpré. Plante naine.

Président Deville. - Très joli coloris, rose Neyron foncé nuancé ardoisé.

Président Doumergue. — Fleur large et bombée rouge pourpre foncé. Variété de premier ordre pour potées.

S. Mottet. — Fleur très large, jaune soleil teinté et strié rouge pêche. Bonne pour potées.

Souveulr de Louis Lévêque. - Lie de vin foncé ligné de carmin.

Les plants offerts ici proviennent de pieds-mères remarquables par leur duplicature, la beauté de leurs fleurs et la fraîcheur de leurs coloris, qualités que les boutures reproduisent fidèlement. Ils donneront aux amateurs de très belles fleurs des résultats nettement supérieurs à ceux que l'on peut espérer d'un semis puisque celui-ci, comme on sait, apporte toujours une certaine proportion de pieds faux. Enracinés en godets, ils offrent d'autre part toutes les garanties de reprise.

Collection générale

A notre choly...... La pièce : 3.50 Les dix : 32. » Au choix de l'amateur. La pièce : 4. » Les dix : 36. »

Albert Lefèvre. - Houge légèrement taché de blanc. Aguthe Nabonnaud. - Rose strie de rouge.

Alphonse XIII. — Jaune crême légèrement lavé et panaché de rose.

And Llounet. - Rose aurore.

Aline. - Beau rose clair pour floralson estivale.

Belle France. - Blanc pur très graude fleur.

Blanche Pillepot. - Blanc pur.

Comtesse de Ganuy. - Rose clair nuancé carmin. Docteur Calmette. - Beau rose llgué de jaune.

Docteur Reymond. - Fond blanc nuancé de rose.

Duchesse d'Uzès. - Jaune foncé strié de carmin. Edouard VII. - Ronge unicolore.

Françols Carnot. — Rose bégonia fonce. Grande-Duchesse Olya. — Blanc pur. Jacques de Vilmorin. — Rose vif.

Jeanne d'Are. — Blanc neigeux. La France. — Rose tendre.

Locarno. - Rouge bruu.

L'Yser. - Jaune légèrement strié orange.

Madame Julien Potin. - Rose tendre, centre plus

Mudelelue Bose. - Rose franc.

Madeleine Rouge. - Rouge vif.

Mademoiselle E. Plédois. — Blanc crème strié carmin. Mare Sanvan. - Violet.

Méphisto. — Jaune soufre marbré.

Miss Fanny Heldy. - Saumon nuance de rose clair.

Miss Lyons. - Rose.

Miss Moor. - Blanc pur. Mont Blane. - Blane pur.

Ple X. — Rose claire. Pasteur. — Rouge brique ligné de rose.

Président Chérioux. - Rose foncé.

Président Fernand David. -- Fond rose strie de rose

Président Millerand. - Rouge vil ligné de brun.

Président Viger. — Rose Neyron très beau. Président Jules Vacherot. — Violet pourpré foncé. Robert Singer. — Rose saumoné strié de blanc

Robert Singer. — Rose sammoné strié de blanc.
Sour Julie. — Blanc pur.
Soleil de Nice. — Jaune pâle.
Souvenir du général Gaillént. — Ardoisé.
Tournesol. — Abricot marbré.
Vincente Peluffo. — Grenat foncé.

Vous aurez de vos cultures le maximum de résultats en sol riche

Pour enrichir votre sol à défaut du fumier ou en complément employez un engrais complet



L'Engrais complet sous un volume restreint apporte à votre sol les éléments qui lui font défaut

Votre choix doit se porter sur un engrais complet hien dosé

PHINDING

est l'engrais complét de grande richesse qui enrichira votre sol.

qui accroîtra vos récoltes

BICHESSE, Préparée suivant la formule de nos Laboratoires et mise en vente après des essais nombreux et concluants, l'ELITÉINE est composée de matières premières assimilables au maximum. Les unes sont susceptibles d'une action rapide, les autres montrent une action prolongée et s'opposent à l'appauvrissement du sol.

EFFICACITÉ. Plus riche qu'aucun autre engrais du commerce, l'ELI-TEINE rend productifs les sols les plus appauvris et décuple les ressources naturelles des bons terrains. En effet, outre les aliments directement assimilables qu'elle apporte aux plantes, l'ELITÉINE a le pouvoir de mobiliser les réserves du sol jusque-là inertes, et de favoriser l'action des microbes bienfaisants, grâce à la présence de substances catalytiques et antiseptiques. HYGIÈNE. L'ELITÉINE assure aussi l'hygiène si précieuse du sol et lutte efficacement contre les maladies des plantes. Loin de brûler le sol, l'ELITÉINE met le terrain dans les meilleures conditions physiques, chimiques et biologiques.

RENDEMENT. C'est l'aliment de choix pour tous les légumes, fleurs et arbres fruitiers. Au cours de récents essais effectués dans nos jardins d'expériences nous avons constaté des excédents de production de 40 à 50 % plupart des cultures potagères. Vous obtiendrez de pareils résultats dans votre jardin, et constaterez alors que l'ELITÉINE est l'engrais économique par excellence.

DOSAGE

3.5 % d'azote dont ; 0,5 d'azote nitrique du nitrate de soude.

% d'uclde phosphorique soluble eau et citrate d'ammonlaque. % de potasse K°O soluble en eau, du chlorure de potassium.

Mode d'Emploi

Enfouir par un labour à l'automne ou au printemps à la dose moyenne de 10 kgs à l'are. Arroser en cas de sécheresse. Autant que possible, attendre 15 jours environ avant d'effectuer des semis ou plantations.

L'ELITÉINE s'emploie également en couverture, répandue sur les cultures de légumes, ou fleurs, sur les gazons, à la dose de 5 kgs à l'arc.

Arbres fruitiers. - Enfouir par un bêchage la surface limitée par le périmètre du feuillage.

Espallers. - Épandre par bandes de 0 m. 50 à 1 mètre de largeur.

Fleurs en pots. — Mélanger à la terre de rempotage un mois avant l'emploi à raison de 100 gr. environ par brouettée.


L'ELITÉINE peut être associée aux fumiers, gadoues, et autres engrais organiques. Ceux-ci devront être enfouis avant l'hiver.

L'ELITÉINE EST L'ENGRAIS COMPLET LE PLUS ÉCONOMIQUE

Prix:

Le sac de	3 kilos	4.70	Le sac de 25 kilos	27.60
Le sac de	5 kilos	7. »	Le sac de 50 kilos	52.50
Le sac de	10 kilos	12.20	Le sac de 100 kilos	100. n

Prix du sac compris. - Frais de transport en plus. L'ELITÉINE, finement pulvérisée grâce à un outillage perfectionné, est livrée en sacs plombés. Produits Divers





Mastic Lhomme Lefort. Pour greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres. La boite n° 0 Echantillon pour petits usages 2. » — 1 conten. env. 100 gr. (petite) 3. » — 2 — 250 gr. (moyenne) 6. » — 3 — 600 gr. (grande) 12. »	arrosage de Blue Le sac
Mastle liquide Lhomme Lefort. Pour cicatriser les plaies. La boîte nº 1 contenant environ 100 gr 2.50	Petites Moyenn Grander Sacs à teur ''. Petits Moyens Grands
Le bidon de 50 litres. 280. » Le bidon de 5 litres 37.50 - 25 - 150. » - 2 - 20. » - 15 - 95.50 - 1 - 12.50 - 10 - 65. »	10 c,m. 13 16

Blue colour. Pour bleuir les hortensias ; employé er arrosage avec de l'eau de pluie contenant 3 à 4 grammes	
de Blue colour par litre.	Etiquette
Le sac de 5 kg. 27 » 1 kg	
Cloches à raisin (en papier cristal).	Crayon
Petites 17 centimètres sur 25 Le cent 23.40 Moyennes 20 — 30 — 26.30)
Grandes 22 35 29.30 Sacs à fruits en papier cristal " Le Préserva-	T = 41
teur ". Petits 21 centimètres sur 14 Le cent 4.50	Raphia-
Moyens . 25 — 17 — 6.50 Grands . 29 — 20 — 8.50) Down li
Etiquettes en bois peint, pour ficher en terre.	Raphia
10 c, m. de long. Le cent 3.20 20 c, m. Le cent 4.90 13 — 5.80	
16 — 4.20	Ficelle g

en es	Etiquettes en bols peint, avec fil de fer. Le cent 3.40
	Etiquettes en zine, avec fil de fer. Longueur 7 centim.
50 30	Le cent 3.90
	Crayon spécial pour écrire sur le zinc.
10 30	Le crayon 1.30 La douzaine 14.30
30	Encre spéciale pour écrire sur le zinc.
-	Le flacon
50	Raphia-fibres du Japon, peur ligaturer les greffes lier, attacher, mousser et emballer les plantes.
50 50	Pour ligature Le kg. 17. "
	Raphia choisi, blanc et long pour ouvrages de dames
90	Le kg. 21.90
~	Ficelle goudrounée pour pailtassons Le kg. 17.50

Engrais soluble "L'Intensif" C. P., pour fleurs et plantes vertes. S'emploie en arrosages progressivement de 2 à 5 grammes par litre d'eau.

	kg	
- 3	kg	12.50
	1 kg	
-	0 kg. 500	4.50

Engrais	soluble C.	P. pou	r Chry	santhèmes. S'em-	
			fois par	semaine, à raison de	
5 gramı	nes par litre	d'eau.			

. 9		[
Le	sac d	e 5	kg			 	 	 23. »
								14.80
La	boite	de	1 kg.			 	 	 8. »
	1.00		O ko.	50	0	 	 	 5.20

Engrais	soluble	C.	P.	pour	Œillets.	S	utilise	à la
dose de	5 grammes	par	litre	d'eau	en arrosa	ges	deux	fois
par sem	aine.							

ENGRAIS DIVERS

Le sac de 5	kg 23.
	kg 14.80
	1 kg 8.
	0 kg. 500 5.20

Engrals "Rosiers" Enfouir par labour à raison de 100 grammes par mètre carre.

Le sac	de 10	kg.	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠	• •		۰	۰	٠		٠	۰	۰	۰	٠		•	2	4.	5	C
	. 5	kg.				٠			۰			۰	٠		٠.								13	3.	5	0
***************************************	3	kg.						۰		 										۰			9	9.	5	C
-	1	kg.								 	٠	٠	٠		٠.									4.	5	0

Pastilles d'engrais pour plantes en pots, Mettre tous les trois mois une pastille par pots au-dessous de 12 centimètres, deux pour les pots de 12 à 18 centimètres, quatre et plus pour les pots de 25 centimètres et

Le tube de	20	pastille	s		 							٠		6))
-	10			٠						۰		۰		4	١	20
000-00	5	200-males		٠		 	٠	 	٠		۰			3	,	30

Roburgine B. Engrais complet: s'emploie en labour à raison de 10 kg. à l'are.

100	kg.	(вао	plombé)	110))	10	kg				 	15. "
50	kg.			58),	5	kg	٠.			 ٠.	9.50
25	kg.		-	31))	3	kg				 	7. "


MATIÈRES PREMIÈRES

	-		-		
Engrais azotés	100 kil.	50 kil.	25 kil.	l0 kil.	5 kil.
Nitrate de soude du Chili	166 »	96 » 85 » 121 »	44 »	18 80	10 30
Engrais potassiques Chlorure de potassium Engrais phosphatés	128 »	66 50	34 60	15 »	8 40
Scories de déphosphoration	41 10 50 »	24 40 27 50	13 60 15 »	6 20 7 20	
Sulfate de ouivre, neige	1		128 » 16 60		27 » 4 80

	Az	ote	ph	Acide osphoric	ue	Potasse
		=	Sol	uble		
Dosage pour cent des Engrais	Nitrique	Ammoniacal	Eau et citrate d'ammon.	Crtrate d'ammon.	Insoluble	Soluble dans cau
Elitéine	0 50	3	9		3	5
Engrais "Rosiers"	0 75	3	3		10	2
Roburgine B	0 50	2 50				5
Engrais intensif pour plantes vertes	3	3	4 25	1 50		8
Engrais pour chrysanthèmes	3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Engrais pour œillets	3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Nitrate de soude	15					
Sulfate d'ammoniaque		20				
Chlorure de potassium						49
Scories de déphosphoration				16		
Superphosphate minéral		-	14			

au-dessus.

Insecticides





Bouillie Bordelaise céleste de Jullian Frères.

Dose 12,5 % cuivre métal.

Très adhérente. Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildew, Block-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysauthèmes. On l'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau.

Carbosanol Boullie H. R. Dose 12 % de cuivre métal. S'utilise en pulvérisation contre les maladies cryptogamiques.

Le paquet de 10 kg. 88, " Le paquet de 2 kg. 18,50 — 5 kg. 46,50 — 1 kg. 10. "

Lessive arboriphile C. P. A préférer à la chaux pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Faire dissoudre 1 kg. dans 30 litres d'eau. Se répand à la brosse ou au pinceau.

Le	sac de	10	kg.	٠		,			٠	٠	٠			۰	٠				.)	9.	. 5	()
	******	5	kg.		٠				٠			 					٠		1	8.		30
La	boite de	3	kg.				 		٠										1	2.	. 3	0
		1	kg.	٠										٠						4.	. 8	0

Lysol. Pour le traitement d'hiver de la vigne et des arbres fruitiers, plus actif que la chaux.

Le bidon de 5 kg. 63.40 Le bidon de 2 kg. 27.90

- 3 kg. 40.80 – 1 kg. 16. »

Hypnol ordinaire H. R. Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc. Il convient même aux plantes les plus fragiles, s'utilise étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau en bassinages ou, de préférence, en vaporisation.

Le bidon de 10 litres 165 " — 1 litre, 22."

- 5 litres 86 » - 1/2 litre 12: »
- 2 litres 40 » - 1/4 litre 7 50

Insecticide liquide C. P. Détruit les parasites des arbres fruitiers et des légumes. Très actif, s'emploie en vaporisation ou bassinages, étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, suivant les insectes (Renseignements sur les bidons).

Le bidon de 10 litres 106, » Le bidon 1 litre 15,50

- 5 litres 56, » - 1/2 litre 8,80

- 2 litres 27,50 - 1/4 litre 5,80

Salvagrol. Insecticide à base de pyrètheines, d'une très grande activité. S'emploie en pulvérisation, dans 100 fois son volume d'eau, contre tous les parasites animaux de la vigne, des plantes potagères et des fleurs.

Le bidon de 1 litre 50 ° Le bidon 1/4 litre 13. ° — 1/2 litre 25 ° — 1/8 litre 7. °

Savon Pyrèthe Canbet. Détruit pucerons, chenilles, riocères, cudémis, altises, etc. Il s'emploie en pulvérisation à raison de 1 kg. dans 20 litres d'eau.

Le bidon de 5 kg. +0 50 Le bidon de 500 gr. 7,50

- 2 kg. 26, 3 - 250 gr. 4.15

- 1 kg. 14,50 - 100 gr. 1.80

Soufre précipité Schlorsing. Détruit rapidement les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières : chenilles, larves, vers, pucerons, etc. Il est aussi employé pour traiter les maladies des chrysanthèmes, des rosiers et de la vigne.

Pasteurite C. P. Incorporé au sol, ce produit pulvérulent tue ou chasse les parasites par les vapeurs qu'il répand. Semer à raison de 80 à 100 grammes par mètre carré, enterrer par labour.

 Capsules de sulfure de carbone. Détruit par ses émanations les vers blancs, les vers gris, les courtilières, les anguillules, etc. A utiliser avant la reprise de la végétation, à raison de 150 grammes de capsules au mêtre carré.

_				capsules	10 gr.	. 1	5 gr		2 gr.	5
1.48	boite	de	100	capsules	 130.	0 .	84.	n	44.	,
			50	and the same of th	 68.	6	44.	10	24.	
	-		25	-	 37.	0	24.		13.	,

Funigène C. P. Pour fumigations des serres et châssis. Un comprimé de 5 grammes convient pour trois châssis. Un comprimé de 20 grammes convient pour 20 me. de serres.

H.	boîte	de	12	comprimés	de	20	gr.	 34.50
	-		6	- Tanana		20	gr.	 18.50
	Name		12	_		5	gr.	 12.50
	-		6	designer		5	gr.	 7. 0

Gitu. Pour empécher les fourmis et autres insectes de grimper sur les arbres. Entourer l'arbre à protéger à un mètre du sol d'une bande de papier fort recouverte de glu.

La boite de 3 kg, 68, » La boite de 0 kg, 500 15,50 — 1 kg, 27, » — 0 kg, 250 9,60

Occilinace. Détruit radicalement les limaces, lochesescargots, sans nuire aux plantes.

Le sac de 10 kg. 19. » — Le sac de 3 kg. 8.50 — 5 kg. 11 50 — — 1 kg. 4.50

 Taupine H. R. Pour la destruction des taupes.

 Le flacon
 6,30

 Le 1/2 flacon
 4,90

La destruction des insectes et animaux nuisibles à vos jardins est complètement réalisée par "CYANOGAS"

Ce produit scientifique de premier ordre, à base de gaz cyanhydrique extrêmement énergique, a été reconnu d'une efficacité toudroyante par les principales stations entomologiques du monde.

Le "CYANOGAS" est présenté en poudre "A", "G" et Granulé.

Poudre "A". Contre les animaux vivant sous terre taupes, rats, souris mulots, campagnols, courtilières, et pour le pondrage des cultures.

Poudre "G". A utiliser en fumigations dans les serres, orangeries, entrepôts, et pour la désinfection des poulaillers, écuries, étables.

Granulé. Contre les insectes du sol; creuser des trous en quinconce à envirou 75 à 85 centimètres, mettre dans chaque trou une bonne cuillerée à café de pondre, puis reboucher d'un coup de talon; pour la désinfection des terreaux, des fumiers. composts, le dosage normal est de 3 kilogs par 10 mètre cubes.

Nous tenons les notices détaillées d'emploi et les réferences à la disposition de nos clients.

PRIX :

	Poudre " A "	Poudre " G "	Granulé.
Boîte de 1 kilog	72. 9	7 - 3 . 3)	72. "
2 kilogs	108.	120.	108. 1
10 kilogs	400 p	460	400. 0
Bidon de 50 kilogs	1500 . »	2000, s	1500
Poudreuse à main 60, » Poudreuse	à dos	Part of emball	lerter ou dus



		PR	IX
		pris ici	franco
A propos de Roses, par Maurice Lecoq, Ingénieur. Agri- culteur. 172 pages. Tout ce qui concerne la Rose : Classi- fication, Culture, Multiplication, Utilisation, Variétés.	00	22	24.75
Nombreuses illustrations. Plans		23. »	24.65
Cartonné toile avec fermoir élastique		5. »	6.45
feuille maroquin	relié	5. »	6.45
du sol	broché	5. »	6.05
la Taille Lorette. Ouvrage couronné par la Société nouvelle d'Horticulture de France.	cartonné	12. »	13.45
Arbres fruitiers (Les), par G. Bellair, 1 vol. in-16 de 318 pages avec 132 figures	broché broché	15. » 7. »	16.65 8.05
Culture de la Chicorée de Bruxelles ou Witloof, 50 pages, 17 figures, par Simon Jules	broché	6. »	6.85
Chrysanthème (Le), Culture à grande fleur, par Lochot Culture du Cresson. Cresson de fontaine, par Lesourd Culture maralchère (Ma pratique de la), par J. Curé. Traité	broché broché	» 7. »	» 8.05
de culture maraîchère, rédigé par un praticien, 1 volume de 252 pages. Culture potagère (La). Les bons Légumes (de la Bibliothè-	broché	14. »	15.25
que des Petites Sources de richesse), par C. de Lamarche Culture potagère et culture maraîchère. 1 vol. in-16 de 500 p. avec 172 figures intercalées dans le texte, par Léon Bussard, chef des travaux de la Station d'essais de semences de l'Institut National Agronomique.	cartonné	6.50	7.55
(Encyclopédie Agricole) Culture potagère, par J. Veroier, 4° édition, 1 volume in-18 de 402 pages, 243 figures et 24 planches. Ouvrage très documenté et à la fois très pratique pour l'amateur et le pro-	cartonné	30. »	32.05
fessionnel. Lauréat de la Société nouvelle d'Horticulture de France. Culture du Midi, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, par Rivière et H. Lecq, 3º édition 1924, 2 vol. in-18, Chaque volume se vend séparément:	cartonné	12. »	13.45
1º Grande culture, 1 vol. in-18, 450 pages, avec 54 figures. 2º Horticulture. 1 vol. in-18, 500 pages, avec 52 figures. Fleurs de pleine terre. Achetez le Guide Clause.	broché broché	18. » 18. »	19.85 20.05

		PR	IX
		pris ici	franco
Fieurs du Midi (Les), par M. Granger, 1 vol. de 371 pages	broché	15. »	16.65
Jardinage Engrais, par Ducloux	broché	5. »	6.05
Le Livre de la fermière, par Mme Bussard Les Plantes bienfaisantes, par A. Fleury de la Roche, Des- cription, usages, vertus curatives de nos végétaux indi-	broché	18. »	19.85
gènes Le Melon, suivi de la culture de la Pastèque et du Concombre, l volume in-18 de 180 pages avec 49 figures. Complètement	cartonné	13. "	14.45
remanié et mis à jour par Potrat et Loisel	broché	9. »	10.05
1 volume in-16, 324 pages, illustré de 170 figures Pêcher en espaller (Culture du). Plantation, taille et direction démontrées par 125 figures dessinées et accompagnées	broché	6. »	10.45
d'un texte descriptif, par Edmond Couturier	broché	10. »	11.25
Bois, 1 volume in-16 de 360 pages avec 200 figures Plantes d'appartement et Plantes de fenêtres (Les), par	broché	15. »	16.85
D. Bois, 1 volume in-16 de 388 pages, avec 16 figures Rosiers (Les). Culture et multiplication, par G. Bellair, 1 vol.	broché	15. »	16.45
in-18 de 192 pages, 62 figures et couverture en couleurs Progrès en Agriculture, par R. Dumont. Traité d'Agriculture générale, très documenté, rédigé d'une façon claire accessible à tous. Excellent ouvrage, recommandé, 224 pages, 92	broché	10. »	11.05
figures. Traité d'Horticulture pratique, par G. Bellair, culture potagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et de serre, arboriculture d'ornement, multiplication des végé-	broché	6.50	7.95
taux, maladies et animaux nuisibles, génétique etc., etc. 5º édition, corrigée et augmentée; 1 volume de 1.120 pages	-		
avec 599 figures	broché	35. »	38.05
ECONOMIE DOMESTIQUE			
Le Budget familial, par Paul Joli		5. »	6.05
Les Conserves de ménage, par Jacques Léchalet		5. "	6.05
La Santé (Petit traité d'hygiène familiale), par le Docteur Hér Petite recette pratique, par Beaurieux		5. »	6.05
		J. "	0.03
BROCHURES LAROUSSE			
Artichaut 2.50 3.25 Pomme de terr		2.50	3.25
Change Ch		1.75	2.50
Chou		2.50	3.25
Lapin		2.50	3.25
Oie 2.50 3.25 Abellies		2.50	3.25
Pigeon 2.50 3.25			



UN PROBLÈME DIFFICILE

Oue devez-vous maintenant semer? Que devez-vous planter? Ceci. Mais à quelle profondeur? A quelle distance? Quelle variété choisir pour tel résultat? Quels soins lui donner? Il faut tailler vos arbres, les pincer. Il faut dresser vos massifs, les fleurir. Il faut bêcher, ratisser, semer, bouturer, greffer. Il faut protéger vos plantations contre les maladies et les insectes,

A tous moments votre potager doit fournir à votre table des légumes savoureux. Votre verger doit vous procurer des fruits variés. Votre jardin d'ornement, enfin, doit être le lieu plaisant et accueillant où vous ayez plaisir à être, à vous reposer, à recevoir vos amis. Qui consulter? Des spécialistes: les maraîchers experts, les horticulteurs les plus adroits, les arboriculteurs, les paysagistes les plus expérimentés.

Le Nouveau Guide Clause

Traité pratique des travaux du jardinage.

400 PAGES DE TEXTE, entièrement revu, mis à jour, complété de très nombreuses illustrations pratiques, 20 pages hors texte en héliogravure et couleurs. Une présentation soignée: format 18/23 c/m, reliure solide, couverture cartonnée souple, impression héliogravure, dos toile. Sous un volume assez réduit, un ouvrage bourré de renseignements, rédigé clairement, un ouvrage utile.

Pris dans nos magasins: fr. 12.50. — Par poste: fr. 14.75.





Grandes Roseraies du Val de la Loire

R. CASSEGRAIN - DIRECTEUR

79, ROUTE D'OLIVET ORLÉANS - LOIRET

Demandez l'envoi gratis et franco du superbe catalogue richement illustré et très complet, contenant tout ce qu'il y a de mieux en toutes branches horticoles et arboricoles.



Votre jardin va beaucoup produire. Profitez-en

en conservant vous-mêmes, fruits, légumes, viandes sans aucune difficulté, sans aucun risque, dans les boîtes "LA MÉNAGÈRE SIMPLEX".

Vous ferez ces conserves aussi facilement que des confitures, sans aucun matériel autre que les boîtes. Vous retirerez ainsi de votre récolte le maximum de profit et vous consommerez toute l'année des fruits et des légumes ayant conservé toute leur fraîcheur et leur saveur.

La Ménagère SIMPLEX

Son utilisation

· Ses services

Remplissage. -- Les légumes, les fruits, les viandes sont déposés dans les boîtes. On place le caoutchouc, on dispose les agrafes. Tout cela se fait avec sûreté, avec la sécurité la plus grande, sans outil aucun.

Stérilisation. — La boîte étant remplie et fermée est mise dans l'eau bouillante et y est maintenue pendant un temps variable suivant les aliments indiqués à nos notices. Pendant cette ébullition, le couvercle hermétiquement clos ne peut laisser échapper la vapeur, mais le fond et le couvercle se bombent empêchant la boîte de se fendre ou d'éclater. La cuisson étant assurée, on refroidit à l'eau courante, le fond et le couvercle s'aplatissent. L'opération est terminée.

Consommation. — Pour la consommation, les boîtes s'ouvrent aussi simplement qu'elles se ferment, en retirant les agrafes. Ces boîtes nettoyées et mises en lieu sec servent indéfiniment,

Remarques. - Le caoutchouc de la fermeture n'est pas en contact avec les aliments; il ne peut leur communiquer aucun goût désagréable. Le rebord de la boîte n'est pas soudé mais fait corps avec elle. Il se prête aussi à une adhérence absolue avec le couvercle. Les boîtes "La Ménagère Simplex" ne s'altèrent pas, ne se cassent pas, ne se déforment pas.

"La Ménagère Simplex" conserve tous les légumes: Petits Pois, Haricots, Asperges, Tomates, Champignons, Truffes, etc..., toutes les viandes: Pâtés d'oie, de gibier, porc, etc..., tous les fruits: Pêches, Poires, Abricots, etc. . . .

La forme des différents modèles se prête à la parfaite disposition des légumes et des fruits qui peuvent se conserver entiers, et au déboîtage facile des pâtés.

Economie. — Même si vous achetez viandes, fruits et légumes, en choisissant des produits de tout premier choix, vos premières conserves, avec le coût des boîtes, vous coûteront beaucoup moins cher que les conserves industrielles; les boîtes dureront indéfiniment

Qualité, — La plus grande certitude de qualité vous est assurée avec vos conserves, c'est-à-dire avec votre cuisine. Pas de surprise désagréable: vos petits pois seront fins et tendres, vos haricots sans fils, vos pâtés à votre goût, de même que toutes les viandes. Vos conserves répondront à la valeur des produits employés

Agrément - "La Ménagère Simplex" vous permet d'avoir toujours sous la main des mets délicieux. Un pique-nique, un invité inattendu, pas d'achats coûteux, pas de déceptions. Vos conserves feront le régal de tous; et elles vous permettront, en toutes saisons, des menus sains, agréables, variés.

En vente chez les marchands d'articles de ménage. Demandez tarifs, renseignements, recettes à

CIE SIMPLEX 15, Avenue du Président-Wilson, LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)



√ous réussirez obligatoirement avec la Boite "Ménagère" parce qu'en métai comme les boites à conserves industrielles, elle est, par ailleurs, la seule qui, par son système de ferme-ture, reste hermétiquement fermée pendant la cuisson et dont le contenu puisse ainsi être stérilisé parfaitement.

Quelques prix

DIAMÈTRE 100 %

1 Li 3/4 1/2 1/3	> 3.45
D	IAMÈTRE 72 %
3/4	litre 3.75
1/2	>3.05
1/4	>2.75
1/6	>2.55
1/8	> 2.35



Les modèles très nombreux repondent à tous les besoins comme à tous les légumes ou fruits : boites hautes pour asperges, terrines basses pour pâtés, flacons de verre pour fruits rouges, Il est en outre des boites de toutes dimensions. Ainsi est possible de les choisir suivant vos besoins particuliers,

l'everite embellit la demeure



Fait de ciment et d'amiante l'everite est sous ses formes diverses, pour le propriétaire, un matériau indispensable.

Ses qualités sont nombreuses:

l'everite est incombustible. L'everite est imputrescible, inoxydable. L'everite ne gêle pas. L'everite isole de la chaleur et du froid. L'everite n'est pas attaquée par les rongeurs. L'everite est solide et léger. L'everite se travaille comme le bois, avec facilité. L'everite est économique.

Les utilisations de l'everite

L'everite se présente sous les formes les plus diverses : ardoises, panneaux, tuyaux, plaques ondulées

Les ardoises everite, variées de formes et de coloris, font des cottages délicieux. Les plaques everite assurent rapidement le montage d'abris, de garages, de dépendances. Avec l'everite poulaillers, clapiers, niches, cabanes à outils, réservoirs ne déparent point votre jardin, mais en sont au contraire un agrément.

Avec l'everite vous réalisez des ruches durables et coquettes, des balcons fleuris, des bordures de jardins, des caisses d'arbustes, des châssis inaltérables.


Les tuyaux de descente everite, les gouttières, les tuyaux sanitaires et de canalisation sont économiques, ne se détériorent pas étant inoxydables.


Les irrigations faites en tuyaux **everite** de pose facile sont peu coûteuses n'exigeant aucun entretien, elles sont définitives.

STE FSE DE LEVERITE

11 et 13, Avenue du Président-Wilson LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)











1. Zinnia élégant double à grande fleur varié.

2. Eschscholtzia de Californie en mélange. — 3. Pensée idéale à fleur monstrueuse variée.

4. Scabieuse grande double variée. — 5. Cosmos hybride hâtif double varié.

